


Nouveau Partenariat



GAMME REXNORD





&



Pourquoi commander Rexnord chez Kramp ?



Facilité de commande sur internet : disponibilité et prix en temps réel, suivi de commande



Livraison rapide et garantie jusqu'à 300 Kg pour l'Express



Conseil technique : des spécialistes produit à votre écoute et proches de vous



Gamme la plus large pour répondre à toutes vos demandes : commandez Rexnord et également bien d'autres produits chez Kramp avec un assortiment de plus de 100 000 références pour la France parmi 4,5 millions



Large gamme de services pour plus de performance : EDI, Scan to Order, Services à la carte...



Qualité et fiabilité des produits Rexnord et de l'ensemble de la gamme disponible chez Kramp

ont sélectionné pour vous

Chaînes



RexPro ISO



Pages 4 et 5

RexPro ANSI



Page 6 et 7

Accessoires



Accessoires



Page 8

Pignons



Page 9

plus de 1 500 références

REXPRO : LA NOUVELLE CLASSE DE PERFORMANCE POUR LES CHÂÎNES DE QUALITÉ

La nouvelle chaîne RexPro représente une nouvelle étape logique dans le développement des chaînes à hautes performances Rexnord.


En l'espace de plus de quatre années et grâce à une association d'aciers sélectionnés, une fabrication optimisée et la nouvelle lubrification RexPro, il a été possible de réaliser des produits aux caractéristiques exceptionnelles.

- Une protection anti-corrosion révolutionnaire
- Amélioration de la protection contre l'usure
- Excellente compatibilité environnementale
- Sécurité de fonctionnement maximale



Chaînes à rouleaux simples DIN 8187

- Les chaînes à rouleaux simples sont livrées en rouleaux de 5 m
- Les attaches sont vendues au détail




ISO n°	Pas p	b1	b2	d1	d2	B1	g	Charge de rupture mini selon DIN	Chaîne	Attache rapide	Maillon coudé
06B1	9,52	5,72	8,53	6,35	3,28	13,50	8,30	9 000	KE38732	VE38732	CE38732
08B1	12,70	7,75	11,30	8,51	4,45	17,00	11,60	18 000	KE12516	VE12516	CE12516
10B1	15,87	9,65	13,28	10,16	5,08	18,90	14,60	22 400	KE5838	VE5838	CE5838
12B1	19,05	11,68	15,62	12,07	5,72	22,30	15,90	29 000	KE34716	VE34716	CE34716
16B1	25,40	17,02	25,40	15,88	8,28	36,10	20,50	60 000	KE1172	VE1172	CE1172
20B1	31,75	19,56	29,00	19,05	10,19	40,40	25,70	95 000	KE11434	VE11434	CE11434
24B1	38,10	25,40	37,90	25,40	14,63	53,80	33	160 000	KE1121	VE1121	CE1121
28B1	44,45	30,99	46,50	27,94	15,90	63,30	37	200 000	KE134114	VE134114	CE134114
32B1	50,80	30,80	45,50	29,21	17,81	65,10	41,20	250 000	KE2114	VE2114	CE2114



Chaînes à rouleaux doubles DIN 8187

- Les chaînes à rouleaux doubles sont livrées en rouleaux de 5 m
- Les attaches sont vendues au détail




ISO n°	Pas p	b1	b2	d1	d2	B1	g	e	Charge de rupture mini selon DIN	Chaîne	Attache rapide	Maillon coudé
06B2	9,52	5,72	8,53	6,35	3,28	23,80	8,30	10,20	16 900	KD38732	VD38732	CD38732
08B2	12,70	7,75	11,30	8,51	4,45	31,00	11,60	13,90	32 000	KD12516	VD12516	CD12516
10B2	15,87	9,65	13,28	10,16	5,08	36,20	14,60	16,60	44 500	KD5838	VD5838	CD5838
12B2	19,05	11,68	15,62	12,07	5,72	42,20	15,90	19,50	57 800	KD34716	VD34716	CD34716
16B2	25,40	17,02	25,40	15,88	8,28	68,00	20,50	31,90	106 000	KD1172	VD1172	CD1172
20B2	31,75	19,56	29,00	19,05	10,19	76,90	25,70	36,50	170 000	KD11434	VD11434	CD11434
24B2	38,10	25,40	37,90	25,40	14,63	102,20	33,00	48,40	280 000	KD1121	VD1121	CD1121



Chaînes à rouleaux triples DIN 8187

- Les chaînes à rouleaux triples sont livrées en rouleaux de 5 m
- Les attaches sont vendues au détail



ISO n°	Pas p	b1	b2	d1	d2	B1	g	e	Charge de rupture mini selon DIN	Chaîne	Attache rapide	Maillon coudé
08B3	12,70	7,75	11,30	8,51	4,45	44,90	11,60	13,92	47 500	KT12516	VT12516	CT12516
10B3	15,87	9,65	13,28	10,16	5,08	52,80	14,60	16,59	66 700	KT5838	VT5838	CT5838
12B3	19,05	11,68	15,62	12,07	5,72	61,70	15,90	19,46	86 700	KT34716	VT34716	CT34716
16B3	25,40	17,02	25,40	15,88	8,28	99,30	20,50	31,88	160 000	KT1172	VT1172	CT1172




CHAÎNES ANSI DIN 8188

Les chaînes ANSI standards possèdent des axes en acier cémenté de haute qualité. La dureté de surface de 60 HRC garantit une très grande résistance à l'usure pour les deux séries de chaînes (série standard et série renforcée H). Les chaînes de la série H présentent une résistance à la fatigue 40% supérieure.

Chaînes à rouleaux simples ASA DIN 8188

- Les chaînes à rouleaux simples sont livrées en rouleaux de 5 m
- Les attaches sont vendues au détail




ANSI n°	Pas p	b1	d1	d2	L	g	Charge de rupture mini selon DIN	Chaîne	Attache rapide	Maillon soudé
ASA40	12,70	7,85	7,95	3,96	16,30	11,60	14 100	KE40	VE40	CE40
ASA50	15,87	9,40	10,16	5,08	20,30	14,60	22 200	KE50	VE50	CE50
ASA60	19,05	12,57	11,91	5,94	25,70	17,70	31 800	KE60	VE60	CE60
ASA80	25,40	15,75	15,88	7,92	33,00	23,50	56 700	KE80	VE80	CE80
ASA100	31,75	18,90	19,05	9,53	39,40	29,20	88 500	KE100	VE100	CE100
ASA120	38,10	25,22	22,23	11,10	49,80	34,40	127 000	KE120	VE120	CE120
ASA140	44,45	25,22	25,40	12,70	53,40	40,80	172 400	KE140	VE140	CE140
ASA160	50,80	31,55	28,58	14,27	63,60	47,80	226 800	KE160	VE160	CE160



Chaînes à rouleaux doubles ASA DIN 8188

- Les chaînes à rouleaux doubles sont livrées en rouleaux de 5 m
- Les attaches sont vendues au détail




ANSI n°	Pas p	b1	b2	d1	d2	B1	g	e	Charge de rupture mini selon DIN	Chaîne	Attache rapide	Maillon coudé
ASA50	15,87	9,40	13,80	10,16	5,08	38,50	14,60	18,11	44 400	KD50	VD50	CD50
ASA60	19,05	12,57	17,70	11,91	5,94	48,50	17,70	22,78	63 600	KD60	VD60	CD60
ASA80	25,40	15,75	22,50	15,88	7,92	62,40	23,50	29,29	113 400	KD80	VD80	CD80
ASA100	31,75	18,90	27,40	19,05	9,53	75,30	29,20	35,76	177 000	KD100	VD100	CD100
ASA120	38,10	25,22	35,30	22,23	11,10	95,30	34,40	45,44	254 000	KD120	VD120	CD120



Chaînes à rouleaux simples ASA DIN 8188 série H

- Les chaînes à rouleaux simples sont livrées en rouleaux de 5 m
- Les attaches sont vendues au détail



ANSI n°	Pas p	b1	d1	d2	L	g	Charge de rupture mini selon DIN	Chaîne	Attache rapide	Maillon coudé
ASA50H	15,87	9,40	10,16	5,08	23,40	15,00	31 800	KE50H	VE50H	CE50H
ASA60H	19,05	12,57	11,91	5,94	28,80	17,70	31,800	KE60H	VE60H	CE60H
ASA80H	25,40	15,75	15,88	7,92	35,90	23,50	56 700	KE80H	VE80H	CE80H
ASA100H	31,75	18,90	19,05	9,53	42,80	29,20	88 500	KE100H	VE100H	CE100H
ASA140H	44,45	25,22	25,40	12,70	56,60	40,80	172 400	KE140H	VE140H	CE140H



ACCESSOIRES

Coffret d'assortiment de raccords et demi-maillons

Informations techniques :

- 10 attaches et 10 maillons coudés 08B1
- 10 attaches et 10 maillons coudés 10B1
- 10 attaches et 10 maillons coudés 12B1
- 5 attaches et 5 maillons coudés 16B1
- 5 attaches et 5 maillons coudés ASA60
- 10 attaches et 10 maillons coudés ASA60H



Référence : **SE3000**

Dérive chaînes

Types de chaînes	Référence
06B1 - 06B2 - ASA40-1 - ASA40-2	KT455
08B1 - 08B2 - ASA40-1 - ASA40-2	KT462
10B1 - 10B2 - 12B1 - 12B2 - ASA50-1 - ASA50-2 - ASA60	KT501
16B1 - ASA80	KT548



Aérosol de lubrification

La bombe aérosol à haute performance de Rexnord garantit une très longue durée de vie, plus de fiabilité et une sécurité de fonctionnement plus importante.

Informations techniques :

- Protection anti-corrosion supérieure et une stabilité à l'oxydation très performante
- Amélioration de résistance à l'usure en pénétrant à l'intérieur des articulations
- Capacité à s'infiltrer dans l'eau et à la chasser
- Capacité à dissoudre les résidus de lubrifiants
- Homologué comme lubrifiant alimentaire selon agrément NSF-H1



**PLUS
FIABLE**

Référence : **SP102634**

PIGNONS



Pignons à moyeux amovibles



Moyeux amovibles



Pignons alésés + rainure DIN 8187



Pignons standards DIN 8187



Pignons inox DIN 8187



Pignons à denture trempée



Pignons tendeurs



Plateaux DIN 8187



Découvrez toute notre gamme de pignons
sur le web :

www.kramp.com

REXNORD : UNE LARGE GAMME DE CHÂÎNES

Rexnord fabrique une gamme complète de chaînes de transmission et manutention dans de nombreuses industries à travers le monde.

Rexnord assure une association de facteurs qualitatifs déterminants comme la résistance à la fatigue et la résistance à l'usure grâce aux méthodes sophistiquées de production.

Rexnord propose des solutions pour chaque application : domaine agricole, industrie, levage, convoyage, domaine naval, aérospatial, traitement des eaux.

Rexnord c'est **7 400 collaborateurs** dans le monde et **28 usines de production**.

RexCarbon

Chaînes sans entretien :

Pas de lubrification
Sécurité accrue
Bruit réduit
Haute résistance à l'usure

RexPro

Chaînes standards à hautes performances :

Protection contre la corrosion
Allongement de la durée de vie
Pas de métaux lourds

RexPlus

Chaînes inoxydables et résistantes aux acides :

Résistance extrême à l'oxydation et aux acides
Grande résistance à la fatigue optimisée
Hygiène maximum
Résistance à la corrosion exceptionnelle



RexAthletic

Maintenance réduite :

Longue durée de vie
Très résistante à l'usure



RexSuperPlus

Chaînes inoxydables et résistantes aux acides :

Pas de lubrification => sans entretien
Résistance extrême à l'oxydation et aux acides
Résistance à la fatigue optimisée
Hygiène maximum
Résistance à la corrosion exceptionnelle

RexAthleticPlus

Chaînes de maintenance réduite :

Fiabilité accrue
Résistance à l'usure accrue
Force de traction exceptionnelle

Demande de devis

Chaînes		Attaches rapides		Maillons soudés	
Référence	Quantité	Référence	Quantité	Référence	Quantité

Facitez ce document au :

Amiens	03 22 80 02 64
Civray	05 49 87 48 63
St Chamond	04 77 01 03 04
Toulouse	05 61 70 81 87

Numéros utiles :

Spécialistes Produits Transmission :	0811 700 824
Assistance Commerciale :	0811 700 819

**C'EST
TELEMENT
SIMPLE.**



PARTENARIAT DURABLE



SITE INTERNET CONVIVAL



FLEXIBILITÉ ET REACTIVITE



PLUS DE PRODUITS



GAIN DE TEMPS






QUALITÉ ET SATISFACTION CLIENT



PROXIMITÉ ET EXPERTISE

COMMANDEZ MAINTENANT

 <i>Prix d'un appel local</i>	Assistance Commerciale 0811 700 819	Spécialistes Produits Pièces machines 0811 700 820 Pièces tracteurs 0811 700 821	Motoculture 0811 700 822 Hydraulique 0811 700 823 Transmission 0811 700 824	Pulvérisation, lisier, Equipement d'atelier 0811 700 825 Electronique Mobile Scan to Order et Concept magasin 0811 700 826
--	---	---	---	--

	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Amiens</td> <td>03 22 80 02 64</td> </tr> <tr> <td>Civray</td> <td>05 49 87 48 63</td> </tr> <tr> <td>St Chamond</td> <td>04 77 01 03 04</td> </tr> <tr> <td>Toulouse</td> <td>05 61 70 81 87</td> </tr> </table>	Amiens	03 22 80 02 64	Civray	05 49 87 48 63	St Chamond	04 77 01 03 04	Toulouse	05 61 70 81 87	 <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; margin-top: 10px;">WWW.KRAMP.COM</p>
Amiens	03 22 80 02 64									
Civray	05 49 87 48 63									
St Chamond	04 77 01 03 04									
Toulouse	05 61 70 81 87									