



GAMME ÉCLAIRAGE & ÉLECTRICITÉ

LUMIÈRE SUR LA GAMME ÉCLAIRAGE CHEZ KRAMP

NOUVEAU


UNE GAMME LARGE ET COMPLÈTE

De l'éclairage standard à l'éclairage LED et de l'électricité à la signalisation. Avec nos 3 positionnements de gamme différents, nous vous permettons de proposer du prix ou/et la qualité première monte à vos clients.

UN ACCOMPAGNEMENT LIBRE-SERVICE

Besoin de modules éclairage et électricité standards ou sur mesure adaptés à vos besoins ?

Nos experts concept magasin sont disponibles au 0811 700 826 et vous informent sur tous vos besoins d'animation magasin même la signalétique !



UN PARTENARIAT FIABLE SOUTENANT VOTRE DÉVELOPPEMENT :

Grâce au "Cliquez, c'est livré" de Kramp, vous vous réapprovisionnez rapidement et vous stockez intelligemment !

Notre équipe d'experts répond à vos questions techniques du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00 !



Sommaire

Éclairage & Signalisation	4
Gyrophares	4
LED	4
Connexions	4
Standards	5
Feux arrières	5
Feux avant	8
Rampes et kits de signalisation arrière	10
Signalétique pour convoi	11
Signalétique réfléchissante	12
Phares de travail	13
LED	13
Standards	14
Électricité	16
Câbles de remorques	16
Câbles électriques	16
Électronique embarquée	18
Colliers Colson	20
Cosses à sertir	21
Fusibles	24
Interrupteurs	26
Lampes témoin	27
Prises	28
Ampoules	29
Modules libre-service	34

LORSQUE VOUS RENCONTREZ CE SYMBOLE , LA CATÉGORIE DE PRODUIT EST ALORS DOTÉE DE LA TECHNOLOGIE LED.



Gyrophares

Gyrophares LED



Gyrophare Galaxy rond 12/24 V 9 W IP65 ECE REG 65



Flexible
128 x 166 mm

AULEDF1224



Magnétique
154 x 141 mm


AULEDM1224



Fixe
128 x 125 mm

AULEDF1224

SACEX

Retrouvez tous nos
gyrophares à LED en tapant
l'easylink  C07327

Gyrophare Bleu Xenon H 210 x Ø 132 mm 10/30 V



Fixe

LA81023

SACEX

Connexions

Adaptateur pour gyrophare

Livré avec fiche négative et positive



SACEX

AUC2194000

A l'unité sous blister
KRAUC2194000P001

Connexion unipolaire à souder

Livrée avec capuchon d'étanchéité



SACEX

AUC2190000

A l'unité sous blister
KRAUC2190000P001

Connexion unipolaire à visser

Livrée avec capuchon d'étanchéité
et fiche négative et positive



SACEX

AUC2191000

A l'unité sous blister
KRRL5004P001

Connexion unipolaire sur équerre

Fixation entraxe 40 mm

Déport 90 mm

Livrée avec capuchon d'étanchéité



SACEX

AUC2193000

A l'unité sous blister
KRAUC2193000P001

Connexion unipolaire sur cavalier

Fixation entraxe 80 mm

Livrée avec capuchon d'étanchéité



SACEX

AUC2192000

Support escamotable pour gyrophare

Fixation entraxe 80 mm

Livré avec fiche négative et positive



SACEX



AUC2197005

Gyrophares standards


Gyrophare Ellipse H 149 x Ø 140 mm 12/24 V 21 W	
 	
Flexible	Magnétique
AUEF122423	AUEM122423

Gyrophare Ellipse H 149 x Ø 140 mm 12 V 21 W	
 	
Flexible	Magnétique
AUEF1223	AUEM1223

Gyrophare Saturnello 200 mm 12 V 55 W Type d'ampoule H1 55 W	
  	
Flexible	Magnétique
AUSF1255	AUSM1255



Gyrophare Microrot Ø 112 mm 12 V 55 W Type d'ampoule H1 55 W	
  	
Fixe H 204 mm	Flexible H 250 mm
MRT12A	MRT12AFLX

GyroBoule H 240 x ø 152 mm 12 V 55 W Type d'ampoule H1 55 W	
 	
Flexible	
417596	

Retrouvez toute notre
gamme de gyrophare sur
www.kramp.com avec
l'easylink  C00137


Feux arrières

Feu rectangulaire 120 x 56 x 80 mm Clignotant, Feu arrière, Feu stop 12 V type d'ampoule 21 W BAI5s 21/5 W BAY15d	
 	
Gauche/Droit	
02394000	A l'unité sous blister KR02394000P001

Feu rectangulaire 170 x 75 x 62 mm Clignotant, Feu arrière, Feu stop 10/21 W 12/24 V Type d'ampoule BA15S	
 	
Gauche	Droit
2SD002582011	2SD002582021



Feux arrières

Feu rectangulaire 158 x 64 x 51 mm
Clignotant, Feu arrière, Feu stop
10/21 W 12/24 V type d'ampoule BA15S



Gauche	Droit
2SD003184031	2SD003184041

Feu carré 95 x 90 x 54,5 mm
Clignotant, Feu arrière, Feu stop
10/21 W 12 V Type d'ampoule BA15S

Gauche	Droit
2SD002776231	2SD002776241

Feu triangulaire 215 x 175 x 55 mm
Clignotant, Feu arrière, Feux stop, Anti-brouillard
21 W 12 V

Droit	Gauche
AUF4FD2716	AUF4FG2716

Feu rectangulaire noir à 4 LEDs 93 x 66 mm
Eclaireur de plaque 12 V
Avec raccord à fiche plate 6,3 x 0,8 mm






Gauche/Droit
2KA010278321

Feu rectangulaire 190 x 100 x 52 mm
Clignotant, Feu arrière, Feu stop, Anti-brouillard
12 V




Gauche	Droit
LA31005	LA35004

Feu rectangulaire 235 x 135 x 52 mm
Clignotant, Feu arrière, Feu stop, Anti-brouillard, Eclairage de plaque, 12 V type d'ampoule 21 W BAI5s 21/5 W BAY15d

Gauche	Droit
LA63110	LA63130

Feu carré 108 x 103 mm
Feu stop, Clignotant, Feu arrière, avec éclaire plaque
12 V 21/5 W




LA11004	A l'unité sous blister KRLA11004P001
----------------	--

Feu rond 18 LEDs ø 140 x 60 mm
Feu arrière, Feu stop, Clignotant 12/24 V Câble 1,5 m



Avec éclairage de plaque	Sans éclairage de plaque
LA2003M	LA2002M

Feu rond LED Ø 140 x 66 mm
12/24 V câble 1,5 m




Anti-brouillard rouge

Feu de recul blanc

LA2004M

LA2005M

Feu rectangulaire 24 LEDs 150 x 80 mm
Feu arrière, Feu stop, Clignotant, 12/24 V



4 m de câble

1,5 m de câble

LA26002AR4

LA26002AR

Feu rectangulaire LED 315 x 32 mm
7 fonctions, 12/24 V Câble 2 m



Droit

Gauche

LA111329

LA111330

Feu rectangulaire à 43 LEDs 235 x 105 x 53 mm

Pour remorque et par paire Feu arrière, Feu stop, Clignotant, Anti-brouillard, Eclairage de plaque, 9 W 12 V



LA91261GP

Feu carré 18 LEDs 106 x 98 mm

Feu arrière, Feu stop, Clignotant, 0,96 W 12 V



Raccord à baïonnette 5P

LA99190GP

LA99200GP

Feu rectangulaire à LED 244 x 149 x 48 mm

Pour remorque et par paire, Feu arrière, Feu stop, Clignotant, Anti-brouillard, Eclairage de plaque, 9 W 12 V Câble 2 m



LA91260GP

Feu de gabarit latéral à LED

Rouge et blanc
12/24 V Câble 1 m



Droit

Gauche

LA1004RM

LA1004LM

Retrouvez toute la gamme
de feux arrières en tapant
l'easylink C00134 sur
www.kramp.com

Feux avants

Feu carré 84 x 84 x 51 mm
Feu de position, Clignotant
21 W 12 V



Gauche et Droit

2BE003014251

Feu rectangulaire 170 x 75 x 62 mm
Feu de position, Phare, Clignotant
21/5 W 12 V Type d'ampoule Ba15S



Gauche et Droit

2BE002582031

Feu rectangulaire 158 x 64 x 51 mm
Feu de position, Clignotant
21/5 W 12 V



Gauche

Droit

2BE003184051

2BE003184061

Feu rectangulaire 212 x 206 mm
Feu de position, Phare, Clignotant
12 V 4 /55 W Type d'ampoule Ba9S



Gauche

Droit

1EA993975091

1EA993975101

Feu rectangulaire 225 x 155 x 130 mm
Phare, Clignotant
4/55 W 12 V BA9s



Gauche

Droit

05619000

05620000

Feu rectangulaire 120 x 80 x 56 mm
Feu de position, Phare, Clignotant
21 W 12 V



05619000

A l'unité sous blister
KR03104000P001

Toute la gamme clignotants
et feux latéraux en tapant
l'easylink  C00131

Feu latéral rectangulaire 100 x 90 x 50 mm
Clignotant
21 W 12 V



486591

LA TECHNOLOGIE LED : UNE EXPLOSION DE LUMIÈRE DANS LES CHAMPS !



Les avantages du LED



Durée de vie inégalée

Absence d'usure

Étanchéité à la poussière et à l'eau et résistance aux chocs



Rendement énergétique plus intéressant

Faible consommation

Meilleure performance de signalisation



Gain de temps

Absence d'entretien

Aucun temps d'immobilisation du véhicule et de montage



Eclairage instantané

Rampes et kits de signalisation arrière

Rampe d'éclairage standard 1,6 m



2 feux stop et clignotants, 2 triangles réfléchissants
2 pattes de fixation et 1 plaque d'immatriculation
Câble d'alimentation de 7,5 m
Fiche plastique 7 pôles

483376

Rampe d'éclairage télescopique 1-1,6 m



2 feux stop et clignotants, 2 triangles réfléchissants
2 pattes de fixation
Câble d'alimentation de 12 m
Fiche plastique 7 pôles

LA91270GP

Plaque d'éclairage de 1,05 m x 14 cm



2 feux stop et clignotants, 2 triangles réfléchissants et 1 feu
arrière anti-brouillard
Support tôle galvanisée avec bridge porte plaque
Câble d'alimentation 6 conducteurs de 4 m
Fiche plastique 7 pôles

488343

Rampe d'éclairage télescopique 1-1,6 m



2 feux stop et clignotants, 2 triangles réfléchissants
Câble d'alimentation de 12 m
Fiche plastique 7 pôles

LA91284GP

Plaque d'éclairage LED de 0,925 m



2 feux stop et clignotants, 2 triangles réfléchissants
Câble d'alimentation de 12 m
Fiche plastique 7 pôles

1,215 m

1,370 m

1,680 m

1,830 m

LA91292EUGP

LA91294GP

LA91296GP

LA91298GP

Plaque d'éclairage LED de 0,925 m



2 feux stop et clignotants
Câble d'alimentation de 4 m
Fiche plastique 7 pôles

LA90490GP

Jeu d'éclairage magnétique LED 7 pôles 12 V

Entre feu 2,5 m
Alimentation 12 m



LA212351GP

Valisette contenant
2 lanternes 4 fonctions 2 plots magnétiques Ø 80 mm,
Entre feu 4 m



7,5 m	12 m
488743	488744

Jeu d'éclairage magnétique
Entre feu 4 m
Alimentation 12 m



489003

Signalétique pour convoi

Panneau de signalisation "CONVOI AGRICOLE"
L 1.200 x l 400 mm



Bâche	Bâche homologuée classe 2	Aluminium, simple face
488877	488879	488861

Panneau de signalisation "CONVOI AGRICOLE"
Magnétique, Barre de toit L 800 x l 230 mm



488878

Rampe de signalisation "CONVOI AGRICOLE"
Barre de toit, 12 V, L 1.200 x H 140 mm



WB1512FR

Triangle de signalisation à 36 LEDs
H 500 mm 12/24 V




488338

Triangle de signalisation
Triflash double face H 500 mm
Ø 110 mm 12/24 V



488742

Signalétique réfléchissante

Catadioptre rond Ø 60 mm Montage à vis					
					
Blanc		Orange		Rouge	
484067	2 unités sous blister KR484067P002	484066	2 unités sous blister KR484066P002	484065	2 unités sous blister KR484065P002

Kit de 2 bandes réfléchissantes adhésives Rétro alterné à 45°	
	
Rouge fluorescent/blanc rétro réfléchissant	
486574	A l'unité sous blister KR486574P001

Rampe d'éclairage L 520 mm 2 feux rotatifs ambre jaune 12/24 V	
	
Flash	Aérolite
A6302000DV	A620200012V

Phares de travail

LED 

Phare rond Modul 70 à 4 LEDs Eclairage courte portée 83 x 110 mm, 13 W 9/33 V 800 lumen IP67	
	
1G0996176721	Faisceau 2 m 1G0996276451

Phare ovale à 90 LEDs Eclairage terrain/longue portée 175 x 85 x 110 mm, 12/24 V 1.700 Lumen	
	
1GB996386021	

Phares de travail

LED

Phare carré PowerBeam à 6 LEDs

Eclairage sol/courte portée, 112 x 129 mm
12/24 V 1.300 Lumen IP67



1GA996288011

Phare carré PowerBeam 1.000 à 6 LEDs

Eclairage sol/courte portée, 110 x 90 x 55 mm
9/33 V 850 Lumen



1GA996188001

Phare rectangulaire à 6 LEDs

longue portée faisceau 0,30 m, 160 x 48 mm
18 W 12/24 V 1.080 Lumen IP69



gopart

LA491825GP

Phare carré à 1 LED

68 x 68 mm
10 W 12/24 V IP67 900 Lumen



gopart

Angle 40° large portée

Angle 8° longue portée

LA491040GP

LA491008GP

Phare carré à 8 LEDs

Portée large, 110 x 128 mm
24 W 12/24 V 1.440 Lumen IP67



gopart

Angle 60°

Angle 30°

LA492460GP

LA492430GP

Phare rond à 14 LEDs

Ø 116 mm
42 W 12/24 V 2.520 Lumen IP67



gopart

Angle 60°

Angle 10°

LA494260GP

LA494210GP

Phare rond à 6 LEDs

Large (faisceau 0,45 m), 116 x 128 mm
18 W 12/24 V 1.080 Lumen IP67



gopart

LA491860GP

Phares de travail

Standards

Phare rectangulaire
Éclairage sol/courte portée avec faisceau pré-cablé 0,30 m
86 x 158 mm, 55 W 12 V Type d'ampoule H3




05315000

Phare rectangulaire
145 x 160 mm
55 W 12 V Type d'ampoule H3



Simple	Double optique
LA02001	LA03001

Phare rectangulaire
195 x 110 mm
55 W 12 V Type d'ampoule H3



417581

Phare rectangulaire
Éclairage sol/courte portée, 104 x 154 mm
55/70 W 12/24 V Type d'ampoule H3




1GA998522011

Phare carré fixation droite
100 x 100 mm
55 W 12 V Type d'ampoule H3




LA27465

Phare carré fixation sur le côté
100 x 100 x 90 mm
55 W 12 V Type d'ampoule H3




LA27466

Phare carré Longue portée
110 x 140 mm
55 W 12 V Type d'ampoule H3




LA01001

Phare carré ultra beam
Éclairage sol/courte portée, 112 x 154 mm
55/70 W 12 V Type d'ampoule H3




1GA007506011

Phare carré ultra beam

Éclairage de terrain/ longue portée avec faisceau pré-cablé 2 m
110 x 95 x 90 mm, 12 V type d'ampoule H9



1GA996150021

Phare ovale 100 éclairage sol/courte portée

160 x 100 x 90 mm
12 V 55 W type d'ampoule H3



1GA996161121

Phare ovale

115 x 105 x 115 mm
55/70 W 12 V Type d'ampoule H3



LA27463

Phare ovale avec interrupteur

160 x 130 x 125 mm
55 W 12 V Type d'ampoule H3



LA08001

Phare ovale Magnétique et allume-cigare

160 x 130 x 95 mm
55 W 12 V




LA28011

Retrouvez toute notre gamme
Phare de travail en tapant
l'easylink C56677 dans
le moteur de recherche.



Astuce



1. Je tape l'easylink (dans le moteur de recherche et je n'appuie pas sur entrée).
2. Je clique sur la barre jaune qui apparaît en dessous.



3. Je trouve la catégorie de produit liée.

Câbles de remorques spiralés

Rallonge en polyuréthane 2 prises femelles 7 pôles			
			
3,5 m		7 m	
LA404063	A l'unité sous blister KRLA404063P001	484063	A l'unité sous blister KR484063P001

Connexion unipolaire à souder Livrée avec capuchon d'étanchéité	
	
581022057	A l'unité sous blister KR581022057P001

Câbles électriques

	Couleur	Section fil	Conditionnement par	Référence	Par 10 m sous blister
	Blanc	1 x 1,5 mm ²	100 m	KA1056	
	Bleu	1 x 1,5 mm ²	100 m	KA1050	
	Brun	1 x 1,5 mm ²	100 m	KA1051	
	Gris	1 x 1,5 mm ²	50 m	KA1157	
	Jaune	1 x 1,5 mm ²	100 m	KA1052	
	Marron	1 x 2,5 mm ²	50 m	KA1256	
	Noir	1 x 1,5 mm ²	100 m	KA1055	
	Noir	1 x 2,5 mm ²	25 m	KA12505	
	Noir	1 x 2,5 mm ²	50 m	KA1255	KRKA1255P010
	Noir	1 x 4,0 mm ²	50 m	KA1405	KRKA1405P010
	Noir	1 x 6,0 mm ²	50 m	KA1605	
	Noir	1 x 10 mm ²	50 m	KA11005	
	Noir	1 x 16 mm ²	25 m	KA11605	
	Noir	1 x 35 mm ²	au mètre	KA13505	
	Noir	1 x 50 mm ²	au mètre	KA15005	
	Rouge	1 x 1,5 mm ²	100 m	KA1054	
	Rouge	1 x 2,5 mm ²	25 m	KA12504	
	Rouge	1 x 2,5 mm ²	50 m	KA1254	KRKA1254P010
Rouge	1 x 10 mm ²	50 m	KA11004		
Rouge	1 x 16 mm ²	25 m	KA11604		


	Couleur	Section fil	Conditionnement par	Référence	Par 10 m sous blister
	Rouge	1 x 35 mm ²	au mètre	KA13504	
	Rouge	1 x 4,0 mm ²	50 m	KA1404	KRKA1404P010
	Rouge	1 x 50 mm ²	au mètre	KA15004	
	Rouge	1 x 6,0 mm ²	50 m	KA1604	
	Vert	1 x 1,5 mm ²	100 m	KA1053	
	Vert	1 x 2,5 mm ²	50 m	KA1253	KRKA1253P010
	Violet	1 x 1,5 mm ²	50 m	KA1158	
	Rouge, Bleu	2 x 1 mm ²	50 m	KA210	
	Blanc, Noir	2 x 1,5 mm ²	50 m	KA215	
	Rouge, Blanc	2 x 2,5 mm ²	50 m	KA225	
	Blanc, marron et noir	3 x 1,5 mm ²	50 m	KA315	
	Jaune, vert, blanc, marron et noir	5 x 1 mm ²	50 m	KA510	
	Jaune, vert, blanc, marron et noir	5 x 1,5 mm ²	50 m	KA515	
	Rouge, jaune, vert, bleu, blanc, marron et noir	7 x 1,5 mm ²	50 m	KA715	

Câble de connexion connecteur DSDT062S 2 m



KADT062S2M

Rubans adhésifs

	Dimensions	Couleur	Marque	Référence	A l'unité sous blister
		Jaune		EM20401	KREM20401P001
	1,5 cm x 10 m	Noir	Berkleba	EM20405	KREM20405P001
		Bleu		EM20402	KREM20402P001


Électronique embarquée

Assortiment de cosses DTM



ASSSDSDTM

Assortiment Deutsch DT



ASSSDSDT

Coffret d'assortissement de composants électriques



ASSAMPSUSE

Fiche 2 pôles DT



Femelle	Mâle
DSDT042P	DSDT062S

Fiche 2 pôles SuperSeal



Femelle	Mâle
AMP282104	AMP282080

Relais centrale clignotante



A l'unité sous blister
KR19101000P001

Relais centrale clignotante 12 V



190006 A l'unité sous blister
KR190006P001

Relais mini 12 V, 20/30 A



EL610202 A l'unité sous blister
KREL610202P001

Relais mini contact 40 A, 12 V
Connexion : 30 / 85 / 86 / 87 / 87a



4RA933791061

Relais mini de change 24 V, 40/20 A
Connexion : 30 / 85 / 86 / 87 / 87a



4RD007903011

Assortiments de connecteur


Easylink : P234202

Gamme Superseal


Easylink : P1647308

Assortiments pour électronique mobile


Easylink : C56665

Pince à sertir


LAT1010KR

Retrouvez toute la gamme
ISObus avec l'easylink


C53671 !

Connecteur de câble

	Section	Référence	2 unités sous blister
	2,5 mm ²	SI1035725	KRSI1035725P002
	6,0 mm ²	SI1035760	KRSI1035760P002
	10 mm ²	SI10357100	KRSI10357100P002
	16 mm ²	SI10357160	KRSI10357160P002

Serre-câbles / Colliers Colson

			Référence		
	Couleur	Par	Taille : 3,6 x 140 mm	Taille : 4,8 x 200 mm	Taille : 4,8 x 300 mm
	Bleu	50	TRBL36140BLU	TRBL48200BLU	TRBL48300BLU
	Vert	50	TRBL36140GREE	TRBL48200GREE	TRBL48300GREE
	Rouge	50	TRBL36140RED	TRBL48200RED	TRBL48300RED
	Jaune	50	TRBL36140YEL	TRBL48200YEL	TRBL48300YEL
	Noir	50	TRBL36140BLA	TRBL48200BLA	TRBL48300BLA
	Blanc	50	TRBL36140WHI	TRBL48200WHI	TRBL48300WHI

	Désignation	Composition	Référence
	Assortiment 1.000 serre-câbles	100 pièces transparentes 100 x 2,5 mm 100 pièces noires 100 x 2,5 mm 100 pièces rouges 100 x 2,5 mm 100 pièces bleues 100 x 2,5 mm 100 pièces jaunes 100 x 2,5 mm 100 pièces vertes 100 x 2,5 mm 100 pièces transparentes 200 x 4,8 mm 250 pièces noires 200 x 4,8 mm 50 pièces noires 280 x 4,8 mm	TRBL48300BLU

Cosses à sertir

Cosses à oeil




	Couleur	Diamètre	Section fil	Marque	Par 100	5 ou 6 unités sous blister
	Bleu	Ø 4 mm	1,5 à 2,5 mm ²		LA9040KR	KRLA9040P005
	Bleu	Ø 5 mm	1,5 à 2,5 mm ²		LA9035KR	KRLA9035P006
	Bleu	Ø 6 mm	1,5 à 2,5 mm ²		LA9085KR	KRLA9085P006
	Bleu	Ø 8 mm	1,5 à 2,5 mm ²		LA9100KR	KRLA9100P006
	Rouge	Ø 4 mm	0,5 à 1 mm ²		LA9095KR	
	Rouge	Ø 5 mm	0,5 à 1 mm ²		LA9160KR	KRLA9160P006
	Rouge	Ø 6 mm	0,5 à 1 mm ²		LA9165KR	KRLA9165P006
	Couleur	Diamètre	Section fil	Marque	Par 100	6 unités sous blister
	Bleu	Ø 10 mm	1,5 à 2,5 mm ²		LA9395	
	Jaune	Ø 6 mm	4 à 6 mm ²		LA9050KR	KRLA9050P006
	Jaune	Ø 8 mm	4 à 6 mm ²		LA9055KR	KRLA9055P006
	Jaune	Ø 10 mm	4 à 6 mm ²		LA9080KR	KRLA9080P006

Cosses plates femelles



	Couleur	Diamètre	Section fil	Par	Marque	Référence	5 ou 6 unités sous blister
	Bleu	Ø 4,8 x 0,8 mm	1,5 à 2,5 mm ²	50	Littlefuse	LF742	
	Bleu	Ø 6,3 x 0,8 mm	1,5 à 2,5 mm ²	100		LA9015KR	KRLA9015P006
	Bleu	Ø 8 x 0,8 mm	1,5 à 2,5 mm ²	100		LA9240KR	
	Jaune	Ø 6,3 x 0,8 mm	4 à 6 mm ²	50		LA9020KR	KRLA9020P005
	Jaune	Ø 9,4 x 1,2 mm	4 à 6 mm ²	100		LA9245KR	KRLA9245P006
	Rouge	Ø 2,8 x 0,8 mm	0,5 à 1 mm ²	100		LA9235KR	KRLA9235P006
	Rouge	Ø 4,8 x 0,8 mm	0,5 à 1 mm ²	100		LA9230KR	KRLA9230P006
	Rouge	Ø 6,3 x 0,8 mm	0,5 à 1 mm ²	100		LA9075KR	KRLA9075P006

Cosses à sertir



Cosses plates femelles isolées

	Couleur	Diamètre	Section fil	Par	Marque	Référence	6 unités sous blister
	Bleu	Ø 4,8 x 0,6 mm	1,5 à 2,5 mm ²	100		LA9360KR	
	Bleu	Ø 6,4 x 0,6 mm	1,5 à 2,5 mm ²	100		LA9155KR	KRLA9155P006
	Rouge	Ø 6,4 x 0,8 mm	0,5 à 1 mm ²	100		LA9150KR	KRLA9150P006
	Jaune	Ø 6,4 x 0,8 mm	4 à 6 mm ²	50		LA9380KR	KRLA9380P006
	Jaune	Ø 9,4 x 1,2 mm	4 à 6 mm ²	50		LA9375KR	



Cosses plates mâles

	Couleur	Diamètre	Section fil	Par	Marque	Référence	6 unités sous blister
	Bleu	Ø 4,8 x 0,5 mm	4 à 6 mm ²	50	Littlefuse	LF743	
	Jaune	Ø 6,3 x 0,8 mm	4 à 6 mm ²	50		LA9320KR	KRLA9320P005
	Bleu	Ø 6,3 x 0,8 mm	1,5 à 2,5 mm ²	100		LA9120KR	KRLA9120P006
	Rouge	Ø 2,8 x 0,8 mm	0,5 à 1 mm ²	100		LA9250KR	
	Rouge	Ø 4,8 x 0,8 mm	0,5 à 1 mm ²	100		LA9255KR	KRLA9255P006
	Rouge	Ø 6,3 x 0,8 mm	0,5 à 1 mm ²	100		LA9140KR	KRLA9140P006



Cosses plates avec languette

	Couleur	Diamètre	Section fil	Marque	Référence	6 unités sous blister
	Bleu	Ø 6,4 x 0,8 mm	1,5 à 2,5 mm ²		LA9060KR	KRLA9060P006
	Rouge	Ø 6,4 x 0,8 mm	0,5 à 1 mm ²		LA9130KR	



Cosses bout à bout

	Couleur	Section fil	Par	Marque	Référence	6 unités sous blister
	Bleu	1,5 à 2,5 mm ²	50		LA9065KR	KRLA9065P006
	Jaune	4 à 6 mm	50		LA9070KR	KRLA9070P006
	Rouge	0,5 à 1 mm ²	50		LA9105KR	KRLA9105P006



Cosses cylindriques mâles

	Couleur	Diamètre	Section fil	Par	Marque	Référence	6 unités sous blister
	Bleu	Ø 4 mm	1,5 à 2,5 mm ²	100		LA9325KR	KRLA9325P006
	Jaune	Ø 5 mm	4 à 6 mm ²	50		LA9220KR	
	Rouge	Ø 4 mm	0,5 à 1 mm ²	100		LA9090KR	KRLA9090P006

Cosses cylindriques femelles


	Couleur	Diamètre	Section fil	Par	Marque	Référence	6 unités sous blister
	Bleu	Ø 4 mm	1,5 à 2,5 mm ²	100		LA9330KR	KRLA9330P006
	Jaune	Ø 5 mm	4 à 6 mm ²	50		LA9225KR	
	Rouge	Ø 4 mm	0,5 à 1 mm ²	100		LA9125KR	KRLA9125P006

Connecteurs de dérivation


	Couleur	Section fil	Par	Marque	Référence	6 unités sous blister
	Bleu	4 à 6 mm ²	10		LA9370KR	
	Jaune	0,3 à 0,75 mm ²	25		LA9315KR	
	Rouge	0,8 à 2,0 mm ²	25		LA9005KR	KRLA9005P006

Fusibles


Fusibles stéatites

	Ampérage	Par boîte de 10	6 unités sous blister
	Beige 5 A	SI12005	KRSI12005P006
	Blanc 8 A	SI12008	KRSI12008P006
	Vert 10 A	SI12010	KRSI12010P006
	Rouge 16 A	SI12016	KRSI12016P006
	Bleu 25 A	SI12025	KRSI12025P006
	Noir 40 A	SI12040	KRSI12040P006


Fusibles enfichables mini

	Ampérage	Par boîte de 50	6 unités sous blister
	Lilas 3 A	SI20261	KRSI20261P006
	Rose 4 A	SI20262	KRSI20262P006
	Beige 5 A	SI20263	KRSI20263P006
	Marron 7,5 A	SI20264	KRSI20264P006
	Rouge 10 A	SI20265	KRSI20265P006
	Bleu 15 A	SI20266	KRSI20266P006
	Jaune 20 A	SI20267	KRSI20267P006
	Blanc 25 A	SI20268	KRSI20268P006
	Vert 30 A	SI20269	


Fusibles enfichables standards

	Ampérage	Par boîte de 100	6 unités sous blister
	Lilas 3 A	SI22003	KRSI22003P006
	Beige 5 A	SI22005	KRSI22005P006
	Marron 7,5 A	SI22075	KRSI22075P006
	Rouge 10 A	SI22010	KRSI22010P006
	Bleu 15 A	SI22015	KRSI22015P006
	Jaune 20 A	SI22020	KRSI22020P006
	Blanc 25 A	SI22025	KRSI22025P006
	Vert 30 A	SI22030	KRSI22030P006
Orange 40 A	SI22040		


Fusibles enchassables maxi

	Ampérage	Par boîte de 100	6 unités sous blister
	Vert 30 A	SI20191	KRSI20191P002
	Orange 40 A	SI20192	KRSI20192P002
	Rouge 50 A	SI20193	KRSI20193P002
	Bleu 60 A	SI20194	KRSI20194P002
	Brun 70 A	SI20195	KRSI20195P002
	Transparent 80 A	SI20196	
	Violet 100 A	SI20197	


Fusibles enchassables LED

	Ampérage	Référence
	Lilas 3 A	SI20160
	Rose 4 A	SI20161
	Beige 5 A	SI20162
	Brun 7,5 A	SI20163
	Rouge 10 A	SI20164
	Bleu 15 A	SI20165
	Jaune 20 A	SI20166
	Blanc 25 A	SI20167
	Vert 30 A	SI20168



Porte-Fusibles








	Type	Ampérage	Référence	A l'unité sous blister
	Céramique	8 A	SI1050000	KRSI1050000P001
	Enchassable	30 A	SI20153A	KRSI20153AP001
	Étanche	30 A	LFHA2C	KRLFHA2CP001
	Pour fusible enchassable maxi	60 A	SI33060	KRSI33060P001
	Pour fusible enchassable mini	30 A	SI20153	KRSI20153P001

Assortiments de fusibles


	Type	Composition	Sous blister
	Assortiment de fusibles mini	4 x SI20260; SI20261; SI20262; SI20263; SI20264; SI20265; SI20266; SI20267; SI20268; SI20269	KRMINIFUSESP040
	Assortiment de fusibles enchassables 18 pièces	2 x SI22003; SI22005; SI22075; SI22010; SI22015; SI22020; SI22025; SI22030; SI22040	KRBLADEFUSESP018
	Assortiment de fusibles en porcelaine 20 pièces	4 x SI12005; SI12008; SI12010; SI12016; SI12025	KRFUSESP020
	Assortiment de fusibles en verre 16 pièces	2 x SI23502; SI23503; SI23504; SI23505; SI23506; SI23507; SI23508; SI23509	KRGLASSFUSES01P016
	Assortiment de fusibles en verre 18 pièces	2 x SI23513; SI23514; SI23515; SI23516; SI23517; SI23518; SI23519; SI23520; SI23530	KRGLASSFUSES02P018

Interrupteurs


	Interrupteur	Marque	Référence	A l'unité sous blister
	Interrupteur de masse		1300200001	
	Bouton poussoir 12 mm, vis N0		1223A2	
	Capuchon d'étanchéité noir 12 mm		U1565	KRU1565P001
	Capuchon d'étanchéité noir 12 mm		U1654	
	Interrupteur 1 pôle mom-off-mom		637H2	KR637H2P001
	Interrupteur 1 pôle on-mom		635H2	
	Interrupteur 1 pôle on-off		631H2	KR631H2P001
	Interrupteur 1 pôle on-off-mom		638H2	
	Interrupteur 1 pôle on-off-on		639H2	KR639H2P001
	Interrupteur 1 pôle on-on		636H2	
	Interrupteur 2 pôles mom-off-mom		647H2	KR647H2P001
	Interrupteur 2 pôles on-off		641H2	
	Interrupteur 2 pôles on-off-mom		648H2	
	Interrupteur 2 pôles on-off-on		649H2	
	Interrupteur 2 pôles on-on		646H2	


	Interrupteur	Marque	Référence	A l'unité sous blister
	Interrupteur poussoir NC 12 mm		1212A2	
	Interrupteur poussoir NO 12 mm		1213A2	
	Interrupteur à poussoir 12,5 A 24 V		EL200100	KREL200100P001
	Interrupteur à bascule		EL216001	KREL216001P001
	Interrupteur à tirette Ø 14 mm, L = 56 mm		EL230210	KREL230210P001
	Interrupteur à tirette Ø 18 mm, L = 48 mm		EL231010	KREL231010P001
	Interrupteur marche/arrêt LED rouge		EL192227	

Lampes témoin

	Couleur	Référence	A l'unité sous blister
	Orange	EL738200	
	Bleu	EL738000	
	Rouge	EL738600	KREL738600P001
	Vert	EL738400	KREL738400P001

Interrupteurs



Easylink :  C89176

Prises

	Type	Marque	Référence	A l'unité sous blister
	Prise mâle 3 pôles 12 V En PVC à encastrer		8JA002263011	
	Prise mâle 3 pôles 12 V En PVC à encastrer		25036200	KR25036200P001
	Prise femelle 3 pôles 12 V Raccord fiche plate En PVC à encastrer		25036100	KR25036100P001
	Prise femelle 3 pôles 6/24 V En PVC à encastrer 4 vis		25038100	
	Prise femelle 3 pôles 6/24 V En PVC à encastrer 2 vis		2500580100	
	Prise femelle 7 pôles 12 V En PVC avec couvercle étrier Raccord à visser		LA403013	
	Prise femelle 7 pôles 12 V En acier Raccord à visser	LA403012	KRLA403012P001	
	Prise femelle 7 pôles 12 V En PVC avec couvercle Raccord à visser	LA403003		
	Prise femelle 7 pôles 12 V A encastrer en acier avec couvercle Raccord à visser	LA403026	KRLA403026P001	
	Prise 2 pôles 12 V avec couvercle Raccord fiche plate 6,3 mm A encastrer	EL114320	KREL114320P001	
	Prise 3 pôles double 12 V avec câble de 3,8 m	25036100CD		
	Prise femelle 3 pôles En PVC	488352	KR488352P001	
	Prise droite 2 pôles 12/24 V En PVC	488351	KR488351P001	
	Prise droite 2 pôles 12/24 V En PVC	EL113010	KREL113010P001	
	Prise allume-cigare	483370	KR483370P001	

Ampoules

Type				Sans marque	Sous blister
Assortiment d'ampoules 12 V H1			GL1340		
Assortiment d'ampoules 12 V H4			GL1333		
Assortiment d'ampoules 12 V H7			GL1350		
Ampoule 12 V 60 W culot HB3		GL9005			
Ampoule 24 V 10 W culot BA15S		GL13814			
Ampoule 24 V 21 W culot BAY9S	8GH008417012				
Ampoule 12 V 35 W culot BA20S			GL120735		
Ampoule S2 24 V 45/40 W culot BA20D	8GD002084251				
Ampoule 12 V 27 W culot PG13		GL12059			
Ampoule 12 V 50 W culot PG13			GL12111		
Ampoule 24 V 2 W culot W2x4.6D			GL13974		
Ampoule B2,4V 6 V 2,4 W culot EP10	8GP002096061				

Ampoules

Type				Sans marque	Sous blister
	CE 12 V 35/35 W culot BA20D		GL120235		
	CE 12 V 45/40 W culot BA20D		GL12748	GL1202	
	CE 12 V 45/40 W culot BA21D		GL1209		
	CE 12 V 45/40 W culot P45T		GL12620	GL1201	KRGL1201P001
	CE 24 V 55/50 W culot P45T		GL2401		
	W5W 12 V - culot W2,1x9,5D		GL12961		KRGL12961P002
	Graisseur 12 V 5 W culot BA15D		GL12822		
	Graisseur 12 V 10 W culot BA15D			GL1236	
	Graisseur 12 V 10 W culot BA15S		GL12814	GL1216	
	Graisseur 12 V 5 W culot BA15S		GL12821		482065 KR482065P002
	Graisseur 24 V 5 W culot BA15S		GL13821	GL2415	
	Graisseur 24 V 10 W culot BA15S			GL2416	
	H1 12 V 55 W culot P14,5s		GL12258PR		417582 KR417582P001
	H1 12 V 100 W culot P14,5s		GL62200		
	H1 24 V 70 W culot P14,5s		GL13258HD		484069
	H21W 12 V 21 W culot BAY9S longue durée	8GH008417001			AUL1223 KR8GH008417001P002
	H21W 24 V 21 W culot BAY9S				AUL2423 KRAUL1223P001

Type		 PHILIPS		Sans marque	Sous blister
 H27W/2 12 V 27 W culot PGJ13		GL12060			
 H3 12 V 35 W culot PK22s	8GH002090271				
H3 12 V 55 W culot PK22s		GL12336PR		417583	
H3 24 V 70 W culot PK22s		GL13336HD	GL2405		KR417583P001
H3 12 V 100 W culot PK22S			GL12455		
H3 48 V 45 W culot PK22S			GL4805		KRGL12455P001
 H4 12 V 60/55 W culot P43T		GL12342PR		417595	
H4 24 V 75/70 W culot P43T		GL13342HD	GL2406		KR417595P001
 H4 12 V 40/45 W culot P45T				488346	
H4 12 V 60/55 W culot P45T			GL120645		
H4 12 V 60 W culot P45T	8GJ004173121				
 H7 12 V 55 W culot PX26D		GL12972PR		432024	
H7 24 V 70 W culot PX26D		GL13972MD	GL24067K		KR432024P001
H886 12 V 50 W culot PGJ13	8GJ992040001				
 H9 12 V 65 W culot PGJ19S		GL12361		GL12009	KR8GJ992040001P001
 Navette 24 V 3 W culot SV6 (8,2 x 27 mm)		GL13818			KRGL12009P001
Navette 12 V 3 W culot SV6 (8,2 x 31 mm)			GL122032		

Ampoules

Type				Sans marque	Sous blister
	Navette 12 V 5 W culot SV8,5		GL12844		
	Navette 12 V 5 W culot SV8,5 (11 x 36 mm)			GL1221	
	Navette 24 V 5 W culot SV8,5 (11 x 36 mm)			GL2421	
	Navette 12 V 10 W culot SV8,5		GL12866		
	Navette 12 V 10 W culot SV8,5 (11 x 38 mm)		GL12854		
	Navette 12 V 10 W culot SV8,5 (11 x 38 mm)			GL122110	
	Navette 12 V 5 W culot SV8,5 (11 x 41 mm)		GL12864	GL12225	
	Navette 12 V 10 W culot SV8,5 (11 x 41 mm)			GL1222	
	Navette 12 V 18 W culot SV8,5 (15 x 41 mm)			GL1224	
	Navette 24 V 3 W culot SV8,5 (8,2 x 27 mm)			GL2426	
	Poirette 12 V 21 W culot BAU15S orange		GL12496		
	Poirette 12 V 21 W culot BAU15S jaune			GL1292	
	Poirette 12 V 21/5 W culot BAY15D		GL12499	482067	
	Poirette 24 V 21/5 W culot BAY15D		GL13499	GL2414	KR482067P002
	Poirette 12 V 21 W culot BA15S		GL12498	482066	
	Poirette 24 V 21 W culot BA15S		GL13498	GL2410	KR482066P002
Témoin 12 V 1,1 W culot Bx8,4D	8GA007997171				
	Témoin 12 V 1,2 W culot BA8,5D		GL12598		
	Témoin 24 V 1,2 W culot BA8,5D		GL13598		KRGL12598P002

Type				Sans marque	Sous blister
Témoïn 12 V 2 W culot BA7s			GL12302		KRGL13598P002
Témoïn 12 V 2 W culot BA9S		GL12913	GL1231		
Témoïn 12 V 3 W culot BA9S		GL12910			
Témoïn 12 V 4 W culot BA9S		GL12929		484070	
Témoïn 24 V 2 W culot BA9S		GL13913			KR484070P002
Témoïn 24 V 4 W culot BA9S		GL13929	GL2432		
Témoïn 12 V 1,2 W culot BAX10D		GL12603			
Témoïn 12 V 3 W culot W2,1X9,5D		GL12256	GL12363		
Témoïn 24 V 3 W culot W2,1x9,5D		GL13256			
Témoïn 24 V 5 W culot W2,1X9,5D		GL13961			
Témoïn 12 V 1,2 W culot W2x4,6D		GL12516	GL123512		
Témoïn 24 V 1,2 W culot W2x4,6D		GL13516	GL243512		
Tube flash 12/24 V	8GS859634001				
Tube flash 12/24 V 25 W	8GS863261001				
Douille de lampe + ampoule 12 V 35 x 11 x 7	9FF713627001				
Pied d'ampoule 24 V	9FF713627011				

Module électricité



Composition

Référence	Désignation	Quantité
Supports de gyrophare		
KRLA10136P002	Aimant 80 mm	3
KRRL5004P001	Tube adaptateur + filetage	3
KRAUC2190000P001	Raccord	3
KRAUC2193000P001	Support de gyrophare	3
KRAUC2194000P001	Adaptateur pour gyrophare	3
KR483370P001	Fiche 2 pôles allume-cigare	3
KREL113010P001	Fiche 2 pôles maxi 8 A 12 V	3
KREL1130104320P002	Fiche 2 pôles	3
KR3AL002952811P001	Klaxon 12 V 66 W 400 Hz	2
Ampoules		
KRGL12009P001	Lampe à incandescence H9 65 W	3
KRGL123512P002	Ampoule 12 V - 1,2 W - W2 x 4,6d	3
KRGL1216P001	Ampoule 12 V - 10 W - BA15s	3
KRGL122110P002	Ampoule 12 V - 10 W - SV8,5	3

Référence	Désignation	Quantité
KR482066P002	Ampoule 12 V - 21 W - BA15s	3
KR482067P002	Ampoule 12 V - 21 / 5 W	3
KR484070P002	Ampoule 12 V - 4 W - BA9s	3
KR482066P002	Ampoule 12 V - 21 W - BA15s	3
KR417582P001	Ampoule H1 - 12 V - 55 W	3
KR417583P001	Ampoule H3 - 12 V - 55 W	3
KRGL1221P002	Ampoule 12 V - 5 W - SV8,5	3
KR417595P001	Ampoule H4 - 12 V - 60 / 55 W	3
KRGL120645P001	Ampoule 12 V - 60 / 55 W - H4 P45t	3
KR432024P001	Ampoule H7 - 12 V - 55 W	3
KRAUL1223P001	Ampoule 12 V - 23 W	3
KR8GJ992040001P001	Ampoule 12,8 V - 50 W - PGJ13	3
Cosses bleus fil 1,5 à 2,5 mm²		
KRLA9060P006	Fiche plate 6,4 x 0,8 mm	3
KRLA9155P006	Cosse plate 6,4 x 0,6 mm	3



Référence	Désignation	Quantité
KRLA9015P006	Cosse plate 6,3 x 0,8 mm	3
KRLA9120P006	Fiche plate 6,3 x 0,8 mm	3
KRLA9040P005	Cosse de câble bleue	3
KRLA9035P006	Cosse de câble Ø 5 mm	3
KRLA9085P006	Cosse de câble Ø 6 mm	3
KRLA9100P006	Cosse de câble Ø 8 mm	3
KRLA9325P006	Cosse ronde 4 mm	3
KRLA9330P006	Cosse ronde 4 mm	3
KRLA9005P006	Connecteur dériv. 0,8 - 2,0 mm	3
KRLA9065P006	Cosse plate 1,5 - 2,5 mm	3
KRELEC01P034	Assortiment de cosses de câble	3
Cosses jaunes fil 2 à 6 mm²		
KRLA9045P005	Cosse ronde jaune	3
KRLA9050P006	Cosse de câble Ø 4,0 - 6,0 mm	3
KRLA9055P006	Cosse de câble Ø 4,0 - 8,0 mm	3

Référence	Désignation	Quantité
KRLA9080P006	Cosse de câble Ø 4,0 - 10 mm	3
KRLA9320P005	Fiche plate jaune	3
KRLA9020P005	Cosse plate jaune	3
KRLA9245P006	Cosse plate Ø 9,4 - 1,2 mm	3
KRELEC02P020	Assortiment de cosses de câble	3
KRLA9070P006	Cosse plate Ø 4,0 - 6,0 mm	3
Interrupteurs		
KREL214210P001	Contacteur clignotant 12 V - 10 A	3
KREL216001P001	Interrupteur 12 V - 10 A - on-off	3
KR631H2P001	Interrupteur 1 pôle on-off	3
KR637H2P001	Interrupteur 1 pôle MOM-OFF-MOM	3
KR639H2P001	Interrupteur 1 pôle on-off-on	3
KR647H2P001	Interrupteurs 2 pôles MOM-OFF-MOM	3
KR482895P001	Interrupteur à tirette	3
KREL200100P001	Interrupteur 12,5 A - 24 V	3

Module électricité

Référence	Désignation	Quantité
KRU1565P001	Capuchon interrupteur complet 12 mm	3
KREL738600P001	Témoin lumineux 12 V - 2 W	3
KREL738400P001	Témoin lumineux 12 V - 2 W - BA9s	3
Eclairage Blister		
KRLA20000P001	Feu anti-brouillard	2
KRLA11004P001	Feu arrière	2
KR482440P001	Feu arrière	2
KR482441P001	Verre de phare arrondi 482440	2
KR486591P001	Feu de gabarit	2
KR486592P001	Disque de semoir	2
KR488490P001	Éclairage plaque immatriculation	2
KR488420P001	Feu de gabarit	2
Feux adaptables		
488331	Lanterne arrière 3 fonctions	2
LA63110	Lanterne 6 fonctions G	2
LA63130	Lanterne 6 fonctions D	2
488329	Lanterne AR à fond plat	2
484053	Lanterne AR à fond incliné	2
Feux Jokon		
KR110001000P001	Feu Jokon	2
KR190003200P001	Verre de phare Jokon orange/blanc	2
KR100002000P001	Feu arrière Jokon	2
KR190003000P001	Verre de phare Jokon orange/rouge	2
KR100002100P001	Feu arrière Jokon	2
KR101003110P001	Feu arrière gauche Jokon	2
KR110003000P001	Feu de gabarit et clignotant	2
Feux Cobo		
KR02394000P001	Feu arrière Cobo	2
KR03104000P001	Feu de position Cobo	2
KR03104020P001	Verre de phare avant Cobo	2
02224000	Feu arrière gauche Cobo	2
02225000	Feu arrière droit Cobo	2
02224200	Verre gauche Cobo pour 0222400	2
02225200	Verre droit Cobo pour 02225000	2
Feux arrières Hella		
2SD002776241	Feu arrière droite Hella	2
2SD002776231	Feu arrière gauche Hella	2
2SD002582011	Feu arrière gauche Hella	2
2SD002582021	Feu arrière droite Hella	2
2SD003184031	Feu arrière gauche Hella	2
2SD003184041	Feu arrière droit Hella	2
Feux avants Hella		
2BE003014251	Clignotant et feu de position	2
2BE003184051	Feu de position G. Hella	2
2BE003184061	Feu de position D. Hella	2
Colliers Colson		
TRBL36140BLA	50 serre-câbles 3,6 x 140 mm noir	2
TRBL36140WHI	50 serre-câbles 3,6 x 140 mm blanc	2
TRBL48200BLA	50 serre-câbles 4,8 x 200 mm noir	2
TRBL48200WHI	50 serre-câbles 4,8 x 200 mm blanc	2
TRBL48300BLA	50 serre-câbles 4,8 x 300 mm noir	2

Référence	Désignation	Quantité
TRBL48300WHI	50 serre-câbles 4,8 x 300 mm blanc	2
TR1000ASS	Assortiment 1.000 serre-câbles	1
Projecteurs		
LA27463	Lampe de travail ovale H3 12 V	2
LA02001	Phare de travail rectangulaire 12 V	2
LA01001	Lampe de travail carrée 12 V	2
LA03001	Lampe de travail rectangulaire double	1
417573	Phare de travail	1
Prises		
KR488351P001	Fiche 3 pôles PVC	3
KR488352P001	Prise 3 pôles PVC	3
KRLA404033P001	Adaptateur 13/7 pôles	3
KRLA403012P001	Fiche 7 pôles métal	3
KRLA403026P001	Prise métal 7 pôles (x1)	3
KRLA403010P001	Prise PVC 13 pôles	3
KREL114320P001	Prise 2 pôles 8 A - 12 V	3
KR484063P001	Câble en spirale 5 m	3
KRLA404063P001	Câble spiralé à 7 pôles 3,5 m	3
KR581022057P001	Câble 7 pôles (7 m)	2
Fusibles stéatites		
KRSI12005P006	Fusible Torpedo 5 A	3
KRSI12008P006	Fusible Torpedo 8 A	3
KRSI12010P006	Fusible stéatite 10 A	3
KRSI12016P006	Fusible Torpedo 16 A	3
KRSI12025P006	Fusible Torpedo 25 A	3
KRSI12040P006	Fusible Torpedo 40 A	3
KRFUSESP020	Assortiment fusibles porcelaine	3
KRSI1050000P001	Porte-fusible 8 A	3
Fusibles en verre		
KRSI23504P004	Fusible verre 5 x 20 - 2 Ah	3
KRSI23507P004	Fusible verre 5 x 20 - 5 Ah	3
KRGLASSFUSES01P016	Assortiment de fusibles verre	3
KRGLASSFUSES02P018	Assortiment de fusibles verre	3
Fusibles enfichables		
KRSI22003P006	Fusible enfichable 3 Ah	3
KRSI22005P006	Fusible enfichable 5 Ah	3
KRSI22075P006	Fusible enfichable 7,5 Ah	3
KRSI22010P006	Fusible enfichable 10 Ah	3
KRSI22015P006	Fusible enfichable 15 Ah	3
KRSI22020P006	Fusible enfichable 20 Ah	3
KRSI22025P006	Fusible enfichable 25 Ah	3
KRSI22030P006	Fusible enfichable 30 Ah	3
KRBLADEFUSESP018	Assortiment de fusibles 18	3
KRSI20153AP001	Porte-fusible flexible	3
Fusibles enfichables Maxi		
KRSI20191P002	Fusible enfichable Maxi 30 Ah	3
KRSI20192P002	Fusible enfichable Maxi 40 Ah	3
KRSI20193P002	Fusible enfichable Maxi 50 Ah	3
KRSI20194P002	Fusible enfichable Maxi 60 Ah	3
KRSI20195P002	Fusible enfichable Maxi 70 Ah	3
KRSI33060P001	Porte-fusible Maxi 60 A	3

Référence	Désignation	Quantité
Fusibles enfichables Mini		
KRSI20260P006	Fusible enfichable Mini 2 Ah	3
KRSI20261P006	Fusible enfichable Mini 3 Ah	3
KRSI20262P006	Fusible enfichable Mini 4 Ah	3
KRSI20263P006	Fusible enfichable Mini 5 Ah	3
KRSI20264P006	Fusible enfichable Mini 7,5 Ah	3
KRSI20265P006	Fusible enfichable Mini 10 Ah	3
KRSI20266P006	Fusible enfichable Mini 15 Ah	3
KRSI20267P006	Fusible enfichable Mini 20 Ah	3
KRSI20268P006	Fusible enfichable Mini 25 Ah	3
KRMINIFUSESP040	Assortiment de fusibles Mini	3
KRLFHA2CP001	Porte-fusible 30 A	3
Rampes d'éclairage		
LA91270GP	Rampe télescopique 1-1,6 m / 12 m	1
LA91284GP	Jeu d'éclairage 4 pied 6 pouce	1
Signalisation		
KR484065P002	Réflecteur Ø 60	3
KR484066P002	Réflecteur Ø 60	3
KR484067P002	Réflecteur Ø 60	3
KRWB2800P002	Triangle réflecteur PVC	3
KR486574P001	Bandes réfléchissantes G&D	2
Feux magnétiques		
488743	Kit feux magnétiques valisette	2
488744	Kit feux magnétiques valisette	2
Fourniture électrique		
KREL610202P001	Mini relais 12 V - 20 / 30 A	3

Référence	Désignation	Quantité
KREL610102P001	Mini relais 12 V - 30 A	3
KRHD13P001	Relais clignotant 3 pôles 12 V	3
KR190006P001	Relais de clignotant 12 V	3
KR19101000P001	Relais de clignotant 12 V	3
KR4AZ003787081P001	Centrale clignotante	3
KRKA1155P010	Câble 1 x 1,5 mm ² noir	3
KRKA1255P010	Câble 1 x 2,5 mm ² noir	3
KRKA1405P010	Câble 1 x 4,0 mm ² noir	3
KRKA1154P010	Câble 1 x 1,5 mm ² rouge	3
KRKA1254P010	Câble 1 x 2,5 mm ² rouge	3
KRKA1404P010	Câble 1 x 4,0 mm ² rouge	3
KRSI1035725P002	Connecteur de câble 2,5 mm ²	3
KRSI1035760P002	Connecteur de câble 6 mm ²	3
KRSI10357100P002	Connecteur de câble 10 mm ²	3
KREM20401P001	Bande isolante jaune 15 mm x 10 m	3
KREM20405P001	Bande isolante noire 15 mm x 10 m	3
KREM20402P001	Ruban adhésif bleu 15 mm x 10 m	3
KREM20404405P002	Ruban adhésif rouge et noir	3
Divers		
LAA1000KR	Assortiment cosses de câble + pince	2
EM2210	Rechargeable LED Baladeuse	2
EM483540	Lampe rechargeable	2
Gyrophares		
AUSF1255	Gyrophare Saturnello FLEX 55 W	4
AUSM1255	Gyrophare Saturnello MAGN 55 W	2



Astuce

Le chiffre noté après PO (à la fin de chaque référence) indique le nombre de produit par blister. Par exemple :

KRSI10357100P**002** → il y a deux connecteurs de câble dans ce blister.

Module éclairage à LED



Composition


Référence	Désignation	Quantité
Feux à LED		
LA99190GP	Feu arrière LED 12 V	4
LA212351GP	Jeu d'éclairage à LED magnétique	4
LA91261GP	Feu de remorque à LED	2
LA2002M	Feu arrière 12/24 V LED	2
LA26002AR	Feu arrière 12/24 V LED	2
L1410L12V	Feu arrière LED seul 12 V	2
LA260041	Feu arrière 12/24 V LED	2
LA2005M	Feu de recul 12/24 V LED	2
Projecteurs à LED Hella		
WDWL5R20DT20	Phare 1.330 lm Hella éclairage longue portée	1
WDWL5R20DT40	Phare 1.330 lm Hella éclairage courte portée	1
Projecteurs à LED ronds		
LA491860GP	Lampe de travail	4
LA494210GP	Lampe de travail	4
LA494260GP	Lampe de travail	4
Projecteur à LED carrés		
LA492460GP	Lampe de travail carrée à LED	4
LA492430GP	Lampe de travail LED 24 W Spot	4
Projecteurs à LED carrés encombrement restreint		
LA491008GP	Lampe de travail carrée à LED	2
LA491040GP	Lampe de travail carrée à LED	2
Projecteurs à LED combinés		
LA491825GP	Lampe de travail	2
Rampes d'éclairage à LED		
LA91292EU6P	Kit éclairage LED 1.215 mm, câble 12 m	1
Gyrophare à LED		
AULEDF1224	Gyrophare LED Galaxy 12/24 V fl	4
AULEDP1224	Gyrophare LED Galaxy 12/24 V ti	2
AULEDM1224	Gyrophare LED Galaxy 12/24 V ma	2
Matériel de démo		
52303156LED	Barre démo, éclairage à LED	1
53701310	Panneau arrière éclairage LED	1

Dopez vos ventes magasin



De l'étude à la mise en oeuvre, notre concept de magasin s'adapte parfaitement à vos besoins.

Les experts vous aident, de l'étude de vos besoins à l'agencement de votre magasin, mais ne s'arrêtent pas là. Nous offrons une formation d'aide à la vente et la commercialisation. Vous souhaitez des informations supplémentaires ? Renseignez-vous auprès de votre interlocuteur au 0811 700 826 ou envoyez un courriel à libreservice.fr@kramp.com



Étude



Plan



Installation



SAV

