



PIÈCES DE TONNE À LISIER



Bienvenue chez Kramp !

A travers ce catalogue, découvrez l'ensemble de la gamme de pièces de tonne à lisier. La gamme forte de plus de 2 000 références, va des tuyaux et raccords, en passant par les pompes, jusqu'aux accessoires pour les cuves.

Une gamme complète accessible à la fois sur notre site internet et dans cette brochure pour répondre simplement à tous vos besoins dans le domaine du traitement du lisier. Kramp. C'est tellement simple.



KRAMP, C'EST COMPLET

Notre offre intégrale comprend pas moins d'un million d'articles, dont 155 000 peuvent être livrés de stock. Des pièces pour machines et tracteurs, de la technique d'entraînement et de la pneumatique à l'hydraulique, des accessoires et des équipements de magasin et d'atelier. La disponibilité immédiate des pièces constitue une pensée réconfortante. Il faut beaucoup avant que Kramp ne puisse pas livrer la pièce cruciale dans les délais. Notre assortiment large et approfondi est le résultat de notre collaboration intensive avec nos fournisseurs. En tant qu'acteur dominant sur le marché, nous achetons nos produits à des prix avantageux. Des conditions dont vous profitez également. Pourtant, ce ne sont pas nos prix imbattables qui engendrent notre succès, mais notre contribution à vos performances et votre plaisir au travail. Voilà notre vision. Kramp. C'est tellement simple.



KRAMP, C'EST DE LA QUALITÉ

Les pièces de producteurs haut de gamme constituent la base de la qualité. C'est pourquoi nous fournissons, outre plusieurs propres marques, bon nombre de marques de renom et de pièces d'origine.

KRAMP, C'EST RAPIDE

Ce sont surtout nos grands stocks et courts délais de livraison qui sautent à l'œil. Cela nous permet de livrer en toute vitesse et fiabilité. Mettez-nous à l'épreuve et passez votre commande !

KRAMP, C'EST :

- » 155 000 articles disponibles à partir de notre stock
- » La qualité pour toute application : des pièces d'origine, des marques de renom et des propres marques
- » Des services, allant de l'ingénierie au soutien marketing



POUR ACCÉDER À TOUTES LES GAMMES OFFERTES PAR KRAMP ET COMMANDER :

WWW.KRAMP.COM

Tuyaux, raccords et vannes



Tuyaux d'aspiration et de pression	2 à 3
Rouleaux plats enroulables	3
Collier de serrage	4
Collier de serrage inoxydable	4
Perrot	6 à 8, 18 à 29
Brides profilées et nominatives	6, 25, 37 à 47
Bazzoli/Baroni	9 à 13
Joints	13, 17, 26
Fermetures	13, 17, 28 à 40
Bazzoli/Siegperle	14 à 17
Perrot inoxydable	21, 36, 40 à 41
Diffuseur de lisier	31 à 34
Diffuseurs	31 à 34
Coudes à souder	35
Tubes en acier	35
Embouts filetés	36 à 37
Embouts	36, 45
Accessoires à brides carrée	37 à 50
Brides réglables	38, 44
Réducteurs à souder	42
Vannes à brides	47 à 49
Vannes, Vannes à 3 voies et accessoires	47 à 68
Vannes à membrane	50
Vannes à bride avec filetage	53 à 54
Vannes à couteau	55 à 56
Vannes à levier	56 à 58
Vannes à 3 voies	59 à 62
Vérin hydrauliques	63 à 65
Vannes à brides avec vérin	63 à 66
Vérins pneumatiques	65 à 66
Vannes à volants	67
Valves à obturateur	68

Accessoires cuves



Soupapes de sécurité	263 à 265
Anti-retour	265
Graissage goutte à goutte	265
Manomètres	266
Syphons/trop plein	267 à 268
Boules de flotteurs	269
Voyants	270 à 271
Boulons et écrous à oeuillet et à crochet	271
Jauges	271
Manchettes en caoutchouc	272
Postes fixes	272

Pompes



MEC série BP	72 à 122
SE série BP	123 à 183
STAR série BP	203 à 221
WPT série refroidissement par eau BP	222 à 251
Pompes transvasent BP	252 à 259
Pompes transvasent sur chassis BP	260
Palettes pour pompes à vide	261 à 262

Tuyau à lisier en caoutchouc ondulé

Léger




Information technique:

- Résiste bien à l'usure par une haute qualité de caoutchouc
- Couleur: noir
- Matériel: caoutchouc ondulé avec spire en acier
- Plage de température: -25° C / +70° C
- Charge à vide: 0,9 bar

Tuyau à lisier en caoutchouc ondulé - Léger

Ø int. (mm)	Ø int. (pouces)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon (mm)	Pression de travail (bar)	Pression de rupture (bar)	Poids (kg/m)	Longueur (M)	Référence
102	4	4,5	230	1	2,5	2,25	2	4.00.22.02
102	4	4,5	230	1	2,5	2,25	3	4.00.22.03
102	4	4,5	230	1	2,5	2,25	4	4.00.22.04
102	4	4,5	230	1	2,5	2,25	5	4.00.22.05
102	4	4,5	230	1	2,5	2,25	6	4.00.22.06
127	5	5	270	1	2,5	2,60	2	5.00.22.02
127	5	5	270	1	2,5	2,60	3	5.00.22.03
127	5	5	270	1	2,5	2,60	4	5.00.22.04
127	5	5	270	1	2,5	2,60	6	5.00.22.06
152	6	6	300	1	2,5	2,60	2	6.00.22.02
152	6	6	300	1	2,5	2,60	3	6.00.22.03
152	6	6	300	1	2,5	2,60	4	6.00.22.04
152	6	6	300	1	2,5	2,60	5	6.00.22.05
152	6	6	300	1	2,5	2,60	6	6.00.22.06



Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



TUYAUX PVC

Tuyau d'aspiration et de pression

PVC Bleu / vert



Information technique:

- qualité excellente
- souple
- très bonne maniabilité
- couleur: bleu avec spirales vertes
- matériel: PVC avec spire
- plage de température: -25° C / +55° C
- charge à vide: 0,9 bar
- packaging: * = disponible par mètre

Tuyau d'aspiration et de pression - PVC Bleu / vert

Ø int. (pouces)	Ø int. (mm)	Épaisseur de paroi (mm)	Rayon (mm)	Pression de travail (bar)	Pression de rupture (bar)	Longueur (M)	Colliers de serrage	Référence
2	50	5,5	200	5	15	50*	RHC5659,RHC5659RVS	2.00.05.00Z
2 1/2	63	6	250	4,5	13,5	50*	RHC6873,RHC6873RVS	2.50.05.00Z
3	76	6,5	300	4	12	30*	RHC9297,RHC9297RVS	3.00.05.00Z
-	80	6,5	320	3,5	10,5	30*	RHC9297,RHC9297RVS	3.80.05.00Z
-	90	6,7	360	3,5	10,5	30*	RHC104112,RHC104112RVS	3.90.05.00Z
4	102	7,3	400	3	9	30*	RHC113121,RHC113121RVS	4.00.05.00Z
-	110	7,5	440	3	9	20*	RHC113121,RHC113121RVS	4.11.05.00Z
5	127	8,3	510	2,5	7,5	20*	RHC140148,RHC140148RVS	5.00.05.00Z
5	127	8,3	510	2,5	7,5	4	RHC140148,RHC140148RVS	5.00.05.04Z
5	127	8,3	510	2,5	7,5	6	RHC140148,RHC140148RVS	5.00.05.06Z
5	127	8,3	510	2,5	7,5	10	RHC140148,RHC140148RVS	5.00.05.10Z
5	127	8,3	510	2,5	7,5	20	RHC140148,RHC140148RVS	5.00.05.20Z
-	133	8,5	535	2,5	7,5	20*	RHC140148,RHC140148RVS	5.13.05.00Z
6	152	9	610	2	6	20*	RHC162174,RHC162174RVS	6.00.05.00Z
6	152	9	610	2	6	2	RHC162174,RHC162174RVS	6.00.05.02Z
6	152	9	610	2	6	3	RHC162174,RHC162174RVS	6.00.05.03Z
6	152	9	610	2	6	4	RHC162174,RHC162174RVS	6.00.05.04Z
6	152	9	610	2	6	5	RHC162174,RHC162174RVS	6.00.05.05Z
6	152	9	610	2	6	6	RHC162174,RHC162174RVS	6.00.05.06Z
6	152	9	610	2	6	10	RHC162174,RHC162174RVS	6.00.05.10Z
6	152	9	610	2	6	20	RHC162174,RHC162174RVS	6.00.05.20Z
-	160	9,4	640	2	6	20*	RHC162174,RHC162174RVS	6.16.05.00Z
8	203	13	800	1,5	4,5	10*	RHC214226,RHC214226RVS	8.00.05.00Z
8	203	13	800	1,5	4,5	3	RHC214226,RHC214226RVS	8.00.05.03Z
8	203	13	800	1,5	4,5	4	RHC214226,RHC214226RVS	8.00.05.04Z
8	203	13	800	1,5	4,5	5	RHC214226,RHC214226RVS	8.00.05.05Z
8	203	13	800	1,5	4,5	10	RHC214226,RHC214226RVS	8.00.05.10Z
10	254	12	-	1,5	3	10*	RHC248260,RHC248260RVS	10.00.05.00Z
10	254	12	-	1,5	3	3	RHC248260,RHC248260RVS	10.00.05.03Z

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

Tuyau d'aspiration et de pression

PVC Bleu / rouge



Information technique:

- qualité excellente
- souple
- très bonne maniabilité
- couleur: bleu avec spirales rouges
- matériel: PVC avec spire resistente
- plage de temperature: -25° C / +65° C
- charge à vide: 0,9 bar
- packaging: * = disponible par mètre

PVC Bleu / rouge - Tuyau d'aspiration et de pression

Ø int. (pouces)	Ø int. (mm)	Epaisseur de paroi (mm)	Rayon (mm)	Pression de travail (bar)	Pression de rupture (bar)	Longueur (M)	Colliers de serrage	Référence
1	25	3,4	127	7	22	50*	RHC3235,RHC3235RVS	1.00.08.00Z
1 1/4	32	3,6	130	7	21	50*	RHC3639,RHC3639RVS	1.25.08.00Z
1 1/2	38	3,8	150	6	17	50*	RHC4447,RHC4447RVS	1.50.08.00Z
2	51	4,1	200	5,5	16	50*	RHC5659,RHC5659RVS	2.00.08.00Z
2 1/2	63	5,2	240	4,5	14	50*	RHC6873,RHC6873RVS	2.50.08.00Z
3	76	5,8	275	4	13	30*	RHC9297,RHC9297RVS	3.00.08.00Z
4	102	6,5	320	4	12	30*	RHC113121,RHC113121RVS	4.00.08.00Z
5	127	7,8	500	4	11	20*	RHC140148,RHC140148RVS	5.00.08.00Z
5	127	7,8	500	4	11	4	RHC140148,RHC140148RVS	5.00.08.04Z
6	152	8,9	600	3	10	20*	RHC162174,RHC162174RVS	6.00.08.00Z
6	152	8,9	600	3	10	2	RHC162174,RHC162174RVS	6.00.08.02Z
6	152	8,9	600	3	10	3	RHC162174,RHC162174RVS	6.00.08.03Z
6	152	8,9	600	3	10	4	RHC162174,RHC162174RVS	6.00.08.04Z
6	152	8,9	600	3	10	5	RHC162174,RHC162174RVS	6.00.08.05Z
6	152	8,9	600	3	10	6	RHC162174,RHC162174RVS	6.00.08.06Z
6	152	8,9	600	3	10	10	RHC162174,RHC162174RVS	6.00.08.10Z
6	152	8,9	600	3	10	20	RHC162174,RHC162174RVS	6.00.08.20Z
8	203	12,1	950	3	9	3	RHC214226,RHC214226RVS	8.00.08.03Z
8	203	12,1	950	3	9	4	RHC214226,RHC214226RVS	8.00.08.04Z
8	203	12,1	950	3	9	5	RHC214226,RHC214226RVS	8.00.08.05Z
10	254	13	1200	3	9	3	RHC248260,RHC248260RVS	10.00.08.03Z
10	254	13	1200	3	9	4	RHC248260,RHC248260RVS	10.00.08.04Z
10	254	13	1200	3	9	5	RHC248260,RHC248260RVS	10.00.08.05Z

Tuyau de pression

Plat à enrouler



Information technique:

- tuyau léger plat à enrouler
- couleur: bleu
- matériel: PVC
- plage de temperature: -10° C / +60° C

Tuyau de pression - Plat à enrouler

Ø int. (pouces)	Ø int. (mm)	Pression de travail (bar)	Poids (g/m)	Rouleau de longueur max (m)	Référence
1 1/4	33	7	200	100	1.25.09.00
1 1/2	40	7	230	100	1.50.09.00
2	52	7	333	100	2.07.09.00
2 1/2	66	7	430	100	2.57.09.00
3	78,5	5	570	100	3.07.09.00
4	104,5	6	865	100	4.07.09.00
5	127	6	1080	50	5.07.09.00
6	156,5	6	1480	50	6.07.09.00

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



PIÈCES DE FIXATION

Collier de serrage RHC

Zingué



Information technique:
DIN 3017

Collier de serrage RHC - Zingué

Description	Pour diamètre (mm)	Largeur (mm)	Référence
Collier à tourillon 17/19 mm	17 - 19	18	RHC 17.19
Collier à tourillon 20/22 mm	20 - 22	18	RHC 20.22
Collier à tourillon 23/25 mm	23 - 25	18	RHC 23.25
Collier à tourillon 25/27 mm	25 - 27	18	RHC 25.27
Collier à tourillon 26/28 mm	26 - 28	18	RHC 26.28
Collier à tourillon 29/31 mm	29 - 31	18	RHC 29.31
Collier à tourillon 32/35 mm	32 - 35	20	RHC 32.35
Collier à tourillon 36/39 mm	36 - 39	20	RHC 36.39
Collier à tourillon 40/43 mm	40 - 43	20	RHC 40.43
Collier à tourillon 44/47 mm	44 - 47	20	RHC 44.47
Collier à tourillon 48/51 mm	48 - 51	20	RHC 48.51
Collier à tourillon 52/55 mm	52 - 55	20	RHC 52.55
Collier à tourillon 56/59 mm [2"]	56 - 59 [2"]	20	RHC 56.59
Collier à tourillon 60/63 mm	60 - 63	20	RHC 60.63
Collier à tourillon 64/67 mm	64 - 67	25	RHC 64.67
Collier à tourillon 68/73 mm [2,5"]	68 - 73 [2,5"]	25	RHC 68.73
Collier à tourillon 74/79 mm	74 - 79	25	RHC 74.79
Collier à tourillon 80/85 mm	80 - 85	25	RHC 80.85
Collier à tourillon 86/91 mm	86 - 91	25	RHC 86.91
Collier à tourillon 92/97 mm [3"]	92 - 97	25	RHC 92.97
Collier à tourillon 98/103 mm	98 - 103	25	RHC 98.103
Collier à tourillon 104/112 mm	104 - 112	25	RHC 104.112
Collier à tourillon 113/121 mm [4"]	113 - 121 [4"]	25	RHC 113.121
Collier à tourillon 122/130 mm	122 - 130	25	RHC 122.130
Collier à tourillon 131/139 mm	131 - 139	25	RHC 131.139
Collier à tourillon 140/148 mm	140 - 148 [5"]	25	RHC 140.148
Collier à tourillon 149/161 mm	149 - 161	25	RHC 149.161
Collier à tourillon 162/174 mm [6"]	162 - 174 [6"]	25	RHC 162.174
Collier à tourillon 175/187 mm	175 - 187	25	RHC 175.187
Collier à tourillon 188/200 mm	188 - 200	25	RHC 188.200
Collier à tourillon 201/2" 13 mm	201 - 213	25	RHC 201.213
Collier à tourillon 214/226 mm [8"]	214 - 226 [8"]	25	RHC 214.226
Collier à tourillon 227/239 mm	227 - 239	25	RHC 227.239
Collier à tourillon 240/252 mm	240 - 252	25	RHC 240.252
Collier à tourillon 248/260 mm [10"]	248 - 260 [10"]	25	RHC 248.260

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

Collier de serrage RHC

Inoxydable -A2 AISI 304

**Information technique:**

Inoxydable

Collier de serrage RHC - Inoxydable -A2 AISI 304


Description	Pour diamètre (mm)	Largeur (mm)	Référence
Collier à tourillon 17/19 inoxydable	17 - 19	18	RHC 17.19 RVS
Collier à tourillon 20/22 inoxydable	20 - 22	18	RHC 20.22 RVS
Collier à tourillon 23/25 inoxydable	23 - 25	18	RHC 23.25 RVS
Collier à tourillon 25/27 inoxydable	25 - 27	18	RHC 25.27 RVS
Collier à tourillon 26/28 inoxydable	26 - 28	18	RHC 26.28 RVS
Collier à tourillon 29/31 inoxydable	29 - 31	18	RHC 29.31 RVS
Collier à tourillon 32/35 inoxydable	32 - 35	20	RHC 32.35 RVS
Collier à tourillon 36/39 inoxydable	36 - 39	20	RHC 36.39 RVS
Collier à tourillon 40/43 inoxydable	40 - 43	20	RHC 40.43 RVS
Collier à tourillon 44/47 inoxydable	44 - 47	20	RHC 44.47 RVS
Collier à tourillon 48/51 inoxydable	48 - 51	20	RHC 48.51 RVS
Collier à tourillon 52/55 inoxydable	52 - 55	20	RHC 52.55 RVS
Collier à tourillon 48/51 inoxydable	56 - 59 [2"]	20	RHC 56.59 RVS
Collier à tourillon 60/63 inoxydable	60 - 63	20	RHC 60.63 RVS
Collier à tourillon 64/67 inoxydable	64 - 67	25	RHC 64.67 RVS
Collier à tourillon 68/73 inoxydable	68 - 73 [2,5"]	25	RHC 68.73 RVS
Collier à tourillon 74/79 inoxydable	74 - 79	25	RHC 74.79 RVS
Collier à tourillon 80/85 inoxydable	80 - 85	25	RHC 80.85 RVS
Collier à tourillon 86/91 inoxydable	86 - 91	25	RHC 86.91 RVS
Collier à tourillon 74/79 inoxydable	92 - 97 [3"]	25	RHC 92.97 RVS
Collier à tourillon 98/103 inoxydable	98 - 103	25	RHC 98.103 RVS
Collier à tourillon 104/112 inoxydable	104 - 112	25	RHC 104.112 RVS
Collier à tourillon 98/103 inoxydable	113 - 121 [4"]	25	RHC 113.121 RVS
Collier à tourillon 122/130 inoxydable	122 - 130	25	RHC 122.130 RVS
Collier à tourillon 131/139 inoxydable	131 - 139	25	RHC 131.139 RVS
Collier à tourillon 122/130 inoxydable	140 - 148 [5"]	25	RHC 140.148 RVS
Collier à tourillon 149/161 inoxydable	149 - 161	25	RHC 149.161 RVS
Collier à tourillon 162/174 inoxydable	162 - 174 [6"]	25	RHC 162.174 RVS
Collier à tourillon 172/174 inoxydable	172 - 174	25	RHC 172.174 RVS
Collier à tourillon 175/187 inoxydable	175 - 187	25	RHC 175.187 RVS
Collier à tourillon 188/200 inoxydable	188 - 200	25	RHC 188.200 RVS
Collier à tourillon 201/213 inoxydable	201 - 213	25	RHC 201.213 RVS
Collier à tourillon 214/226 inoxydable	214 - 226 [8"]	25	RHC 214.226 RVS
Collier à tourillon 227/239 inoxydable	227 - 239	25	RHC 227.239 RVS
Collier à tourillon 240/252 inoxydable	240 - 252	25	RHC 240.252 RVS
Collier à tourillon 248/260 inoxydable	248 - 260 [10"]	25	RHC 248.260 RVS

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



Information technique-raccords (Perrot, Bazolli en Bauer)

Bride normalisée




ID* (Inch)	A Ø (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
6	22 8x	160	240	285
8	22 8x	220	295	340
10	22 12x	270	350	395
12	22 12x	320	400	445

* ID =Diamètre interieur tuyau


Système Perrot

KKM



ID* (Inch)	ID (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2	50	50	85	47
2 1/2	70	70	108	65
3	89	89	136	67
4	108	108	161	80
5	133	133	188	95
6	159	159	223	85
8	216	216	287	115

KKV



ID* (Inch)	ID (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2	50	50	76	34
2 1/2	70	70	103	46
3	89	89	133	49
4	108	108	154	50
5	133	133	179	54
6	159	159	210	61
8	216	216	312	87

Joint torique




* ID =Diamètre interieur tuyau

ID* (Inch)	ID (mm)	A (mm)	B (mm)
2	50	86	11
2 1/2	70	114,5	13
3	89	140	14
4	108	160	18
5	133	190	22
6	159	220	20
8	216	306	25

Information technique-raccords (Perrot, Bazolli en Bauer)

Système Bazzoli/Baroni

KKM




ID*	ID	A	B	C
(Inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
4	100	131	93	47
5	120	152	110	57
6	150	181	138	68
8	200	245	197	

KKV-gobelet



ID*	ID	A	B	C
(Inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
4	100	93	129	100
5	120	112	149	121
6	150	138	180	143
8	200	197	243	205

KKV-bague



ID*	ID	A	B	C
(Inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
5	120	139	185	34
6	150	169	223	38
8	200		290	

Joint torique




ID*	ID	A	B	C
(Inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
4	100	146,6	11,8	
5	120	171,4	15,2	
6	150	209,5	14,5	
8	200	270	18	

* ID =Diamètre interieur tuyau

System Bazzoli/Siegperle

KKM




ID*	ID	A	B	C
(Inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
6	150	188	138	71

KKV-beker



ID*	ID	A	B	C
(Inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
6	150	140	186	148

KKV-ring



ID*	ID	A	B	C
(Inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
6	150	175	231	37

Joint torique




ID*	ID	A	B
(Inch)	(mm)	(mm)	(mm)
6	150	212,4	14,5

* ID =Diamètre interieur tuyau

Information technique-raccords (Perrot, Bazolli en Bauer)


Système Bauer

KKM



ID* (Inch)	ID (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)
2	50	49	83	31
3	76	76	117	35
3 1/2	89	88	137	45
4	108	107	166	55
5	133	132	191	56
6	159	158	212	50
8	194	193	266	82

KKV-crochet



ID* (Inch)	ID (mm)	A (mm)	C (mm)
2	50	62	20
3	76	87	25
3 1/2	89	112	32
4	108	132	40
5	133	150	50
6	159	170	62
8	194	222	78

KKM-gobelet



ID* (Inch)	ID (mm)	A (mm)	B (mm)	D (mm)
2	50	51	70	50
3	76	78	98	80
3 1/2	89	92	120	80
4	108	112	145	110
5	133	137	158	138
6	159	163	180	153
8	194	201	230	200

Joint torique



ID* (Inch)	ID (mm)	A (mm)	B (mm)
2	50	80,6	9,3
3	76	114,5	13
3 1/2	89	134	13
4	108	162	15
5	133	188	18
6	159	208	19
8	194	258	19

* ID =Diamètre interieur tuyau

Dimensions ext. du filetage (pouces)	B (mm)
1 1/2	48,3
2	60,3
2 1/2	76,1
3	88,9
4	114,3
5	139,7
6	165,1
8	190,5



Resumé raccords Baroni/Bercelli- Bazzoli Siegperle

Raccords: Baroni of Bercelli -> Italy



Typ KKV 6.12....Z

TYPE D

Crochet avec pointes aigues



Typ KKM 6.22....Z

Raccords: Bazzoli of Siegperle -> Italy



Typ KKV 6.13....Z

TYPE A

Crochet avec pointe liée



Typ KKM 6.23....Z

Bouchon mâle



Bouchon mâle		
Description	Ø (pouces)	Référence
Mâle 4" bouchon Baroni	4	4.12.99.00Z
Mâle 5" bouchon Baroni	5	5.12.99.00Z
Mâle 6" bouchon Baroni	6	6.12.99.00Z

Mâle

Embout fileté



Mâle - Embout fileté				
Description	Ø (pouces)	Filetage (pouces)	Longueur (mm)	Référence
Mâle 4" + filet Baroni	4	4	160	4.12.60.00Z
Mâle 4" + filet 2" Baroni	4	2	160	4.12.60.02Z
Mâle 4" + filet 2 1/2" Baroni	4	2 1/2	160	4.12.60.25Z
Mâle 5" + filet Baroni	5	5	190	5.12.60.00Z
Mâle 5" + filet 2" Baroni	5	2	190	5.12.60.02Z
Mâle 5" + filet 2 1/2" Baroni	5	2 1/2	190	5.12.60.25Z
Mâle 5" + filet 4" Baroni	5	4	190	5.12.60.04Z
Mâle 6" + filet 175mm Baroni	6	6	220	6.12.60.00Z
Mâle 6" + filet 2" Baroni	6	2	230	6.12.60.02Z
Mâle 6" + filet 2 1/2" Baroni	6	2 1/2	230	6.12.60.25Z

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



RACCORDS BARONI

Mâle

Embout




Mâle - Embout

Description	Ø (pouces)	Longueur (mm)	Embout (pouces)	Référence
Mâle 4" + embout Baroni	4	225	4	4.12.40.00Z
Mâle 4" + embout 2" Baroni	4	290	2	4.12.40.02Z
Mâle 4" + embout 110mm Baroni	4	290	110 mm	4.12.40.110Z
Mâle 4" + embout 89mm Baroni	4	290	89 mm	4.12.40.89Z
Mâle 5" + porte Baroni	5	290	5	5.12.40.00Z
Mâle 5" + embout 2" Baroni	5	270	2	5.12.40.02Z
Mâle 5" + embout 120 mm Baroni	5	-	120 mm	5.12.40.120Z
Mâle 5" + embout 133 mm Baroni	5	290	133 mm	5.12.40.133Z
Mâle 6" + embout 175 mm Baroni	6	250	6	6.12.40.00Z
Mâle 6" + embout 2" Baroni	6	350	2	6.12.40.02Z
Mâle 6" + embout 4" Baroni	6	340	4	6.12.40.04Z
Mâle 6" + embout 5" Baroni	6	340	5	6.12.40.05Z
Mâle 6" + embout 159 mm Baroni	6	310	159 mm	6.12.40.159Z
Mâle 8" + embout Baroni	8	390	8	8.12.40.00Z

Embout mâle

à souder



Embout mâle - à souder

Description	Ø (pouces)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Référence
Mâle 2" à souder Baroni	2	44	70	50	2.12.00.00Z
Mâle 3" à souder Baroni	3	74	111	83	3.12.00.00Z
Mâle 4" à souder Baroni	4	93	129	100	4.12.00.00Z
Mâle 5" à souder Baroni	5	112	149	121	5.12.00.00Z
Mâle 6" à souder Baroni	6	138	180	143	6.12.00.00Z
Mâle 8" à souder Baroni	8	197	243	205	8.12.00.00Z
Anneau seul pour 6.12.00.00Z Baroni	6	-	-	-	6.12.00.15Z

Tube en acier

Noir



Information technique:

- Pression de travail: max. 10 bars

Tube en acier - Noir

Description	Référence
Tubes.plongeurs.3m.a.sphere.di	484438
Tubes.plongeurs.3m.a.sphere.di	484439
Tubes.plongeurs.3m.a.sphere.di	484440
Tubes.plongeurs.3m.a.sphere.di	484441

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

Mâle


Avec bride carrée



Mâle - Avec bride carrée			
Description	Ø (Pouces)	Longueur (mm)	Référence
Mâle 4" + bride Baroni	4	190	4.12.30.00Z
Mâle 5" + bride Baroni	5	210	5.12.30.00Z
Mâle 6" + bride Baroni	6	210	6.12.30.00Z

Femelle

à souder



Femelle - à souder						
Description	Ø (Pouces)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Référence	
Fem. 2" à souder Baroni	2	-	-	-	2.22.00.00Z	
Fem. 3" à souder Baroni	3	-	-	-	3.22.00.00Z	
Fem. 4" à souder Baroni	4	131	93	47	4.22.00.00Z	
Fem. 5" à souder Baroni	5	152	110	57	5.22.00.00Z	
Fem. 6" à souder Baroni	6	181	138	68	6.22.00.00Z	
Gobelet	6	-	-	-	6.22.00.01Z	
Fem. 8" à souder Baroni	8	245	197	87	8.22.00.00Z	
Goblet 8" seul Baroni	-	-	-	-	8.23.00.05Z	

Femelle

Bouchon



Femelle - Bouchon		
Description	Ø (Pouces)	Référence
Fem. 4" bouchon Baroni	4	4.22.99.00Z
Fem. 5" bouchon Baroni	5	5.22.99.00Z
Fem. 6" bouchon Baroni	6	6.22.99.00Z

Femelle

Avec embout fileté



Femelle - Avec embout fileté				
Description	Ø (Pouces)	Filetage (pouces)	Longueur (mm)	Référence
Fem. 4" + filet Baroni	4	4	270	4.22.60.00Z
Fem. 4" + filet 2" Baroni	4	2	300	4.22.60.02Z
Fem. 4" + filet 2 1/2" Baroni	4	2 1/2	250	4.22.60.25Z
Fem. 5" + filet Baroni	5	5	320	5.22.60.00Z
Fem. 5" + filet 2" Baroni	5	2	290	5.22.60.02Z
Fem. 5" + filet 2 1/2" Baroni	5	2 1/2	320	5.22.60.25Z
Fem. 6" + filet 175 mm Baroni	6	6	250	6.22.60.00Z
Fem. 6" + filet 2" Baroni	6	2	310	6.22.60.02Z
Fem. 6" + filet 2" Baroni	6	2 1/2	340	6.22.60.25Z

RACCORDS BARONI

Femelle

Avec embout



Femelle - Avec embout				
Description	Ø (pouces)	Embout (pouces) (mm)	Longueur	Référence
Fem. 4" + embout Baroni	4	4	200	4.22.40.00Z
Fem. 4" + embout 2" Baroni	4	2	250	4.22.40.02Z
Fem. 4" + embout 89 mm Baroni	4	89 mm	250	4.22.40.89Z
Fem. 4" + embout 110 mm Baroni	4	110 mm	230	4.22.40.110Z
Fem. 5" + porte Baroni	5	5	320	5.22.40.00Z
Fem. 5" + embout 2" Baroni	5	2	270	5.22.40.02Z
Fem. 5" + embout 120 mm Baroni	5	122 mm	270	5.22.40.120Z
Fem. 5" + embout 133 mm Baroni	5	133 mm	270	5.22.40.133Z
Fem. 6" + embout 175 mm Baroni	6	6	260	6.22.40.00Z
Fem. 6" + embout 2" Baroni	6	2	350	6.22.40.02Z
Fem. 6" + embout 159 mm Baroni	6	159 mm	300	6.22.40.159Z
Fem. 8" + porte Baroni	8	8	340	8.22.40.00Z

Femelle

Raccord + bride carrée



Femelle - Raccord + bride carrée				
Description	Ø (pouces)	Bride carrée (pouces)	Longueur (mm)	Référence
Fem. 4" + bride Baroni	4	4	380	4.22.23.00Z
Fem. 5" + bride Baroni	5	5	380	5.22.30.00Z
Fem. 6" + bride Baroni	6	6	280	6.22.30.00Z

Femelle - mâle

Coudé 45°



Femelle - mâle - Coudé 45°			
Description	Ø mâle (pouces)	Ø femelle (pouces)	Référence
Fem.-mâle 4" coudé 45 Baroni	4	4	4.12.22.45Z
Fem.-mâle 5" coudé 45 Baroni	5	5	5.12.22.45Z
Fem.-mâle 6" coudé 45 Baroni	6	6	6.12.22.45Z

Femelle - Mâle

Coudé 90°



Femelle - mâle - Coudé 90°			
Description	Ø mâle (pouces)	Ø femelle (pouces)	Référence
Fem.-mâle 4" coudé 90 Baroni	4	4	4.12.22.90Z
Fem.-mâle 5" coudé 90 Baroni	5	5	5.12.22.90Z
Fem.-mâle 6" coudé 90 Baroni	6	6	6.12.22.90Z

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

Femelle 6"

Fermeture rapide + bride + double conduction Bazzoli/ Baroni



Femelle 6" - Fermeture rapide + bride + double conduction Bazzoli/ Baroni				
Description	Ø femelle (pouces)	Bride carrée (pouces)	Longueur (mm)	Référence
Fem.6 + Fermeture rapide Bazz.	6	4 - 6	500	6.22.55.55Z
Mâchoire t.b.v 6.20.55.55Z	-	-	-	6.20.55.51Z
Pièce set pour 6.20.55.55Z	-	-	-	6.20.55.58Z
Levier pour 6.20.55.55Z	-	-	-	6.20.55.59Z

Femelle

Joint torique



Femelle - Joint torique				
Description	Ø (pouces)	A (mm)	B (mm)	Référence
Joint torique Fem. 4" Bazz./Baroni	4	146,6	11,8	4.65.22.00Z
Joint torique Mâle 5" Bazz./Baroni	5	171,4	15,2	5.65.22.00Z
Joint torique Mâle 6" Bazz./Baroni	6	209,5	14,5	6.65.22.00Z
Joint torique Fem. 8" Bazz./Baroni	8	70	18	8.65.22.00Z

Resumé raccords Baroni/Bercelli- Bazzoli Siegperle

Raccords: Baroni of Bercelli -> Italy



Type KKV 6.12....Z

TYPE D

Crochet avec pointes aigues



Type KKM 6.22....Z

Raccords: Bazzoli of Siegperle -> Italy



Type KKV 6.13....Z

TYPE A

Crochet avec pointe liée



Type KKM 6.23.....Z

Mâle

Raccord borgne



Mâle - Raccord borgne

Description	Ø (Pouces)	Référence
Mâle 6" borgne 185 mm Bazzoli	6	6.13.99.00Z

Mâle

Avec embout fileté



Mâle- Avec embout fileté

Description	Ø (pouces)	Longueur (mm)	Filetage (pouces)	Référence
Mâle 6" +filet 185 mm Bazzoli	6	230	6	6.13.60.00Z
Mâle 6" +filet 2" 185 mm Bazz	6	250	2	6.13.60.02Z
Mâle 6"+filet 21/2" 185 mm Bazz	6	250	2 1/2	6.13.60.25Z

Mâle

Avec bague



Mâle - Avec bague				
Description	Ø (pouces)	Embout (pouces)	Longueur (mm)	Référence
Mâle 6" embout Bazzoli 185	6 - 185mm	6	270	6.13.40.00Z
Mâle 6" embout Bazzoli 159 mm	6	159mm	250	6.13.40.159Z
Mâle 10" embout Bazzoli	10	10	450	10.13.40.00Z

Mâle

à souder, avec bague



Mâle - à souder. avec bague					
Description	Ø (pouces)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Référence
Mâle 6" à souder Bazzoli 185	6	140	186	148	6.13.00.00Z
Mâle 10" à souder Bazzoli	10	252	298	245	10.13.00.00Z

Mâle

Avec bride carrée



Mâle - Avec bride carrée			
Description	Ø (pouces)	Longueur (mm)	Référence
Mâle 6" + bride 185 mm Bazzoli	6	350	6.13.30.00Z
Mâle 8" + bride carrée Bazzoli	8	-	8.13.30.00Z

Boule seule

A souder



Boule seule - A souder		
Description	Ø (pouces)	Référence
Gobelet 8" seul Bazzoli	8	8.13.00.05Z

Femelle

Raccord borgne



Femelle - Raccord borgne		
Description	Ø (pouces)	Référence
Fem. 6" borgne 185 mm Bazzoli	6	6.23.99.00Z

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



RACCORDS BAZZOLI

Femelle


Avec embout fileté

**Femelle - Avec embout fileté**

Description	Ø (pouces)	Longueur (mm)	Filetage (pouces)	Référence
Mâle 6" + filet Bazzoli 185	6	230	6	6.23.60.00Z

Femelle

A souder

**Femelle - A souder**

Description	Ø (pouces)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Référence
Mâle 6" à souder Bazzoli 185	6	188	138	71	6.23.00.00Z
Mâle 10" à souder Bazzoli	10	300	250	115	10.23.00.00Z

Femelle**Femelle**

Description	Ø (pouces)	Longueur (mm)	Embout (pouces)	Référence
Mâle 6" embout Bazzoli	6	250	6	6.23.40.00Z
Fem. 6"+embout 159 mm Bazzoli	6	290	159mm	6.23.40159Z
Mâle 10" embout Bazzoli	10	450	10	10.23.40.00Z

Femelle

Avec bride carrée

**Femelle - Avec bride carrée**

Description	Ø (pouces)	Longueur (mm)	Référence
Fem. 6" + bride 185 mm Bazzoli	6	255	6.23.30.00Z

Femelle - Mâle

Coudé 45°

**Femelle - Mâle - Coudé 45°**

Description	Ø mâle (pouces)	Ø femelle (pouces)	Référence
Fem. - Mâle 6" coudé 45 Bazz.	-	-	6.13.23.45Z

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

Femelle - Mâle

Coudé 90°



Femelle - Mâle - Coudé 90°

Description	Ø mâle (pouces)	Ø femelle (pouces)	Référence
Fem. - Mâle 6" coudé 90 Bazz.	-	-	6.13.23.90Z

Femelle 6"

Fermeture rapide + bride + double conduction Bazzoli/ Siegperle



Femelle 6" - Fermeture rapide + bride + double conduction Bazzoli/ Siegperle

Description	Ø femelle (pouces)	Bride carrée (pouces)	Longueur (mm)	Référence
Fem. 6" raccord rap.+ bride 6	6	6	500	6.23.55.55Z

Femelle

Joint torique




Femelle - Joint torique

Description	Ø (pouces)	A (mm)	B (mm)	Référence
Joint torique Mâle 6" Bazz.	6	212,4	14,5	6.65.23.00Z

Mâle

Raccord à souder



Mâle - Raccord à souder

Description	Ø (pouces)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Référence
Raccord mâle 2" à souder	2	50	76	34	2.10.00.00Z
Raccord mâle 2 1/2" à souder	2 1/2	70	103	46	25.10.00.00Z
Raccord mâle 3" à souder	3	89	133	49	3.10.00.00Z
Raccord mâle 4" à souder	4	108	154	50	4.10.00.00Z
Raccord mâle 5" à souder	5	133	179	54	5.10.00.00Z
Raccord mâle 6" à souder	6	159	210	61	6.10.00.00Z
Raccord mâle 8" à souder	8	216	312	87	8.10.00.00Z

Mâle - mâle



Mâle - mâle

Description	Raccord (pouces)	Longueur (mm)	Référence
Mâle 6" - mâle 4"	6 - 4	200	6.10.10.04Z
Mâle 6" - mâle 5"	6 - 5	200	6.10.10.05Z
Mâle 6" - mâle 6"	6 - 6	250	6.10.10.00Z

RACCORDS PERROT

Mâle

Raccord avec purgeur fileté




Mâle - Raccord avec purgeur fileté

Description	Raccord (pouces)	Longueur (mm)	Référence
Mâle 6" + bride + 2" sortie	6	240	6.10.30.02Z
Mâle 6" + bride + sortie 2 1/2"	6	240	6.10.30.01Z
Mâle 8" + porte, sortie 2 1/2"	8	360	8.10.30.01Z

Mâle

Raccord borgne



Mâle - Raccord borgne

Description	Raccord (pouces)	Longueur (mm)	Référence
Bouchon de fermeture mâle 3"	3	49	3.10.99.00Z
Bouchon de fermeture mâle 4"	4	48	4.10.99.00Z
Bouchon de fermeture mâle 5"	5	55	5.10.99.00Z
Bouchon de fermeture mâle 6"	6	56	6.10.99.00Z
Bouchon mâle 6" + poignée	6	70	6.10.99.89Z
Bouchon de fermeture mâle 8"	8	87	8.10.99.00Z

Mâle

Coudé 45°



Mâle - Coudé 45°

Description	Raccord (pouces)	Embout (pouces)	Référence
Raccord mâle 4" + coudé 45°	4	4	4.10.40.45Z
Raccord mâle 5" + coudé 45°	5	5	5.10.40.45Z
Raccord mâle 6" + coudé 45°	6	6	6.10.40.45Z
Raccord mâle 8" + coudé 45°	8	8	8.10.40.45Z

Mâle

Coudé 90°



Mâle - Coudé 90°

Description	Raccord (pouces)	Embout (pouces)	Référence
Raccord mâle 4" + coudé 90°	4	4	4.10.40.90Z
Raccord mâle 5" + coudé 90°	5	5	5.10.40.90Z
Raccord mâle 5" embout 4" 90°	5	4	5.10.40.94Z
Raccord mâle 5" embout 6" 90°	5	6	5.10.40.96Z
Raccord mâle 6" + coudé 90°	6	6	6.10.40.90Z
Raccord mâle 6" embout 4" 90°	6	4	6.10.40.94Z
Raccord mâle 8" + coudé 90°	8	8	8.10.40.90Z

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

Mâle

Coudé 45° + purgeur 2 1/2"

**Mâle - Coudé 45° + purgeur 2 1/2"**

Description	Raccord (pouces)	Référence
Mâle 6" 45° bride + purgeur 2 1/2"	6	6.10.30.41Z

Mâle


Coudé 90° + purgeur 2 1/2"

**Mâle - Coudé 90° + purgeur 2 1/2"**

Description	Raccord (pouces)	Référence
Mâle 6" + coudé 90° + 2 1/2"	6	6.10.40.91Z

Mâle


Raccord avec embout fileté

**Mâle - Raccord avec embout fileté**

Description	Raccord (pouces)	Filetage (pouces)	Longueur (mm)	Référence
Mâle 4" + fileté	4	4	165	4.10.60.00Z
Mâle 4" + fileté 2"	4	2	155	4.10.60.02Z
Mâle 4" + fileté 2" 1/2"	4	2 1/2	155	4.10.60.25Z
Mâle 5" + fileté	5	5	203	5.10.60.00Z
Mâle 5" + fileté 2"	5	2	203	5.10.60.02Z
Mâle 5" + fileté 2" 1/2"	5	2 1/2	203	5.10.60.25Z
Mâle 6" + fileté	6	6	160	6.10.60.00Z
Mâle 6" + fileté 2"	6	2	220	6.10.60.02Z
Mâle 6" + fileté 2" 1/2"	6	2 1/2	220	6.10.60.25Z
Mâle 6" + fileté 3"	6	3	220	6.10.60.03Z
Mâle 8" + fileté	8	8	370	8.10.60.00Z

Mâle

Raccord avec bride normative

**Mâle - Raccord avec bride normative**

Description	Ø mâle (pouces)	Longueur (mm)	Référence
Mâle 6" + bride normative	6	158	6.10.33.00Z

Mâle



Mâle

Description	Raccord (pouces)	Embout (pouces)	Longueur (mm)	Référence
Raccord mâle 2" + bride	2	2	140	2.10.40.00Z
Raccord mâle 2 1/2" + porte	2 1/2	2 1/2	150	25.10.40.00Z
Raccord mâle 2 1/2" porte 3"	2 1/2	3	150	25.10.40.03Z
Raccord mâle 3" + porte	3	3	188	3.10.40.00Z
Raccord mâle 3" + embout 89 mm	3	89 mm	188	3.10.40.89Z
Raccord mâle 4" + porte	4	4	207	4.10.40.00Z
Raccord mâle 4" + porte 3"	4	3	216	4.10.40.03Z
Raccord mâle 4" + porte 5"	4	5	207	4.10.40.05Z
Raccord mâle 4" + tube 6"	4	6	207	4.10.40.06Z
Raccord mâle 4" + embout 89 mm	4	89 mm	207	4.10.40.89Z
Raccord mâle 5" + porte	5	5	238	5.10.40.00Z
Raccord mâle 5" + porte 2"	5	2	205	5.10.40.02Z
Raccord mâle 5" + porte 3"	5	3	205	5.10.40.03Z
Raccord mâle 5" + porte 4"	5	4	205	5.10.40.04Z
Raccord mâle 5" + porte 6"	5	6	205	5.10.40.06Z
Raccord mâle 5" embout 133 mm	5	133 mm	220	5.10.40.133Z
Raccord mâle 6" + porte	6	6	238	6.10.40.00Z
Raccord mâle 6" + poignée	6	6	240	6.10.40.89Z
Raccord mâle 6" + porte 2"	6	2	240	6.10.40.02Z
Raccord mâle 6" + porte 3"	6	3	240	6.10.40.03Z
Raccord mâle 6" + porte 4"	6	4	240	6.10.40.04Z
Raccord mâle 6" + porte 5"	6	5	240	6.10.40.05Z
Raccord mâle 6" + porte 149 mm	6	149 mm	255	6.10.40.68Z
Raccord mâle 6" embout 158 mm	6	158 mm	255	6.10.40.158Z
Raccord mâle 8" + porte	8	8	250	8.10.40.00Z
Raccord mâle 8" + porte 6"	8	6	250	8.10.40.06Z

Mâle

Raccord avec bride carrée



Mâle

Coudé 45° + raccord / bride



Mâle - Raccord avec bride carrée

Description	Raccord (pouce)	Longueur (mm)	Référence
Raccord mâle 4" + bride	4	150	4.10.30.00Z
Raccord mâle 5" + bride	5	150	5.10.30.00Z
Raccord mâle 6" + bride	6	150	6.10.30.00Z
Rac. mâle 6" + bride 8" carrée	6 - 8	150	6.10.08.30Z
Raccord mâle 8" + bride	8	220	8.10.30.00Z

Mâle - Coudé 45° + raccord / bride

Description	Raccord (pouce)	Référence
Mâle 4" + bride + coudé 45°	4	4.10.30.45Z
Mâle 5" + bride + coudé 45°	5	5.10.30.45Z
Mâle 6" + bride + coudé 45°	6	6.10.30.45Z
Mâle 8" + bride + coudé 45°	8	8.10.30.45Z

Mâle

Coudé 90° + bride + purgeur 2 1/2"

**Mâle - Coudé 90° + bride + purgeur 2 1/2"**

Description	Raccord (pouces)	Référence
Rac. mâle 6" + bride + purgeur	6	6.10.30.91Z

Mâle

Coudé 90° + raccord / bride

**Mâle - Coudé 90° + raccord / bride**

Description	Raccord (pouces)	Rayon (mm)	Référence
Mâle 4" + bride + coudé 90°	4	215	4.10.30.90Z
Mâle 5" + bride + coudé 90°	5	260	5.10.30.90Z
Mâle 6" + bride + coudé 90°	6	305	6.10.30.90Z
Mâle 8" + bride + coudé 90°	8	400	8.10.30.90Z

Mâle

Raccord à souder inoxydable

**Mâle - Raccord à souder inoxydable**

Description	Ø (Inch)	Référence
Mâle 4" à souder	4	4.10.00.00RVS
Mâle 6" à souder	6	6.10.00.00RVS

Mâle

Raccord avec embout, inoxydable

**Mâle - Raccord avec embout, inoxydable**

Description	Raccord (pouces)	Embout (pouces)	Longueur (mm)	Référence
Mâle 4" + embout Inox	4	4	190	4.10.40.00RVS
Mâle 6" + embout Inox	6	6	210	6.10.40.00RVS

Femelle

Raccord à souder avec système de bride

**Femelle - Raccord à souder avec système de bride**

Description	Ø femelle (pouces)	Référence
Raccord femelle 2" à souder	2	2.20.00.00Z
Raccord femelle 2 1/2" à souder	2 1/2	25.20.00.00Z
Raccord femelle 3" à souder	3	3.20.00.00Z
Raccord femelle 4" à souder	4	4.20.00.00Z
Raccord femelle 5" à souder	5	5.20.00.00Z
Raccord femelle 6" à souder	6	6.20.00.00Z
Raccord femelle 8" à souder	8	8.20.00.00Z

RACCORDS PERROT

Femelle

Bride courte 250 mm avec bride bague



Femelle - Bride courte 250mm avec bride bague

Description	Ø femelle (pouces)	Bride carrée (pouces)	Référence
Fem. 6" + bride carrée	6	4 - 6	6.26.30.50Z

Femelle + raccord à souder




Femelle + raccord à souder

Description	Ø femelle (pouces)	Embout (pouces)	Référence
Fem. 6"	6	6	6.26.40.00Z
Fem. 6" inoxydable	6	6	6.26.40.00RVS

Femelle

Gobelet seul




Femelle - Gobelet seul

Description	Ø femelle (pouces)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Référence
Raccord femelle 3" gobelet seul	3	89	136	67	3.25.00.00Z
Raccord femelle 4" gobelet seul	4	108	161	80	4.25.00.00Z
Raccord femelle 5" gobelet seul	5	133	188	95	5.25.00.00Z
Raccord femelle 6" gobelet seul	6	159	223	85	6.25.00.00Z
Raccord femelle 6" sans oeillet	6	159	223	85	6.25.00.01Z
Raccord femelle 8" gobelet seul	8	216	287	115	8.25.00.00Z

Femelle

Bouchon



Femelle - Bouchon

Description	Ø (pouces)	l (mm)	h (mm)	Référence
Bouchon de fermeture fem. 4"	4	254	36	4.20.99.00Z
Bouchon de fermeture fem. 5"	5	255	35	5.20.99.00Z
Bouchon de fermeture fem. 6"	6	250	36	6.20.99.00Z

Injecteurs de lisier

Cone d'épandage



Injecteurs de lisier - Cone d'épandage

Description	Référence
Cone.D'épandage.diam.100	484466
Cone.D'épandage.diam.120	484467
Cone.D'épandage.diam.150	484468
Cone.D'épandage.diam.200	484469

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

Raccord

Réduction



Raccord - Réduction	
Description	Référence
Reduction.Male/Femelle.200/150	484478
Reduction.Male/Femelle.150/120	484477
Reduction.Male/Femelle.150/100	484476
Reduction.Male/Femelle.120/100	484475

Femelle

Raccord



Femelle - Raccord	
Description	Référence
Raccord.griffe.filete.diam.200	484474
Raccord.coude.A.90.degre.diam.	484465
Raccord.coude.45D.diam.200	486091
Palette.D'epandage	484470

Femelle

Coudé 45°



Femelle - Coudé 45°			
Description	Ø femelle (pouces)	Embout (pouces)	Référence
Rac. fem. 4" + porte + coudé	4	4	4.20.40.45Z
Rac. fem. 5" + porte + coudé	5	5	5.20.40.45Z
Rac. fem. 6" + porte + coudé	6	6	6.20.40.45Z

Femelle

Coudé 45° sans bague



Femelle - Coudé 45° sans bague			
Description	Ø femelle (pouces)	Embout (pouces)	Référence
Fem. 6" + porte + coudé 45°	6	6	6.26.40.45Z

Femelle

Coudé 90°



Femelle - Coudé 90°			
Description	Ø femelle (pouces)	Embout (pouces)	Référence
Rac. fem. 4" + porte + coudé	4	4	4.20.40.90Z
Rac. fem. 5" + porte + coudé	5	5	5.20.40.90Z
Rac. fem. 6" + embout 3" 90°	6	3	6.20.40.93Z
Rac. fem. 6" + embout 4" 90°	6	4	6.20.40.94Z
Rac. fem. 6" + embout 5" 90°	6	5	6.20.40.95Z
Rac. fem. 6" + porte + coudé	6	6	6.20.40.90Z

RACCORDS PERROT

Femelle

Coudé 90° sans bague

**Femelle - Coudé 90° sans bague**

Description	Ø femelle (pouces)	Embout (pouces)	Référence
Fem. 6" + porte + coudé 90°	6	6	6.26.40.90Z

Femelle

Jeu de crochets, non monté

**Femelle - Jeu de crochets, non monté**

Description	Ø femelle (pouces)	Référence
Raccord femelle 4" à souder	4	4.20.05.00Z
Raccord femelle 6" à souder	6	6.20.05.00Z

Femelle


Jeu de crochets complet + rivets, sans bague

**Femelle - Jeu de crochets complet + rivets, sans bague**

Description	Ø femelle (pouces)	Référence
Fem. 6" à souder	6	6.26.05.00Z
Fem. 6 Raccord à souder	6	6.26.05.00RVS

Femelle - femelle

Raccord

**Femelle - femelle - Raccord**

Description	Ø femelle (pouces)	l (mm)	Référence
Raccord femelle 6"	6 - 6	550	6.20.20.00Z
Fem. 6" + Fem. 4"	6 - 4	550	6.20.20.04Z

Femelle - femelle

Coudé 90°


**Femelle - femelle - Coudé 90°**

Description	Ø femelle (pouces)	Référence
Fem. 4" + Fem. 4" 90°	4 - 4	4.20.20.90Z
Fem. 6" + Fem. 6" 90°	6 - 6	6.20.20.90Z

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

Femelle

Bride normative



Femelle - Bride normative

Description	Ø femelle (pouces)	l (mm)	Référence
Raccord femelle avec bride	6	320	6.20.33.00Z

Femelle

Raccord + système de bridage




Femelle - Raccord + système de bridage

Description	Ø femelle (pouces)	Embout (pouces)	Longueur (mm)	Référence
Raccord femelle 2" + bride	2	2	146	2.20.40.00Z
Raccord fem. 2 1/2" + embout	2 1/2	2 1/2	146	25.20.40.00Z
Raccord fem. 2 1/2" + porte 3"	2 1/2	3	146	25.20.40.03Z
Raccord femelle 3" + porte	3	3	196	3.20.40.00Z
Raccord fem. 3" embout 3 1/2"	3	89 mm	196	3.20.40.89Z
Raccord femelle 4" + porte 3"	4	3	230	4.20.40.03Z
Raccord femelle 4" + porte	4	4	225	4.20.40.00Z
Raccord femelle 4" + porte 5"	4	5	230	4.20.40.05Z
Raccord fem. 4" + embout 89 mm	4	89 mm	220	4.20.40.89Z
Raccord femelle 5" + porte 2"	5	2	290	5.20.40.02Z
Raccord femelle 5" + porte 3"	5	3	290	5.20.40.03Z
Raccord femelle 5" + porte 4"	5	4	290	5.20.40.04Z
Raccord femelle 5" + porte	5	5	250	5.20.40.00Z
Raccord femelle 5" + porte 6"	5	6	290	5.20.40.06Z
Raccord fem. 5" embout 133 mm	5	133 mm	290	5.20.40.133Z
Raccord femelle 6" + porte 2"	6	2	280	6.20.40.02Z
Raccord femelle 6" + porte 3"	6	3	280	6.20.40.03Z
Raccord femelle 6" + porte 4"	6	4	280	6.20.40.04Z
Raccord femelle 6" + porte 5"	6	5	280	6.20.40.05Z
Raccord fem. 6" porte 149 mm	6	149 mm	280	6.20.40.68Z
Raccord femelle 6" + porte	6	6	280	6.20.40.00Z
Raccord fem. 6" embout 158 mm	6	158 mm	280	6.20.40.158Z
Raccord femelle 8" + porte	8	8	310	8.20.40.00Z

Femelle

Raccord court + embout fileté



Femelle - Raccord court + embout fileté

Description	Ø femelle (pouces)	Filetage (pouces)	l (mm)	Référence
Fem. 4" + filet	4	4	273	4.20.60.00Z
Fem. 4" + filet 2"	4	2	273	4.20.60.02Z
Fem. 5" + filet	5	5	345	5.20.60.00Z
Fem. 5" + filet 2"	5	2	345	5.20.60.02Z
Fem. 6" + filet 2"	6	2	345	6.20.60.02Z
Fem. 6" + filet 3"	6	3	345	6.20.60.03Z
Fem. 6" + filet 4"	6	4	345	6.20.60.04Z
Fem. 6" + filet	6	6	345	6.20.60.00Z
Fem. 8" + filet	8	8	430	8.20.60.00Z

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



RACCORDS PERROT

Femelle

Raccord long + embout fileté sans bague

**Femelle - Raccord long + embout fileté sans bague**

Description	Ø femelle (pouces)	Filetage (pouces)	Référence
Fem. 6" + filet sans bague	6	6	6.26.60.00Z

Femelle

Raccord long + embout fileté

**Femelle - Raccord long + embout fileté**

Description	Ø femelle (pouces)	Filetage (pouces)	Longueur (mm)	Référence
Fem. 4" + filet 2 1/2"	4	2 1/2	390	4.20.60.25Z
Fem. 5" + filet 2 1/2"	5	2 1/2	400	5.20.60.25Z

Femelle


Raccord court + embout fileté sans bague

**Femelle - Raccord court + embout fileté sans bague**

Description	Ø femelle (pouces)	Filetage (pouces)	Référence
Fem. 6" filet court sans bague	6	6	6.26.60.50Z

Femelle

Joint torique

**Femelle - Joint torique**

Description	Ø femelle (pouces)	A (mm)	B (mm)	Référence
Joint torique racc. Fem. 2"	2	85	11,0	2.65.20.00Z
Joint torique racc. Fem. 2 1/2"	2 1/2	114,5	13,0	25.65.20.00Z
Joint torique racc. Fem. 3"	3	140	14,0	3.65.20.00Z
Joint torique racc. Fem. 4"	4	160	18,0	4.65.20.00Z
Joint torique racc. Fem. 5"	5	190	22,0	5.65.20.00Z
Joint torique racc. Fem. 6"	6	220	20,0	6.65.20.00Z
Joint torique racc. Fem. 8"	8	306	25,0	8.65.20.00Z

Femelle

Raccord inoxydable à souder

**Femelle - Raccord inoxydable à souder**

Description	Ø femelle (pouces)	Référence
Fem. 4" à souder inox	4	4.20.00.00RVS
Fem. 6" à souder inox	6	6.20.00.00RVS

Femelle

Raccord + système de bridage


**Femelle - Raccord + système de bridage**

Description	Ø femelle (pouces)	Embout (pouces)	Longueur (mm)	Référence
Fem. 4" + tube inox	4	4	225	4.20.40.00RVS
Fem. 6" + tube inox	6	6	280	6.20.40.00RVS

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

Femelle - mâle

Coudé 45°




Femelle - mâle - Coudé 45°

Description	Ø mâle (pouces)	Ø femelle (pouces)	h (mm)	l (mm)	Référence
Mâle - Fem. 4" coudé 45	4	4	304	130	4.10.20.45Z
Mâle - Fem. 5" coudé 45	5	5	405	180	5.10.20.45Z
Mâle - Fem. 6" coudé 45	6	6	405	173	6.10.20.45Z

Femelle - Mâle

Coudé 90°




Femelle - Mâle - Coudé 90°

Description	Ø mâle (pouces)	Ø femelle (pouces)	h (mm)	l (mm)	Référence
Mâle - Fem. 4" coudé 90	4	4	303	313	4.10.20.90Z
Mâle - Fem. 5" coudé 90	5	5	380	392	5.10.20.90Z
Mâle - Fem. 6" coudé 90	6	6	359	371	6.10.20.90Z

Femelle - mâle

Réducteur



Femelle - mâle - Réducteur

Description	Ø mâle (pouces)	Ø femelle (pouces)	l (mm)	Référence
Mâle 6" - Fem. 4"	6	4	550	6.10.20.04Z
Fem. 6" - mâle 4"	4	6	550	6.20.10.04Z
Fem. 6" - mâle 5" coudé	5	6	550	6.20.10.05Z
Mâle 8" - Fem. 6"	8	6	550	8.10.20.06Z
Fem. 8" + Mâle 6"	6	8	550	8.20.10.06Z

RACCORDS PERROT

Femelle 6"Raccord femelle + accrochage rapide +
bride carrée

Femelle 6" - Raccord femelle + accrochage rapide + bride carrée			
Description	Ø femelle (pouces)	Bride carrée (pouces)	Référence
Fem. 6" raccord rapide + bride	6	4 - 6	6.20.56.30Z
Charnière pour raccord rapide	-	-	6.20.56.03Z
Profil réglable	-	-	6.20.56.08Z
Poignée de raccord rapide	-	-	6.20.56.89Z

Femelle 6"Accrochage rapide + bride + fourche
réglable

Femelle 6" - Accrochage rapide + bride + fourche réglable			
Description	Ø femelle (pouces)	Bride carrée (pouces)	Référence
Fem. 6" racc. rap. rég + bride	6	4 - 6	6.20.56.30VZ
Charnière pour raccord rapide	-	-	6.20.56.03Z
Profil réglable	-	-	6.20.56.08Z
Poignée de raccord rapide	-	-	6.20.56.89Z

Femelle 8"

Raccord femelle + accrochage rapide + bride carrée



Femelle 8" - Raccord femelle + accrochage rapide + bride carrée				
Description	Ø femelle (pouces)	Bride carrée (pouces)	Longueur (mm)	Référence
Fem. 8" raccord rap. + bride	8	8	350	8.20.56.30Z
Pièce set Raccordement 8"	-	-	-	8.20.56.18Z

Femelle 6"Raccord femelle + accrochage rapide + bride ronde avec
0° - 45° tournant

Raccord femelle + accrochage rapide + bride ronde avec 0° - 45° tournant					
Description	Ø femelle (pouces)	Bride carrée (pouces)	Purgeur (pouces)	Longueur (mm)	Référence
6" Raccord femelle	6	6" 0° - 45°	1/2	245	6.20.56.85Z
Charnière pour raccord rapide	-	-	-	-	6.20.56.03Z
Profil réglable	-	-	-	-	6.20.56.08Z
Poignée de raccord rapide	-	-	-	-	6.20.56.89Z

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

Femelle 6"

Raccord femelle + accrochage rapide + bride ronde avec oblong 0° - 45° tournant + réglable fourche



Femelle 6" - Raccord femelle + accrochage rapide + bride ronde avec oblong 0° - 45° tournant + réglable fourche					
Description	Ø femelle (pouces)	Bride carrée (pouces)	Purgeur (pouces)	Longueur (mm)	Référence
6"KKM Raccordement rapide	6	6" 0° - 45°	1/2	245	6.20.56.85VZ
Charnière pour raccord rapide	-	-	-	-	6.20.56.03Z
Profil réglable	-	-	-	-	6.20.56.08Z

Femelle 6"

Raccord femelle + accrochage rapide + bride carrée 20°



Femelle 6" - Raccord femelle + accrochage rapide + bride carrée 20°			
Description	Ø femelle (pouces)	Bride carrée (pouces)	Référence
Fem. 6" raccord rap.+ purgeur	6	4 - 6	6.20.56.82Z
Charnière pour raccord rapide	-	-	6.20.56.03Z
Profil réglable	-	-	6.20.56.08Z
Poignée de raccord rapide	-	-	6.20.56.89Z

Femelle 6"

Fermeture femelle + accrochage rapide + bride carrée ancien modèle



Femelle 6" - Fermeture femelle			
Description	Ø femelle (pouces)	Bride carrée (pouces)	Référence
Fem. 6" + raccord rapide court	6	4 - 6	6.20.55.50Z
Pièce set pour Raccordement 6"	-	-	6.20.55.18Z
Levier pour 6.20.55.50Z	-	-	6.20.55.19Z

Femelle 6"

Raccord femelle + accrochage rapide + bride carrée + double guidage



Femelle 6" - Raccord femelle + accrochage rapide + bride carrée + double guidage				
Description	Ø femelle (pouces)	Bride carrée (pouces)	Longueur (mm)	Référence
Fem. 6" raccord rapide + bride	6	4 - 6	450	6.20.55.55Z
Mâchoire t.b.v 6.20.55.55Z	-	-	-	6.20.55.51Z
Pièce set pour 6.20.55.55Z	-	-	-	6.20.55.58Z
Levier pour 6.20.55.55Z	-	-	-	6.20.55.59Z

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



RACCORDS PERROT + ACCESSOIRES

Femelle 8"Raccord femelle + accrochage rapide +
bride carrée + double guidage

Femelle 8" - Raccord femelle + accrochage rapide + bride carrée			
Description	Ø femelle (pouces)	Bride carrée (pouces)	Référence
Fem. 8" raccord rapide + bride	8	8	8.20.55.55Z

Femelle 6"

Raccord femelle + accrochage rapide



Femelle 6" - Raccord femelle + accrochage rapide			
Description	Ø femelle (pouces)	Embout (pouces)	Référence
Fem. 6" raccord rapide + porte	6	6	6.20.56.40Z
Charnière pour raccord rapide	-	-	6.20.56.03Z
Profil réglable	-	-	6.20.56.08Z
Poignée de raccord rapide	-	-	6.20.56.89Z

Femelle 6"

Fermeture rapide + accrochage rapide + filet



Femelle 6" - Fermeture rapide + accrochage rapide + filet				
Description	Ø femelle (pouces)	Filetage (pouces)	Longueur (mm)	Référence
Fem. 6" raccord rapide + filet	6	6	190	6.20.56.60Z
Charnière pour raccord rapide	-	-	-	6.20.56.03Z
Profil réglable	-	-	-	6.20.56.08Z
Poignée de raccord rapide	-	-	-	6.20.56.89Z

Femelle

Kit complet



Femelle - Kit complet		
Description	Ø femelle (pouces)	Référence
Jeu de crochets 5" + 6" fem.	5 - 6	6.15.00.00Z

Femelle

Jeu de rivets



Femelle - Jeu de rivets			
Description	Ø femelle (pouces)	Kit	Référence
Jeu de rivets	4 - 5 - 6	ajuster longueur	6.15.05.00Z

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

Bauer

Raccord femelle, diffuseur de lisier



Bauer - Raccord femelle, diffuseur de lisier			
Description	Ø (pouces)	Raccordement	Référence
Diffuseur 5" fem. Bauer	5	KKM	5.24.70.00
Diffuseur 6" fem. Bauer	6	KKM	6.24.70.00

Bauer

Raccord femelle Exakt diffuseur de lisier



Bauer - Raccord femelle Exakt diffuseur de lisier			
Description	Ø (pouces)	Raccordement	Référence
Diffuseur 4" fem. Exakt Bauer	4	KKM	4.24.72.00
Diffuseur 5" fem. Exakt Bauer	5	KKM	5.24.72.00
Diffuseur 6" fem. Exakt Bauer	6	KKM	6.24.72.00

Bauer

Raccord mâle, diffuseur de lisier



Bauer - Raccord mâle, diffuseur de lisier			
Description	Ø (pouces)	Raccordement	Référence
Diffuseur 5" mâle Bauer	5	KKV	5.14.70.00
Diffuseur 6" mâle Bauer	6	KKV	6.14.70.00

Bazzoli / Baroni

Raccord femelle Exakt diffuseur de lisier



Bazzoli / Baroni - Raccord femelle Exakt diffuseur de lisier			
Description	Ø (mm)	Raccordement	Référence
Diffuseur 4" fem Exakt Bazz. / Baroni	100	KKM	4.22.72.00Z
Diffuseur 5" fem. Exakt Bazz. / Baroni	120	KKM	5.22.72.00Z
Diffuseur 6" fem. 175 mm Bazz. / Baroni	150	KKM	6.22.72.00Z

DIFFUSEURS DE LISIER

Bazzoli Siegperle

Raccord femelle Exakt diffuseur de lisier

**Bazzoli Siegperle - Raccord femelle Exakt diffuseur de lisier**

Description	Ø (mm)	Raccordement	Référence
Diffuseur 6 fem. 185 mm Bazz.	150	KKM	6.23.72.00Z

Bazzoli Siegperle

Raccord mâle Exakt diffuseur de lisier

**Bazzoli Siegperle - Raccord mâle Exakt diffuseur de lisier**

Description	Ø (mm)	Raccordement	Référence
Diffuseur 6 mâle 185 mm Bazz.	150	KKV	6.13.72.00Z

Perrot

Raccord mâle avec équerre de fixation

**Perrot - Raccord mâle avec équerre de fixation**

Description	Ø (pouces)	Raccordement	Référence
Diffuseur 6" mâle + bande	6	KKV	6.10.70.00Z
Palette de diffuseur rond	-	-	6.00.70.05Z

Perrot

Raccord femelle Exakt avec diffuseur de lisier

**Perrot - Raccord femelle Exakt avec diffuseur de lisier**

Description	Ø (pouces)	Raccordement	Référence
Diffuseur 5" fem. Exakt	5	KKM	5.20.72.00Z
Diffuseur 6" fem. Exakt	6	KKM	6.20.72.00Z

Perrot

Raccord mâle Exakt avec diffuseur de lisier

**Perrot - Raccord mâle Exakt avec diffuseur de lisier**

Description	Ø (pouces)	Raccordement	Référence
Raccord mâle 6" Diffuseur de lisier	6	-	6.10.72.09Z

Perrot

Raccord mâle avec diffuseur de lisier + palette large

**Perrot - Raccord mâle avec diffuseur de lisier + palette large**

Description	Référence
Diffuseur de lisier + pal. 6"	6.10.74.00

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

Universel

Diffuseur de lisier, bride ronde avec 4 trous de fixation



Universel - Diffuseur de lisier, bride ronde avec 4 trous de fixation

Description	Référence
Vanne 60 mm cpl.	0.60.00.00
Vanne 80 mm cpl.	0.80.00.00

Universel

Diffuseur de lisier vertical

Application:

Adaptable sur presque toutes les tonnes à lisier grâce à la bride carrée et les réglages multiples.

Caractéristiques:

- De par sa construction compacte, le diffuseur est toujours bien ajusté entre la cuve et le cultivateur
- Peut être monté sur presque toutes les tonnes à lisier par l'utilisation de raccords à bride carrée et par ses nombreuses possibilités de réglage
- Ajustement facile de la largeur de diffusion
- La construction bien étudiée garantit une bonne diffusion du lisier de manière uniforme et continue
- L'emploi de fermetures rapides remédie très vite à des obstructions éventuelles
- Dosage facile à régler par la mise d'une des plaques de caoutchouc livrées avec le diffuseur

Universel - Diffuseur de lisier vertical

Photo	Description	Longueur (mm)	Référence
	Diffuseur de lisier 250	H.O.H. 65cm	MI 670Z
	Diffuseur de lisier	-	MI 671Z
	Diffuseur de lisier	H.O.H. 45cm	MI 672Z

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



DIFFUSEURS DE LISIER

Universel

Pièces diffuseur

Universel - Pièces diffuseur						
Photo	Description	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Ø de trou (mm)	Référence
	Levier pour MI-672	-	-	-	-	MI 669Z
	Kit de joints pour MI-672	185	10	185	48 / 59 / 72	MI 673Z
	Cone en nylon pour MI-672	-	-	-	-	MI 674Z
	Kit de fermeture rapide	-	-	-	-	MI 698Z
	Joint	185	10	185	-	MI 699Z

Cône diffuseur en caoutchouc

Cône diffuseur en caoutchouc	
Description	Référence
Diffuseur 4"	4.68.00.00Z
Diffuseur 4 " 100 mm + bord	4.68.00.12Z
Diffuseur 5"	5.68.00.00Z
Diffuseur 6"	6.68.00.00Z

Palette diffuseur Exakt

Sans protection



Palette diffuseur Exakt - Sans protection	
Description	Référence
Palette diffuseur	6.00.72.05Z
Palette de diffuseur rond	6.00.70.05Z

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

Tube en acier

Noir



Information technique:

- Pression de travail: max. 10 bars

Tube en acier - Noir					
Description	Ø (pouces)	Epaisseur de paroi (mm)	Ø ext. (mm)	Longueur (mm)	Référence
Tube en acier 4" L=1500mm	4	2	101,6	1500	4.00.15.00Z
Tube en acier 4" L=3000mm	4	2	101,6	3000	4.00.30.00Z
Tube en acier 4" L=6000mm	4	2	101,6	6000	4.00.60.00Z
Tube en acier 5" L=1600mm	5	2,75	127	1600	5.00.16.00Z
Tube en acier 5" L=3200mm	5	2,75	127	3200	5.00.32.00Z
Tube en acier 5" L=6400mm	5	2,75	127	6400	5.00.64.00Z
Tube en acier 6" L=1600mm	6	3	152,4	1600	6.00.16.00Z
Tube en acier 6" L=3200mm	6	3	152,4	3200	6.00.32.00Z
Tube en acier 6" L=6400mm	6	3	152,4	6400	6.00.64.00Z
Tube 8" L = 1500mm 219,1 x 4	8	4	219,1	1500	8.00.15.01Z
Tube 8" L = 1600mm 193,7 x 7	8	4	193,7	1600	8.00.16.00Z
Tube 8" L = 3000mm 219,1 x 4	8	4	219,1	3000	8.00.30.01Z
Tube 8" L = 3200mm 193,7 x 4	8	4	193,7	3200	8.00.32.00Z
Tube 8" L = 6000mm 219,1 x 4	8	4	219,1	6000	8.00.60.01Z
Tube 8" L = 6400mm 193,7 x 4	8	4	193,7	6400	8.00.64.00Z

Coudes

Coudes à souder



Coudes - Coudes à souder

Description	Diamètre (pouces)	Ø ext. (mm)	Epaisseur de paroi (mm)	Référence
Coude à souder 6" 45° 152,4 x 3 mm	6"	152,4	3	FG 450.6N
Coude à souder 6" 90° 152,4 x 3 mm	6"	152,4	3	FG 900.6N

Coudes

Coudes à souder



Coudes - Coudes à souder

Description	Diamètre (pouces)	Ø ext. (mm)	Epaisseur de paroi (mm)	Référence
Coude à souder 4" 90° 101,6 x 3,6 mm	4"	101,6	3,6	FG 900.4
Coude à souder 5" 90° 133 x 3,6 mm	5"	133,0	3,6	FG 900.5
Coude à souder 6" 45° 159,0 x 4,5 mm	6"	159,0	4,5	FG 450.6
Coude à souder 6" 90° 159 x 4,5 mm	6"	159,0	4,5	FG 900.6
Coude à souder 8" 90° 219,1 x 6,3 mm	8"	219,1	6,3	FG 900.8

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.




Embout

Inoxydable



Embout - Inoxydable			
Description	Ø (pouces)	Longueur (mm)	Référence
Tube 6" L = 170mm inox	6	170	6.40.00.00RVS

Embout fileté 4"



Embout fileté 4"				
Description	Ø (pouces)	B (mm)	Longueur (mm)	Référence
Pièce filetée 4"	4	114,3	150	4.60.00.00Z

Embout fileté 5"



Embout fileté 5"				
Description	Ø (pouces)	B (mm)	Longueur (mm)	Référence
Pièce filetée 5"	5	139,7	150	5.60.00.00Z

Embout fileté 6"



Embout fileté 6"				
Description	Ø (pouces)	B (mm)	Longueur (mm)	Référence
Pièce filetée 6" L40 mm	6	165,1	40	6.60.00.40Z

Embout fileté 6"

Longueur 70 mm




Embout fileté 6" - Longueur 70 mm				
Description	Ø (pouces)	B (mm)	Longueur (mm)	Référence
Pièce filetée 6" G70 mm	6	165,1	70	6.60.00.70Z

Embout fileté 6"



Embout fileté 6"				
Description	Ø (pouces)	B (mm)	Longueur (mm)	Référence
Pièce filetée 6"	6	165,1	150	6.60.00.00Z

Embout fileté 8"



Embout fileté 8"				
Description	Ø (pouces)	B (mm)	Longueur (mm)	Référence
Pièce filetée 8"	8	219,1	150	8.60.00.00Z

Bride - tube en acier - bride



Bride - tube en acier - bride			
Description	Ø (pouces)	Longueur (mm)	Référence
Bride 6" carrée G300	6	300	6.30.30.03Z
Bride 6" carrée G500	6	500	6.30.30.05Z
Bride 6" carrée G700	6	700	6.30.30.07Z
Bride 6" carrée G1000	6	1000	6.30.30.10Z
Bride carrée 8" - G300	8	300	8.30.30.03Z
Bride carrée 8" - G500	8	500	8.30.30.05Z
Bride carrée 8" - G700	8	700	8.30.30.07Z
Bride carrée 8" - G1000	8	1000	8.30.30.10Z

Bride à souder

Noir



Bride à souder - noir		
Description	Ø (pouces)	Référence
Bride 4" carrée	4	4.30.00.00Z
Bride 6"	6	6.30.00.00Z

Bride-couvercle carrée

Zingué



Bride-couvercle carrée - Zingué		
Description	Ø (pouces)	Référence
Bride 6" fermée	6	6.30.99.00Z

Bride carrée

Noir



Bride carrée - noir		
Description	Ø (pouces)	Référence
Bride 3" carrée	3	3.30.00.01Z
Bride 4" carrée plate	4	4.30.00.01Z
Bride 5" seule	5	5.30.00.01Z
Bride 6" plate	6	6.30.00.01Z
Bride 6" carrée plat inoxydable	6	6.30.00.01RVS
Bride 8" seule	8	8.30.00.01Z

ACCESSOIRES

Bride-couvercle carrée

Zingué

**Bride-couvercle carrée - Zingué**

Description	Ø (pouces)	Référence
Bride 6" fermée plate	3 - 6	6.30.99.01Z
Bride 8" fermée plate	8	8.30.99.01Z

Bride E

Description	Ø (pouces)	Ø ext. (mm)	Int. (mm)	Boulons (métrique)	Pas (mm)	Référence
Bride E 6"	6	220.5	150	m14	200	6.32.00.00Z
Bride E 6"	6	-	-	-	-	6.32.00.01Z

Bride


Réglable

**Bride - Réglable**


Description	Ø (pouces)	Entraxe	Référence
Bride réglable	6	150	6.39.00.00Z
Bride réglable zinguée	6	150	6.39.00.00VZ
Bride réglable	8	180	8.39.00.00Z

Universel

Bride avec accrochage rapide



6305510Z



6305520Z

Caractéristiques:

Pour l'ouverture aisée en cas d'obstruction
Maniable pour l'accouplement rapide de différents composants tels que: répartiteur, tuyau de remplissage, raccord mâle + bride.

Universel - Bride avec accrochage rapide

Description	Ø (pouces)	Référence
Bride carrée 6" + accrochage	6	6.30.55.10Z
Bride de accrochage carrée 6"	6	6.30.55.20Z
Joint de ferm. à bride 6" MZ	-	6.08.05.00

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

Bride normative




Bride normative

Description	Ø (pouces)	Pas (mm)	Référence
Bride normative 6" zinguée	6	240	6.33.00.00VZ
Bride normative 6" noire	6	240	6.33.00.00Z
Bride normative 8" zinguée	8	295	8.33.00.00VZ
Bride normative 8" noire	8	295	8.33.00.00Z
Bride normative 10" zinguée	10	350	10.33.00.00VZ
Bride normative 12" zinguée	12	400	12.33.00.00VZ

Bride ronde à souder

Bride ronde - sule (6 trous)



Bride ronde à souder - Bride ronde - seule (6 trous)

Description	Ø (pouces)	D (mm)	I (mm)	F (mm)	Référence
Bride à souder 4" 6 trous	4	250	220	15	4.31.00.00Z
Bride à souder 6" 6 trous	6	290	260	15	6.31.00.00Z
Bride à souder 8" 6 trous	8	350	320	15	8.31.00.00Z
Bride à souder 10" 8 trous	10	400	360	15	10.31.00.00Z

Joint

Bride normative



Joint - Bride normative

Description	Ø (pouces)	Référence
Joint 4"	4	4.32.98.00Z
Joint 4" pour bride normative	4	4.33.98.00Z
Joint 6"	6	6.32.98.00Z
Joint 6" pour bride normative	6	6.33.98.00Z
Joint 8"	8	8.32.98.00Z
Joint 8" pour bride normative	8	8.33.98.00Z
Joint 4" pour bride normative	10	1.03.39.80Z
Joint 4" pour bride normative	12	1.23.39.80Z

Joint

Pour bride carré + profile + bride E



Joint - Pour bride carré + profile + bride E

Description	Ø (pouces)	Référence
Joint 6" pour bride carrée	3 - 6	6.30.98.00Z
Joint 5 mm pour bride 4-5-6"	6	6.30.98.05Z
Joint 8" pour bride carrée	8	8.30.98.00Z

RACCORDS INOX + ACCESSOIRES

CoUDE 45°

Avec bride profilée

**CoUDE 45° - Avec bride profilée**

Description	Ø (pouces)	Référence
Bride 6" carrée + courbe 45	6	6.30.30.45Z
Bride 8" carrée + courbe 45	8	8.30.30.45Z

CoUDE 90°

Avec bride profilée

**CoUDE 90° - Avec bride profilée**

Description	Ø (pouces)	Référence
Bride 6" carrée + courbe 90	6	6.30.30.90Z
Bride 8" carrée + courbe 90	8	8.30.30.90Z

CoUDE 90°

Avec bride E

**CoUDE 90° - avec bride E**

Description	Ø (pouces)	Référence
Bride E 6 - Bride E 6" 90	6	6.32.32.90Z

CoUDE 90°

Avec 2 embouts cannelés

**CoUDE 90° - avec 2 embouts cannelés**

Description	Ø (pouces)	Référence
Porte 6"+90 courbe + porte 6"	6	6.40.40.90Z

Bride / bride à souder

Inox

**Bride / bride à souder - Inox**

Description	Ø (pouces)	Référence
Bride 6" inox	6	6.30.00.00RVS

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

Coude 90° à souder

En acier inoxydable



Coude 90° à souder - en acier inoxydable

Description	Ø (pouces)	Ø ext. (mm)	Epaisseur de paroi (mm)	Référence
Courbe à souder 6" 90° inox	-	-	-	6.90.00.00RVS

Bride profilée - bride normative

Adaptateur



Bride profilée - bride normative - Adaptateur

Description	Ø (pouces)	Bride normative (pouces)	Longueur (mm)	Référence
Bride 6" carrée - bride norm.	6	6	115	6.30.33.00Z
Bride 6" carrée - norm. 8"	6	8	200	6.30.08.33Z
Bride 6" carrée - norm. 10"	6	10	135	6.30.10.33Z
Bride 8" carrée - norm. 8"	8	8	130	8.30.33.00Z
Bride 8" carrée - norm. 10"	8	10	135	8.30.10.33Z
Bride 8" carrée - norm. 12"	8	12	135	8.30.12.33Z

Bride E

Adaptateur



Bride E - Adaptateur

Description	Ø (pouces)	Référence
Bride E 6" - Bride E 4"	6 - 4	6.32.04.32Z
Bride E 8" - Bride E 6"	8 - 6	8.32.06.32Z

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



RACCORDS + ACCESSOIRES

Bride profilée - bride carrée

Adaptateur

**Bride profilée - bride carrée - Adaptateur**

Description	Ø (pouces)	Référence
Bride tourn. 6" + bride car.	6	6.31.30.00Z
Bride tourn. 8" + bride car.	8	8.31.30.00Z

Bride carrée - bride E

Adaptateur

**Bride carrée - bride E - Adaptateur**

Description	Ø (pouces)	Référence
Bride E 6" - Bride carrée	6	6.32.30.00Z

Bride profilée - bride BSA

Adaptateur

**Bride profilée - bride BSA - Adaptateur**

Description	Ø (pouces)	Longueur (mm)	Référence
Bride 4" carrée - Bride 4" BSA	4	200	4.30.34.00Z
Bride à souder 4" BSA	4	-	4.34.00.00Z

Bride carrée 8" - 6"

Réducteur

**Bride carrée 8" - 6" - Réducteur**

Description	Ø (pouces)	Longueur (mm)	Référence
Bride de raccord 8"-6"	6 - 8	60	8.30.06.30Z

Cône de réduction à souder**Information technique:**

- Suivant DIN 2616/2
- Matériel St35.8 kl.1

Cône de réduction à souder

Description	Ø int. (mm)	Epaisseur de paroi (mm)	Référence
Réducteur 4" x 2" à souder	106 / 52	4	0.04.25.00
Réducteur 4" x 2 1/2" à souder	106 / 66	4	0.04.03.00
Réducteur 5" x 4" à souder	125 / 106	4	0.05.04.00
Réducteur 6" x 4" à souder	150 / 106	5	0.06.04.00
Réducteur 6" x 3" à souder	150 / 70	5	0.06.03.00
Réducteur 6" x 5" à souder	150 / 124	5	0.06.05.00
Réducteur 8" x 6" à souder	206 / 146	7	0.08.06.00

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

Embout en T

Avec 3 brides profilées carrées



Embout en T - Avec 3 brides profilées carrées

Description	Ø (pouces)	Longueur (mm)	Référence
Embout en T 6"	6	300	6.36.00.00Z
Embout en T 8"	8	340	8.36.00.00Z
Embout en T 8" 2 x 8" + 1 x 6" 8	8	340	8.36.08.06Z

Raccord en T

Avec raccords mâle et 2 brides profilées carrées



Embout en T - Avec raccords mâle et 2 brides profilées carrées

Description	Ø (pouces)	Référence
Embout en T 6 1 x Mâle 6"	6	6.38.00.00Z

Raccord en Y

Avec 3 brides profilées carrées



Raccord en Y - Avec 3 brides profilées carrées

Description	Ø (pouces)	Référence
Embout en Y 6"	6	6.37.00.00Z
Embout en Y 8"	8	8.37.00.00Z
Embout en Y 8" 1 x 8" + 2 x 6"	1x8 + 2x6	8.37.06.06Z

Raccord - 4 voies

Avec brides profilées carrées



Raccord - 4 voies - Avec brides profilées carrées

Description	Ø (pouces)	Référence
Bloc multi-voies 6"	6	6.35.00.00Z

Raccord multi-voies

Avec brides profilées carrées



Raccord multi-voies - Avec brides profilées carrées

Description	Ø (pouces)	Référence
Bloc multi-voies 6"	6	6.35.00.05Z
Bloc multi-voies 8"	8	8.35.00.00Z

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



ACCESSOIRES

Accouplement tournant

Bride carrée




Accouplement tournant - Bride carrée

Description	Ø (pouces)	Longueur (mm)	Référence
Accoup. tourn. 6" bride carrée	6	150	6.30.22.30Z
Accoup. tourn. 8" bride carrée	8	230	8.30.22.30Z

Accouplement tournant


Bride ronde



Accouplement tournant - Bride ronde

Description	Ø (pouces)	D (mm)	I (mm)	F (mm)	L (mm)	Référence
Accouplement tournant 4"	4	250	220	15	127	4.31.22.31
Accouplement tournant 6"	6	290	260	15	127	6.31.22.31
Accouplement tournant 8"	8	350	320	15	127	8.31.22.31
Accouplement tournant 10"	10	400	360	15	127	10.31.22.31

Joint torique



Joint torique

Description	Ø (pouces)	Ø int. (mm)	Epaisseur (mm)	Référence
Joint torique 4" int. BP	4	120	7	GG 7/100
Joint torique 4" ext. BP	4	135	7	GG 8/100
Joint torique 6" int. BP	6	170	7	GG 7/150
Joint torique 6" ext. BP	6	180	7	GG 8/150
Joint torique int.	6	176	7	6.31.00.05Z
Joint torique	6	176	7	6.31.00.01Z
Joint torique 8" int. BP	8	220	7	GG 7/200
Joint torique 8" ext. BP	8	240	7	GG 8/200
Joint torique int.	8	220	7	8.31.00.05Z
Joint torique int.	8	240	7	8.31.00.06Z
Joint torique	8	205	7	8.31.00.01Z
Joint torique 10" int. BP	10	260	7	GG 7/250
Joint torique 10" ext. BP	10	-	-	GG 8/250
Bille 1/2"	-	-	-	64.01.02

Raccord + bride carrée profilée + purgeur



Raccord + bride carrée profilée + purgeur

Description	Ø (pouces)	Longueur Purgeur (mm)	Purgeur (pouces)	Référence
Bride 6" carrée purgeur 2 1/2"	6	150	2 1/2	6.30.30.01Z
Bride 6" carrée purgeur 2"	6	150	2	6.30.30.02Z
Bride 8" carrée purgeur 2 1/2"	8	195	2 1/2	8.30.30.01Z

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

Embout**Noir**

Embout - Noir			
Description	Ø (pouces)	Longueur (mm)	Référence
Porte 2" L = 130 noir	2	130	2.40.00.00Z
Porte 3" L = 195 noir	3	175	3.40.00.00Z
Embout 3" L = 135 mm	3	135	3.40.00.01Z
Embout 3,5" 89 mm L = 135 mm	3 1/2	135	3.40.00.89Z
Porte 4" L = 195 noir	4	195	4.40.00.00Z
Porte 4" L = 195 noir	4	185	4.40.00.01Z
Porte 5" L = 210 noir	5	210	5.40.00.00Z
Porte 4" L = 195 noir	5	210	5.40.00.01Z
Porte 6" L = 200 noir	6	210	6.40.00.00Z
Porte 4" L = 215 noir	6	215	6.40.00.01Z
Porte 8" L = 200 noir	8	210	8.40.00.00Z
Porte 4" L = 195 noir	8	250	8.40.00.01Z

Embout**Galvanisé**

Embout - Galvanisé			
Description	Ø (pouces)	Longueur (mm)	Référence
Embout 2" - embout 2"	2	200	2.40.40.00Z
Embout 3" - embout 3"	3	200	3.40.40.00Z
Porte 4" - porte 4"	4	200	4.40.40.00Z
Porte 5" - porte 5"	5	250	5.40.40.00Z
Porte 6" - porte 6"	6	250	6.40.40.00Z
Embout 8" - embout 8"	8	250	8.40.40.00Z

Bride filetée + tube fileté

Bride filetée + tube fileté			
Description	Ø (pouces)	Longueur (mm)	Référence
Bride 4" carrée avec filetage	4	185	4.30.60.00Z
Bride 5" carrée avec filetage	5	190	5.30.60.00Z
Bride 6" carrée avec filetage	6	190	6.30.60.00Z

Bride carrée avec embout 90° + purgeur

Bride carrée avec embout 90° + purgeur			
Description	Ø (pouces)	Référence	
Bride 6" carrée 90° + purgeur	-	6.30.40.91Z	

RACCORDS PERROT + ACCESSOIRES

Bride normative avec embout**Bride normative avec embout**

Description	Ø (pouces)	Ø (mm)	Référence
Bride normative 6" + porte	6	150	6.33.40.00Z
Bride normative 8" + porte	8	200	8.33.40.00Z

Bride normative avec embout 45°**Bride normative avec embout 45°**

Description	Ø (pouces)	Référence
Bride normative 8" + porte 45°	-	8.33.40.45Z

Bride normative avec embout 90°**Bride normative avec embout 90°**

Description	Ø (pouces)	Référence
Bride normative 6" + porte 90°	6	6.33.40.90Z
Bride normative 8" + porte 90°	8	8.33.40.90Z

Bride carrée profilée avec embout**Bride carrée profilée avec embout**

Description	Ø (pouces)	Longueur (mm)	Référence
Porte 4" + bride, zinguée	4	180	4.30.40.00Z

Bride carrée avec embout 45°**Bride carrée avec embout 45°**

Description	Ø (pouces)	Référence
Bride 4" carrée + courbe 45°	4	4.30.40.45Z
Bride 5" carrée + courbe 45°	5	5.30.40.45Z
Bride 6" carrée + courbe 45°	6	6.30.40.45Z
Bride 8" carrée + courbe 45°	8	8.30.40.45Z

Bride carrée avec embout 90°**Bride carrée avec embout 90°**

Description	Ø (pouces)	Référence
Bride 4" carrée + courbe 90°	4	4.30.40.90Z
Bride 5" carrée + courbe 90°	5	5.30.40.90Z
Bride 6" carrée + courbe 90°	6	6.30.40.90Z
Bride 8" carrée + courbe 90°	8	8.30.40.90Z

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

Bride carrée profilée avec tube





Diffuseur à 90° avec bride carrée profilée



Bride carrée profilée avec tube			
Description	Ø (pouces)	Longueur (mm)	Référence
Tube 4" + bride, zingué	4	190	4.30.50.00Z
Tube 5" + bride, zingué	5	120	5.30.50.00Z
Tube 6" + bride, zingué	6	125	6.30.50.00Z
Tube 6" + bride	6	100	6.30.50.01Z

Diffuseur à 90° avec bride carrée profilée		
Description	Ø (pouces)	Référence
Bride 6" + courbe 90° + tête	6	6.30.90.80Z

MZ, Vanne à bride 4" avec pièces détachées



Matériel:

Laiton

MZ, Vanne à bride 4" avec pièces détachées										
Répère	Description	d (mm)	F (mm)	H (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	l (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Référence
cpl.	Fermeture 4" + bride MZ	13	90	380	290	236	150	180	96	4.00.00.72
1	Logement 4" MZ	-	-	-	-	-	-	-	-	4.05.05.72
3	Tiroir pour fermeture fin MZ	-	-	-	-	-	-	-	-	4.02.05.72
4	Tige pour fermeture 4" MZ	-	-	-	-	-	-	-	-	4.01.05.00
5	Couvercle sup. 4" Vanne	-	-	-	-	-	-	-	-	4.09.05.72
6	Vis à tête cylindrique M8 x 16 inoxydable	-	-	-	-	-	-	-	-	912.816 RVS
7	Bague graphite MZ	-	-	-	-	-	-	-	-	6.06.05.00
8	Serrage pour ferm. 4-5-6" MZ	-	-	-	-	-	-	-	-	6.04.05.00
9	Mâchoire pour tige MZ	-	-	-	-	-	-	-	-	6.03.05.00
10	Joint de ferm. à bride 6" MZ	-	-	-	-	-	-	-	-	6.08.05.00
-	Tube de guidage 4"	-	-	-	-	-	-	-	-	4.04.15.72Z



Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



VANNES ET ACCESSOIRES

MZ

Vanne à bride 5" avec pièces détachées



Matériel:



Laiton

MZ - Vanne à bride 5" avec pièces détachées

Répère	Description	d (mm)	F (mm)	H (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	l (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Référence
cpl.	Fermeture 5" + bride MZ	13	90	435	345	290	150	180	98	5.00.00.72
3	Tiroir de fermeture fin MZ	-	-	-	-	-	-	-	-	5.02.05.72
4	Tige de fermeture 5" MZ	-	-	-	-	-	-	-	-	5.01.05.00
6	Vis à tête cylindrique M8 x 16 inoxydable	-	-	-	-	-	-	-	-	912.816 RVS
7	Bague graphite MZ	-	-	-	-	-	-	-	-	6.06.05.00
8	Serrage pour ferm. 4-5-6" MZ	-	-	-	-	-	-	-	-	6.04.05.00
9	Mâchoire pour tige MZ	-	-	-	-	-	-	-	-	6.03.05.00
10	Joint de ferm. à bride 6" MZ	-	-	-	-	-	-	-	-	6.08.05.00
-	Tube de guidage 6"	-	-	-	-	-	-	-	-	6.04.15.72Z

MZ

Vanne à bride 6" avec pièces détachées



Matériel:

Laiton

MZ - Vanne à bride 6" avec pièces détachées

Répère	Description	d (mm)	F (mm)	H (mm)	h1 (mm)	h2 (mm)	l (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Référence
cpl.	Fermeture 6" + bride MZ	13	90	490	400	324	150	180	108	6.00.00.72
1	Carter 6" MZ	-	-	-	-	-	-	-	-	6.05.05.72
2	Joint de fermeture MZ	-	-	-	-	-	-	-	-	6.07.05.00
3	Tiroir de fermeture fin MZ	-	-	-	-	-	-	-	-	6.02.05.72
4	Tiroir de fermeture MZ	-	-	-	-	-	-	-	-	6.01.05.00
5	Chape sup. pour fermeture MZ	-	-	-	-	-	-	-	-	6.09.05.72
6	Vis à tête cylindrique M8 x 16 inoxydable	-	-	-	-	-	-	-	-	912.816 RVS
7	Bague graphite MZ	-	-	-	-	-	-	-	-	6.06.05.00
8	Serrage pour ferm. 4-5-6" MZ	-	-	-	-	-	-	-	-	6.04.05.00
9	Mâchoire pour tige MZ	-	-	-	-	-	-	-	-	6.03.05.00
10	Joint de ferm. à bride 6" MZ	-	-	-	-	-	-	-	-	6.08.05.00
-	Tube de guidage 6"	-	-	-	-	-	-	-	-	6.04.15.72Z

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

MZ

Vanne à bride 6" avec vérin hydraulique simple effet



MZ - Vanne à bride 6" avec vérin hydraulique simple effet	
Description	Référence
Vanne 6" + bride + vérin MZ	6.00.20.72

MZ


Vanne à bride avec vérin hydraulique double effet



MZ - Vanne à bride avec vérin hydraulique double effet	
Description	Référence
Vanne 6" + vérin double effet	6.00.05.72DW
Vanne 8" + vérin double effet	8.00.05.72DW

MZ

Vanne à bride 8" avec pièces détachées



Matériel:

Laiton

MZ - Vanne à bride 8" avec pièces détachées										
Répère	Description	d	F	H	h1	h2	l	L	L1	Référence
		(mm)								
cpl.	Vanne 8" à 2 brides MZ	13	112	584	470	360	180	228	137	8.00.00.72
1	Carter 8" MZ	-	-	-	-	-	-	-	-	8.05.05.72
2	Joint Vanne 8" MZ	-	-	-	-	-	-	-	-	8.07.05.00
3	Tiroir de fermeture 8" fin MZ	-	-	-	-	-	-	-	-	8.02.05.72
4	Tige pour fermeture MZ	-	-	-	-	-	-	-	-	8.01.05.00
5	Couvercle sup. 8"	-	-	-	-	-	-	-	-	8.09.05.72
7	Bague graphite 8" MZ	-	-	-	-	-	-	-	-	8.06.05.00
9	Mâchoire pour tige MZ	-	-	-	-	-	-	-	-	6.03.05.00
10	Joint torique 202,6 0 x 6 ,99	-	-	-	-	-	-	-	-	OR 202.60.699
-	Tube de guidage 8"	-	-	-	-	-	-	-	-	8.04.15.72Z

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



VANNES ET ACCESSOIRES

MZ


Vanne à membrane à bride 6" avec pièces détachées

Information technique:

En ouvrant, le clapet va presser des résidus de foin ou de paille dans la chambre vers le haut. Quand la chambre est remplie des résidus, le clapet presse ces derniers vers le bas et s'ajoutent au courant de liquide. Très adéquat pour lisier et foin ou paille excessif

MZ - Vanne à membrane à bride 6" avec pièces détachées

Répère	Description	Référence
cpl.	Fermeture 6" + bride MZ	6.00.00.92
1	Carter pour fermeture 6" MZ	6.05.05.92
1	Carter pour fermeture+filet MZ	6.05.05.97
2	Tiroir pour fermeture 6" MZ	6.02.05.92
3	Tiroir de fermeture MZ	6.01.05.00
4	Joint pour fermeture 6" MZ	6.06.05.92
5	Chape sup pour fermeture 6" MZ	6.09.05.92
6	Bague graphite MZ	6.06.05.00
7	Serrage pour ferm. 4-5-6" MZ	6.04.05.00
8	Mâchoire pour tige MZ	6.03.05.00
9	Joint de ferm. à bride 6" MZ	6.08.05.00

**MZ**


Vanne 2 filetage 4"

Matériel:

Laiton

MZ - Vanne 2 filetage 4"

Répère	Description	Référence
cpl.	Fermeture 4" + filet MZ	4.00.00.07
2	Tiroir pour fermeture MZ	4.02.05.07
4	Tige pour fermeture 4" MZ	4.01.05.00
6	Bague graphite MZ	6.06.05.00
8	Serrage pour ferm. 4-5-6" MZ	6.04.05.00
9	Mâchoire pour tige MZ	6.03.05.00
11	Vis à tête cylindrique M8 x 16 inoxydable	912.816 RVS



MZ


Vanne 2 filetages 5" avec pièces détachées

Matériel:

Laiton

MZ - Vanne 2 filetages 5" avec pièces détachées

Répère	Description	Référence
cpl.	Fermeture 5" + filet MZ	5.00.00.07
1	Logement 5" MZ	5.05.05.07
2	Tiroir pour fermeture MZ	5.02.05.07
4	Tige de fermeture 5" MZ	5.01.05.00
6	Bague graphite MZ	6.06.05.00
8	Serrage pour ferm. 4-5-6" MZ	6.04.05.00
9	Mâchoire pour tige MZ	6.03.05.00
11	Vis à tête cylindrique M8 x 16 inoxydable	912.816 RVS
-	Tube de guidage 6"	6.04.15.72Z

**MZ**


Vanne 2 filetages 6" avec pièces détachées

Matériel:

Laiton

MZ - Vanne 2 filetages 6" avec pièces détachées

Répère	Description	Référence
cpl.	Fermeture 6" + filet MZ	6.00.00.07
1	Logement 6" MZ	6.05.05.07
2	Tiroir de fermeture MZ	6.02.05.07
3	Chape MZ	6.09.05.07
4	Tiroir de fermeture MZ	6.01.05.00
6	Bague graphite MZ	6.06.05.00
8	Serrage pour ferm. 4-5-6" MZ	6.04.05.00
9	Mâchoire pour tige MZ	6.03.05.00
11	Vis à tête cylindrique M8 x 16 inoxydable	912.816 RVS
12	Joint de fermeture MZ	6.07.05.00
-	Tube de guidage 6"	6.04.15.72Z




Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.




VANNES ET ACCESSOIRES

MZ**Vanne 2 filetages 6" avec vérin hydraulique simple effet**

MZ - Vanne 2 filetages 6" avec vérin hydraulique simple effet	
Description	Référence
Vanne 6" + filet + vérin	6.00.20.07

MZ**Vanne 2 filetages 8" avec pièces détachées**

MZ - Vanne 2 filetages 8" avec pièces détachées		
Répère	Description	Référence
cpl.	Ferm. 8" + filet MZ	8.00.00.07
2	Tiroir de fermeture 8" fin MZ	8.02.05.72
3	Chape MZ	8.09.05.07
4	Tige pour fermeture MZ	8.01.05.00
6	Bague graphite 8" MZ	8.06.05.00
-	Tube de guidage 8"	8.04.15.72Z

MZ**Vanne à filet 4" avec pièces détachées****Information technique:**

Par l'ouverture, le clapet pousse les débris (restes) de foin vers le haut de la chambre. Quand celle-ci est pleine, ce clapet presse ces restes vers le bas et s'ajoutent ainsi au liquide en débit continu.

Conçu pour fumier avec excès de foin ou de paille.

Matériel:


Laiton

MZ - Vanne à filet 4" avec pièces détachées								
Répère	Description	F (mm)	H (mm)	h (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Kit	Référence
7	Bague graphite MZ	-	-	-	-	-	2 x	6.06.05.00
8	Serrage pour ferm. 4-5-6" MZ	-	-	-	-	-		6.04.05.00
9	Mâchoire pour tige MZ	-	-	-	-	-		6.03.05.00

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

MZ

Vanne à filet 6" avec pièces détachées

**Information technique:**

Par l'ouverture, le clapet pousse les débris (restes) de foin vers le haut de la chambre. Quand celle-ci est pleine, ce clapet presse ces restes vers le bas et s'ajoutent ainsi au liquide en débit continu.

Conçu pour fumier avec excès de foin ou de paille.

Matériel:


Laiton

MZ - Vanne à filet 6" avec pièces détachées

Répère	Description	F (mm)	H (mm)	h (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Kit	Référence
7	Bague graphite MZ	-	-	-	-	-	2 x	6.06.05.00
8	Serrage pour ferm. 4-5-6" MZ	-	-	-	-	-		6.04.05.00
9	Mâchoire pour tige MZ	-	-	-	-	-		6.03.05.00

MZ

Vanne 1 bride 1 filetage 4" avec pièces détachées

**Matériel:**

Laiton


MZ - Vanne 1 bride 1 filetage 4" avec pièces détachées

Répère	Description	Référence
cpl.	Grattoir	4.00.00.75
2	Tiroir pour fermeture fin MZ	4.02.05.72
3	Chape sup. pour fermeture 4"	4.09.05.75
4	Tige pour fermeture 4" MZ	4.01.05.00
6	Bague graphite MZ	6.06.05.00
8	Serrage pour ferm. 4-5-6" MZ	6.04.05.00
9	Mâchoire pour tige MZ	6.03.05.00
10	Joint de ferm. à bride 6" MZ	6.08.05.00
11	Vis à tête cylindrique M8 x 16 inoxydable	912.816 RVS

VANNES ET ACCESSOIRES

MZ


Vanne 1 bride 1 filetage 5" avec pièces détachées

**MZ - Vanne 1 bride 1 filetage 5" avec pièces détachées**

Répère	Description	Référence
cpl.	Vanne + bride / filet 5" MZ	5.00.00.75DE
2	Tiroir de fermeture fin MZ	5.02.05.72
4	Tige de fermeture 5" MZ	5.01.05.00
6	Bague graphite MZ	6.06.05.00
8	Serrage pour ferm. 4-5-6" MZ	6.04.05.00
9	Mâchoire pour tige MZ	6.03.05.00
10	Joint de ferm. à bride 6" MZ	6.08.05.00
11	Vis à tête cylindrique M8 x 16 inoxydable	912.816 RVS

MZ

Vanne 1 bride 1 filetage 6" avec pièces détachées

**Matériel:**

Laiton


MZ - Vanne 1 bride 1 filetage 6" avec pièces détachées

Répère	Description	Référence
cpl.	Fermeture 6" bride / filet MZ	6.00.00.75
1	Logement	6.05.05.75
2	Tiroir de fermeture fin MZ	6.02.05.72
4	Tiroir de fermeture MZ	6.01.05.00
6	Bague graphite MZ	6.06.05.00
8	Serrage pour ferm. 4-5-6" MZ	6.04.05.00
9	Mâchoire pour tige MZ	6.03.05.00
10	Joint de ferm. à bride 6" MZ	6.08.05.00
11	Vis à tête cylindrique M8 x 16 inoxydable	912.816 RVS

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

MZ

Vanne à couteau à bride 4" avec pièces détachées




MZ - Vanne à couteau à bride 4" avec pièces détachées

Répère	Description	Référence
cpl.	Couteau Fermeture MZ	4.00.00.82
9	Pièce de fixation	6.09.05.82
13	Bague graphite MZ	6.06.05.00
14	Serrage pour ferm. 4-5-6" MZ	6.04.05.00
15	Mâchoire pour tige MZ	6.03.05.00
17	Pièce de fixation	6.17.05.82
19	Bague en cuivre 17 x 23 x 1,5	CU 17-23-1.5
19	Rondelle en cuivre	CU 17-22-1.5
20	Bouchon	6.20.05.82

MZ

Vanne à couteau à bride 6" avec pièces détachées



Information technique:

- Approprié pour transport routier

MZ - Vanne à couteau à bride 6" avec pièces détachées

Répère	Description	Référence
cpl.	Couteau Fermeture MZ	6.00.00.82
1	Boîte seule	6.01.05.82
2	Joint d'étanchéité	6.02.05.82
3	Douille de réglage	6.03.05.82
5	Joint torique	6.05.05.82
6	Joint torique	6.06.05.82
7	Distributeur	6.07.05.82
9	Pièce de fixation	6.09.05.82
12	Répartiteur	6.12.05.82

Répère	Description	Référence
13	Bague graphite MZ	6.06.05.00
14	Serrage pour ferm. 4-5-6" MZ	6.04.05.00
15	Mâchoire pour tige MZ	6.03.05.00
16	Vis à tête cylindrique M8 x 16 inoxydable	912.816 RVS
17	Pièce de fixation	6.17.05.82
19	Bague en cuivre 17 x 23 x 1,5	CU 17-23-1.5
19	Rondelle en cuivre	CU 17-22-1.5
20	Bouchon	6.20.05.82


Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.




VANNES À BRIDES EN LAITON

MZ

Vanne à couteau à bride 8" avec pièces détachées



Ø"	8"
A	146
B	116
C	125
D	190
F	10,5
h	489
I	195
L	90
P gr	20000



Information technique:



- Approprié pour transport routier

MZ - Vanne à couteau à bride 8" avec pièces détachées

Répère	Description	Référence
cpl.	Couteau fermeture 8" MZ	8.00.00.82
11	Tige pour fermeture MZ	8.01.05.00
13	Bague graphite 8" MZ	8.06.05.00
16	Vis à tête cylindrique M8 x 16 inoxydable	912.816 RVS
-	Tube de guidage 8"	8.04.15.72Z

MZ

Vanne avec levier 2" avec pièces détachées





MZ - Vanne avec levier 2" avec pièces détachées

Répère	Description	F (mm)	H (mm)	h (mm)	L (mm)	Référence
cpl.	Vanne 2" MZ	80	117	81	265	2.00.00.70
1	Carter MZ	-	-	-	-	2.01.03.70DE
2	Ecrou MZ	-	-	-	-	2.02.03.70
4	Joint MZ	-	-	-	-	2.04.03.70
5	Levier MZ	-	-	-	-	2.05.03.70
6	Axe MZ	-	-	-	-	2.06.03.70
7	Boulon MZ	-	-	-	-	2.07.03.70
9	Tiroir MZ	-	-	-	-	2.09.03.70
10	Levier MZ	-	-	-	-	2.10.03.70
11	Joint MZ	-	-	-	-	2.11.03.70
12	Couvercle MZ	-	-	-	-	2.12.03.70

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

MZ

Vanne avec levier 2 1/2" avec pièces détachées





MZ - Vanne avec levier 2 1/2" avec pièces détachées

Répère	Description	F (mm)	H (mm)	h (mm)	L (mm)	Référence
cpl.	Vanne 2 1/2" MZ	86	147	104	280	2.50.00.70
1	Carter MZ	-	-	-	-	2.50.13.70
2	Ecrou MZ	-	-	-	-	2.50.23.70
4	Joint MZ	-	-	-	-	2.50.43.70
5	Levier MZ	-	-	-	-	2.50.53.70
6	Axe MZ	-	-	-	-	2.50.63.70
7	Boulon MZ	-	-	-	-	2.50.73.70
9	Tiroir MZ	-	-	-	-	2.50.93.70
10	Levier MZ	-	-	-	-	2.51.03.70
11	Joint MZ	-	-	-	-	2.51.13.70
12	Couvercle MZ	-	-	-	-	2.51.23.70

MZ

Vanne avec levier 3" avec pièces détachées



MZ - Vanne avec levier 3" avec pièces détachées

Répère	Description	F (mm)	H (mm)	h (mm)	L (mm)	Référence
cpl.	Vanne 3" MZ	90	170	121	319	3.00.00.70
1	Carter MZ	-	-	-	-	3.01.03.70
2	Ecrou MZ	-	-	-	-	3.02.03.70
4	Joint MZ	-	-	-	-	3.04.03.70
5	Levier MZ	-	-	-	-	3.05.03.70
6	Axe MZ	-	-	-	-	3.06.03.70
7	Boulon MZ	-	-	-	-	3.07.03.70
9	Tiroir MZ	-	-	-	-	3.09.03.70
10	Levier MZ	-	-	-	-	3.10.03.70
11	Joint MZ	-	-	-	-	3.11.03.70
12	Couvercle MZ	-	-	-	-	3.12.03.70



Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



VANNES ET ACCESSOIRES

MZ

Vanne avec levier 4" avec pièces détachées





MZ - Vanne avec levier 4" avec pièces détachées

Répère	Description	F (mm)	H (mm)	h (mm)	L (mm)	Référence
cpl.	Vanne 4" MZ	100	218	157	385	4.00.00.70
1	Carter MZ	-	-	-	-	4.01.03.70
2	Ecrou MZ	-	-	-	-	4.02.03.70
4	Joint MZ	-	-	-	-	4.04.03.70
5	Levier MZ	-	-	-	-	4.05.03.70
6	Axe MZ	-	-	-	-	4.06.03.70
7	Boulon MZ	-	-	-	-	4.07.03.70
9	Tiroir MZ	-	-	-	-	4.09.03.70
10	Levier MZ	-	-	-	-	4.10.03.70
11	Joint MZ	-	-	-	-	4.11.03.70
12	Couvercle MZ	-	-	-	-	4.12.03.70

MZ

Vanne avec levier 6" avec pièces détachées





MZ - Vanne avec levier 6" avec pièces détachées

Répère	Description	F (mm)	H (mm)	h (mm)	L (mm)	Référence
cpl.	Vanne 6" MZ	102	319	232	452	6.00.00.70
1	Carter MZ	-	-	-	-	6.01.03.70
2	Ecrou MZ	-	-	-	-	6.02.03.70
4	Joint MZ	-	-	-	-	6.04.03.70
5	Levier MZ	-	-	-	-	6.05.03.70
6	Axe MZ	-	-	-	-	6.06.03.70
7	Boulon MZ	-	-	-	-	6.07.03.70
9	Tiroir MZ	-	-	-	-	6.09.03.70
10	Levier MZ	-	-	-	-	6.10.03.70
11	Joint MZ	-	-	-	-	6.11.03.70
12	Couvercle MZ	-	-	-	-	6.12.03.70

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

MZ

Vanne 3- voies 4" avec pièces détachées





MZ - Vanne 3- voies 4" avec pièces détachées								
Répère	Description	d (mm)	F (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	S (mm)	Référence
cpl.	Vanne à 3 voies 4" MZ	13	232	243	150	180	116	4.00.00.02
1	Joint torique 8"	-	-	-	-	-	-	6.00.00.13
2	Joint torique 8"	-	-	-	-	-	-	6.00.00.12
3	Joint de ferm. à bride 6" MZ	-	-	-	-	-	-	6.08.05.00
5	Joint torique conique 4"	-	-	-	-	-	-	4.00.00.08
6	Joint torique conique 4"	-	-	-	-	-	-	4.00.00.09
7	Pièces int. vanne à 3 voies MZ	128	144	36	140	215	-	4.00.00.05
8	Joint torique 8"	-	-	-	-	-	-	4.00.00.18
9	Ecrou pour vanne à 3 voies 6"	-	-	-	-	-	-	6.00.00.03
10	Vis à tête cylindrique M8 x 16 inoxydable	-	-	-	-	-	-	912.816 RVS
11	Ecrou pour vanne à 3 voies MZ	-	-	-	-	-	-	6.00.00.04
12	Boulon M8 x 16 inoxydable	-	-	-	-	-	-	933.816 RVS
13	Levier pour vanne à 3 voies 6"	-	-	-	-	-	-	6.00.00.06
14	Graisser droit 1/4 - 180°	-	-	-	-	-	-	GN 14.180
15	Graisser 1/4" - 45°	-	-	-	-	-	-	GN 14.45

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



MZ



Vanne 3 voies 5" avec pièces détachées

**MZ - Vanne 3 voies 5" avec pièces détachées**

Répère	Description	d (mm)	F (mm)	H (mm)	l (mm)	L (mm)	S (mm)	Référence
cpl.	Vanne à 3 voies 5" MZ	13	269	255	150	184	134,5	5.00.00.02
1	Joint torique 8"	-	-	-	-	-	-	6.00.00.13
2	Joint torique 8"	-	-	-	-	-	-	6.00.00.12
3	Joint de ferm. à bride 6" MZ	-	-	-	-	-	-	6.08.05.00
7	Intérieur Vanne 3 voies 5" MZ	-	-	-	-	-	-	5.00.00.05
9	Ecrou pour vanne à 3 voies 6"	-	-	-	-	-	-	6.00.00.03
10	Vis à tête cylindrique M8 x 16 inoxydable	-	-	-	-	-	-	912.816 RVS
11	Ecrou pour vanne à 3 voies MZ	-	-	-	-	-	-	6.00.00.04
12	Boulon M8 x 16 inoxydable	-	-	-	-	-	-	933.816 RVS
13	Levier pour vanne à 3 voies 6"	-	-	-	-	-	-	6.00.00.06
14	Graisser droit 1/4 - 180°	-	-	-	-	-	-	GN 14.180
15	Graisser 1/4" - 45°	-	-	-	-	-	-	GN 14.45

MZ

Vanne 3 voies 6" avec pièces détachées



MZ - Vanne 3 voies 6" avec pièces détachées								
Répère	Description	d (mm)	F (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	S (mm)	Référence
cpl.	Vanne à 3 voies 6" MZ	13	305	265	150	184	152,5	6.00.00.02
1	Joint torique 8"	-	-	-	-	-	-	6.00.00.13
2	Joint torique 8"	-	-	-	-	-	-	6.00.00.12
3	Joint de ferm. à bride 6" MZ	-	-	-	-	-	-	6.08.05.00
5	Joint torique conique 6"	-	-	-	-	-	-	6.00.00.08
6	Joint torique conique 6"	-	-	-	-	-	-	6.00.00.09
7	Pièces int. vanne à 3 voies MZ	-	-	-	-	-	-	6.00.00.05
9	Ecrou pour vanne à 3 voies 6"	-	-	-	-	-	-	6.00.00.03
10	Vis à tête cylindrique M8 x 16 inoxydable	-	-	-	-	-	-	912.816 RVS
11	Ecrou pour vanne à 3 voies MZ	-	-	-	-	-	-	6.00.00.04
12	Boulon M8 x 16 inoxydable	-	-	-	-	-	-	933.816 RVS
13	Levier pour vanne à 3 voies 6"	-	-	-	-	-	-	6.00.00.06
14	Graisser droit 1/4 - 180°	-	-	-	-	-	-	GN 14.180
15	Graisser 1/4" - 45°	-	-	-	-	-	-	GN 14.45

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



VANNES À 3 VOIES ET ACCESSOIRES

MZ


Vanne 3 voies 8" avec pièces détachées



Information technique:
sans manette

MZ - Vanne 3 voies 8" avec pièces détachées


Répère	Description	Référence
cpl.	Vanne à 3 voies 8" MZ	8.00.00.02
3	Joint torique 202,6 0 x 6 ,99	OR 202.60.699
5	Joint torique 8"	8.00.00.08
6	Joint torique 8"	8.00.00.09DE
7	Intérieur Vanne 8" MZ	8.00.00.05
12	Boulon M8 x 16 inoxydable	933.816 RVS



MZ

Commande hydraulique pour vanne 3 voies

Information technique:
Service hydraulique



DN	4"	5"	6"
A	322	345	385
B	295	305	335
L	260	260	285
L1	125	125	150
d	1/4"	1/4"	1/4"
P gr	23800	27500	33500


MZ - Commande hydraulique pour vanne 3 voies

Description	A (mm)	B (mm)	L (mm)	L1 (mm)	d (mm)	Référence
Comm. hydr. vanne à 3 voies 4"	332	295	260	125	1/4"	4.00.00.01
Comm. hydr. vanne à 3 voies 5"	345	305	260	125	1/4"	5.00.00.01
Comm. hydr vanne à 3" voies 6"	385	335	285	150	1/4"	6.00.00.01

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

Vérin hydraulique simple effet + ressort

Pour vanne MZ 6"



Information technique:

- max: 150 bar

Vérin hydraulique simple effet + ressort - Pour vanne MZ 6"	
Description	Référence
Vérin hydraulique 4"	4.00.88.00
Vérin hydraulique 5"	5.00.88.00
Vérin hydraulique 6"	6.00.88.00
Ressort pour vérin 4, 5 et 6" MZ	6.00.88.13
Vérin hydraulique 8"	8.00.88.00
Ressort pour vérin 8" MZ	8.00.88.13
Joint d'étanchéité	6.00.88.00 KIT
Joint d'étanchéité	8.00.88.00 KIT

Verin hydraulique simple effet + ressort

Pour obturateur MZ



Information technique:

Vérin à gaz pour tonneau à lisier. Type 3 = vérin à filetage extérieur

Verin hydraulique simple effet + ressort - Pour obturateur MZ	
Description	Référence
Vérin hydraulique 4" type 3	4.00.30.00C
Vérin hydraulique 5" type 3	5.00.30.00C
Vérin hydraulique 6" type 3	6.00.30.00C
Vérin hydraulique 8" type 3	8.00.30.00C

Vérin hydraulique double effet


Avec détection de fin de course

Information technique:

La détection de fin de course indique les données suivantes :
Position de la vanne (ouvert ou fermé) - La vanne arrive fin de course-Type 3 = filet extérieur sur le vérin

Caractéristiques:

- Vérin :
- Pression de travail : 250 bars
- Position du ressort de pression à gaz (2500 N) Détecteur :
- Normalement fermé (NC)
- IP 65
- Raccordement : Connecteur 2 x 0,5 - 1 mm
- 84 W max. (3,5 A / 24 V DC ou 7 A / 12 V DC)



Vérin hydraulique double effet - Avec détection de fin de course	
Description	Référence
Vérin hydraulique 6" type 3	6.00.30.00CS

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



Vérin hydraulique simple effet

Pour obturateur MZ, ancien modèle, type 2

Information technique:

Vérin pour tonneau à lisier avec vérin à gaz intégré. Type 2 = vérin à filetage intérieur


Vérin hydraulique simple effet - Pour obturateur MZ, ancien modèle, type 2

Description	Référence
Vérin hydraulique 6" type 2	6.00.20.00C



Verin hydraulique double effet

Type 3, double effet



Information technique:

Type 3 = vérin à filetage extérieur
250 bars

Verin hydraulique double effet - Type 3, double effet

Description	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Joint	Référence
Vérin hydraulique 6" type 3 double effet	317	242	50	20	DC 25-20-40-000	6.00.30.00DW
Vérin hydraulique 8" type 3 double effet	349	287	50	22	DC 25-22-40-000	8.00.30.00DW

Type 000..C

Vérin hydraulique simple effet à ressort à gaz UNIVERSEL

Information technique:

Ressort à gaz intégré (2500 N)

Application:

Montage direct sur obturateurs de différentes marques

Construction:


Soudé / vissé

Pression (bar):

250 bars

Remarque:

Fourche demi-mesure 21 mm




Type 000..C - Vérin hydraulique simple effet à ressort à gaz UNIVERSEL

Description	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Joint	Référence
Vérin hydraulique 6" universel		512		3/8" BSP		10		6.00.10.00C

Vérin hydraulique

Double effet



Information technique:


Universel

Vérin hydraulique - Double effet

Description	Course A (mm)	B (mm)	Ø de barre (mm)	Alésage (mm)	Joint	Référence
Vérin hydraulique MZ	150	353	25	40	D 9-2540-00	D 25-40-150DW

Vérin pneumatique double effet

Pour vanne MZ



Information technique:

Vérin pneumatique à double effet.

Application: pour vannes MZ et AK.

Les vérins sont munis d'un amortisseur pneumatique pour la course sortante et un amortisseur élastique pour la course entrante.

Matériel:

Tube et couvercles: aluminium anodisé

Tête et écrou: inoxydable 316


Tige: acier inoxydable 316

Vérin pneumatique double effet - Pour vanne MZ

Description	Ø (pouces)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Course (mm)	Ø de barre (mm)	Référence
Vérin pneumatique 6"	6	50	328	248	147	20	6.00.81.00M

Vérin pneumatique double effet

Pour vanne MZ, piston magnétique



Information technique:

Délivrer pour ouvrir ou fermer la cabine

Vérin pneumatique double effet - Pour vanne MZ, piston magnétique


Description	Ø (pouces)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Course (mm)	Ø de barre (mm)	Référence
Vérin pneumatique 4" avec aimant	4	33	260	197	96	20	4.00.82.00M
Vérin pneumatique 5" avec aimant	5	45	298	223	122	20	5.00.82.00M
Vérin pneumatique 6" avec aimant	6	50	328	248	147	20	6.00.82.00M
Vérin pneumatique 8" avec aimant	8	52	357	275	198	22	8.00.82.00M

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



Vérin pneumatique double effet

Pour vanne MZ avec tige de piston continue



Information technique:

Vérin pneumatique à double effet.

Application: pour vannes MZ et AK.

Les vérins sont munis d'un amortisseur pneumatique pour la course sortante et un amortisseur élastique pour la course entrante.

Matériel:

Tube et couvercles: aluminium anodisé

Tête et écrou: inoxydable 316


Tige: acier inoxydable 316

Vérin pneumatique double effet - Pour vanne MZ avec tige de piston continue

Description	Ø (pouces)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Course (mm)	Ø de barre (mm)	Référence
Vérin pneumatique 4" tige a piston continue	4	33	260	197	111	96	20	4.00.83.00M
Vérin pneumatique 5" tige a piston continue	5	45	298	223	137	122	20	5.00.83.00M
Vérin pneumatique 6" tige a piston continue	6	50	328	248	162	147	20	6.00.83.00M
Vérin pneumatique 8" tige a piston continue	8	52	357	275	213	198	22	8.00.83.00M

Capteur

Pour vérin pneumatique



Information technique:

Contact reed (détecteur électromagnétique) pour la signalisation de la position du piston.

Fonction: ouvert

Tension: 5 - 240 V continu / alternatif

Courant: 100 mA maximal

Puissance: 10 W maximal

Chute de tension: 3,5 V maximal

Perte de courant: aucune

Indication: LED vert

Câble: Ø 4 mm, L = 5 m, 2 fils


Température: -10 ~ 70 °C

Résistance: 30 G

Vibrations: 9 G

Classe d'isolation: IP 67

Collier de fixation incluse




Capteur - Pour vérin pneumatique

Description	Référence
Contact Reed 12 - 240 V DC/AC	8382SENS

Vanne à volant


6"



Vanne à volant - 6"				
Description	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Référence
Fermeture à tige 6"	265	440	210	6.00.05.22
Ecrou	-	-	-	6.01.35.22
Tube de guidage	-	-	-	6.01.45.22
Roue	-	-	-	6.01.55.22
Tige	-	-	-	6.01.65.22
Tiroir	-	-	-	6.01.85.22
Jeu de bagues	-	-	-	6.02.05.22

Vanne à volant


8"



Vanne à volant - 8"				
Description	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Référence
Fermeture à tige 8"	320	535	230	8.00.05.22
Chape sup.	-	-	-	8.01.25.22
Roue	-	-	-	8.01.55.22
Tige	-	-	-	8.01.65.22
Ecrou de tige	-	-	-	8.01.75.22
Tiroir	-	-	-	8.01.85.22
Joint	-	-	-	8.02.15.22

Vanne à volant


10"



Vanne à volant - 10"				
Description	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Référence
Fermeture à tige 10"	375	630	250	1.00.05.22
Jeu de bagues	-	-	-	1.02.05.22

Vanne à volant

12"



Vanne à volant - 12"				
Description	D (mm)	H (mm)	L (mm)	Référence
Fermeture à tige 12"	440	715	270	1.20.05.22
Jeu de bagues	-	-	-	1.22.05.22
Joint	-	-	-	1.22.15.22

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



Tringle de rallonge pour vanne à volant



Tringle de rallonge pour vanne à volant

Description	Longueur (mm)	Référence
Tringle G3000	3000	6.03.55.22Z
Tringle G1500	1500	6.15.55.22Z

Valve à obturateur à clapet rapide

Volant et fermeture rapide



Valve à obturateur à clapet rapide - Volant et fermeture rapide

Description	Référence
Vanne à tiroir 12" + manivelle	12.00.087DE
Vanne	12.00.088



MEC/M
1000 - 1600 - 2000 - 3000
4000 - 5000 - 6500 - 8000



MEC/P
1000 - 1600 - 2000 - 3000
4000 - 5000 - 6500 - 8000



MEC/D
2000 - 3000 - 4000
5000 - 6500 - 8000



STAR/MV-MF
60 - 72 - 84



STAR/PV-PF
60 - 72 - 84



STAR/DV-DF
60 - 72 - 84



WPT/M-MR-MFR
480 - 600 - 720



WPT/P-PR-PFR
480 - 600 - 720



WPT/D-DR-DFR
480 - 600 - 720



SE/D
6500 - 8000 - 10000 - 12000



SE/H
6500 - 8000 - 10000 - 12000



SE/K
6500 - 8000 - 10000 - 12000

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



BATTIONI EN PAGANI

B.P.

Série MEC / MA

Information technique:

- Avec lubrification automatique et rotation à gauche
- Livré sans soupape de surpression
- 540 tour




B.P. - Série MEC / MA

Débit (l/min)	Vide (bar)	Pression maxi (bar)	Puissance indispensable	Puissance indispensable (max. vacuum)	Axe d'entraînement (pouces)	Raccord soupape de sécurité	Poids (kg)	Référence
2750	-0,91	1,5	10 KW	5,5 KW	1 3/8	1 1/4"	75	MEC 2000 A
3600	-0,92	1,5	14 KW	7 KW	1 3/8	1 1/4"	87	MEC 3000 A
4350	-0,94	1,5	16 KW	9 KW	1 3/8	1 1/4"	102	MEC 4000 A
6150	-0,94	1,5	21 KW	11 KW	1 3/8	1 1/2"	130	MEC 5000 A
7000	-0,94	1,5	24 KW	12,5 KW	1 3/8	1 1/2"	146	MEC 6500 A
8100	-0,94	1,5	27 KW	16 KW	1 3/8	1 1/2"	162	MEC 8000 A

B.P.

Pièces MEC 2000 MA



B.P. - Série MEC / MA

Répère	Description	Kit	Référence
LA1	Couvercle arrière B.P.		LA 1
LA1	Couvercle B.P.	pompe sans huile	AM 14
LA2	Entraîneur B.P.		M/AM 51

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces MEC 2000 MA

B.P. - Série MEC / MA			
Répère	Description	Kit	Référence
LA2	Entraîneur B.P.		LF 8
LA4	Joint B.P.		LW 31
LA8	Raccord B.P.		LW 36
LA11	Tuyau B.P.		LW 68
LA12	Raccord B.P.		LW 37
LA15	Raccord B.P.		LW 15
LA16	Nipple B.P.		LW 3
LA20	Graisseur M10 - 180Gr		GN 101.180
LA22	Joint B.P.		M/AM 13
M2	Carter pour boîtier B.P.		M 2
M3	Couvercle B.P.		M 3
M4	Joint B.P.		M 4
M5/M	Rotor B.P.		M 5
M6	Cale B.P.		AM 6
M7	Palette 180 x 41 x 6,3	180 x 41 x 6,3	M 7
M10	Jauge d'huile B.P.		M 10
M12	Roulement à billes		6307
M18	Bourrage 40 x 52 x 7 CC		40.52.7CC
M21	Bouchon B.P.		M/AM 21
M23	Bouchon de carter B.P.		M 23
M25	Roulement à billes		6304
M27	Bourrage 35 x 62 x 10 CC		35.62.10CC
M26	Pignon 55 dents B.P.		M/AM 26
M28	Joint B.P.		M/AM 28
M30	Indicateur 3/8 B.P.		M/AM 30
M32	Ecrou B.P.		AM 32
M33	Pignon 21 dents B.P.		M/AM 33
M36	Tube d'échappement B.P.		M 36
M37	Joint B.P.		M 37
M38	Tête B.P.		M 38DF
M39	Joint B.P.		M 39
M40	Bourrage 25 x 35 x 7 CC		25.35.7 CC
M41	Boule de flotteur 55 mm B.P.		M 41
M42	Joint B.P.		M 42
M45	Ressort B.P.		M 45
M60	Levier nouveau type B.P.		AM 60
M62	Cône de fermeture B.P.		M 62
M96	Couvercle B.P.		M/AM 29
M96	Couvercle de boîtier B.P.		AM 94
M97	Protection CE		AM 95
M100	Bouchon B.P.		M 100
M101	Rondelle B.P.		M 101
-	Kit de joints BP		M 0100



Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



BATTIONI EN PAGANI

B.P.

Pièces MEC 3000 MA





B.P. - Pièces MEC 3000 MA

Répère	Description	Kit	Référence
LA1	Couvercle arrière B.P.		LA 1
LA2	Entraineur B.P.		M/AM 51
LA2	Entraineur B.P.		LF 8
LA4	Joint B.P.		LW 31
LA8	Raccord B.P.		LW 36
LA11	Tuyau B.P.		LW 68
LA12	Raccord B.P.		LW 37
LA15	Raccord B.P.		LW 15
LA16	Nipple B.P.		LW 3
LA20	Graisseur M10 - 180Gr		GN 101.180
LA22	Joint B.P.		M/AM 13
-	Kit de joints BP		M 0100
M2	Cartier pour boîtier B.P.		M 2
M3	Couvercle B.P.		M 3
M4	Joint B.P.		M 4
ME5/M	Rotor B.P.		ME 5
M6	Cale B.P.		AM 6
ME7	Palette 240 x 41 x 6,3	240 x 41 x 6,3	ME 7
M10	Jauge d'huile B.P.		M 10
M12	Roulement à billes		6307
M18	Bourrage 40 x 52 x 7 CC		40.52.7CC
M21	Bouchon B.P.		M/AM 21
M23	Bouchon de carter B.P.		M 23
M25	Roulement à billes		6304
M26	Pignon 55 dents B.P.		M/AM 26
M27	Bourrage 35 x 62 x 10 CC		35.62.10CC
M28	Joint B.P.		M/AM 28
M30	Indicateur 3/8 B.P.		M/AM 30
M32	Ecrou B.P.		AM 32
M33	Pignon 21 dents B.P.		M/AM 33
M36	Tube d'échappement B.P.		M 36
M37	Joint B.P.		M 37
M38	Tête B.P.		M 38DF
M39	Joint B.P.		M 39
M40	Bourrage 25 x 35 x 7 CC		25.35.7 CC
M41	Boule de flotteur 55 mm B.P.		M 41
M42	Joint B.P.		M 42
M45	Ressort B.P.		M 45
M60	Levier nouveau type B.P.		AM 60
M62	Cône de fermeture B.P.		M 62
M96	Couvercle B.P.		M/AM 29
M96	Couvercle de boîtier B.P.		AM 94
M97	Protection CE		AM 95
M100	Bouchon B.P.		M 100
M101	Rondelle B.P.		M 101
ME61	Pièce d'aspiration B.P.		ME 61

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces MEC 4000 MA

**B.P. - Pièces MEC 4000 MA**



Répère	Description	Kit	Référence
LA1	Couvercle arrière B.P.		LA 1
LA2	Entraîneur B.P.		M/AM 51
LA2	Entraîneur B.P.		LF 8
LA4	Joint B.P.		LW 31
LA8	Raccord B.P.		LW 36
LA11	Tuyau B.P.		LW 68
LA12	Raccord B.P.		LW 37
LA15	Raccord B.P.		LW 15
LA16	Nipple B.P.		LW 3
LA20	Graisneur M10 - 180Gr		GN 101.180
LA22	Joint B.P.		M/AM 13
M2	Carter pour boîtier B.P.		M 2
M3	Couvercle B.P.		M 3
M4	Joint B.P.		M 4
M6	Cale B.P.		AM 6
M10	Jauge d'huile B.P.		M 10
M12	Roulement à billes		6307
M18	Bourrage 40 x 52 x 7 CC		40.52.7CC
M21	Bouchon B.P.		M/AM 21
M23	Bouchon de carter B.P.		M 23
M25	Roulement à billes		6304
M27	Bourrage 35 x 62 x 10 CC		35.62.10CC
M26	Pignon 55 dents B.P.		M/AM 26
M28	Joint B.P.		M/AM 28
M30	Indicateur 3/8 B.P.		M/AM 30
M32	Ecrou B.P.		AM 32
M33	Pignon 21 dents B.P.		M/AM 33
M36	Tube d'échappement B.P.		M 36
M37	Joint B.P.		M 37
M38	Tête B.P.		M 38DF
M39	Joint B.P.		M 39
M40	Bourrage 25 x 35 x 7 CC		25.35.7 CC
M41	Boule de flotteur 55 mm B.P.		M 41
M42	Joint B.P.		M 42
M45	Ressort B.P.		M 45
M60	Levier nouveau type B.P.		AM 60
M62	Cône de fermeture B.P.		M 62
M96	Couvercle B.P.		M/AM 29
M96	Couvercle de boîtier B.P.		AM 94
M97	Protection CE		AM 95
-	Kit de joints BP		M 0100
M100	Bouchon B.P.		M 100
M101	Rondelle B.P.		M 101
MEC1	Corps de pompe B.P.		MEC 1
MEC5/M	Rotor B.P.		MEC 5

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces MEC 5000 MA





B.P. - Pièces MEC 5000 MA

Répère	Description	Kit	Référence
AM1	Corps de pompe B.P.		AM 1
AM2	Boîtier B.P.		AM 2
AM3	Couvercle arrière B.P.		AM 3
AM4	Joint B.P.		AM 4
AM5/M	Rotor B.P.		AM 5
AM6	Cale B.P.		AM 6
AM10	Jauge d'huile B.P.		AM 10DF
AM12	Roulement à billes		6307
AM18	Bourrage 48 x 62 x 8 CC		48.62.8CC
AM21	Bouchon B.P.		M/AM 21
AM25	Roulement à billes		6304
AM27	Bourrage 35 x 62 x 10 CC		35.62.10CC
AM28	Joint B.P.		M/AM 28
AM30	Indicateur 3/8 B.P.		M/AM 30
AM32	Ecrou B.P.		AM 32
AM33	Pignon 21 dents B.P.		M/AM 33
AM36	Tube d'échappement B.P.		AM 36
AM37	Joint B.P.		AM 37
AM38	Tête B.P.		AM 38
AM39	Joint B.P.		AM 39
AM40	Bourrage 30 x 40 x 7 CC		30.40.7 CC
AM41	Boule de flotteur 70 mm B.P.		AM 41
AM42	Joint B.P.		AM 42
AM45	Ressort B.P.		AM 45
AM48	Roulement à billes		6208
AM57	Bague d'écartement B.P.		AM 57
AM58	Bague d'écartement B.P.		AM 58
AM60	Levier nouveau type B.P.		AM 60
AM61	Pièce d'aspiration B.P.		AM 61
AM62	Cône de fermeture B.P.		AM 62
AM94	Couvercle B.P.		M/AM 29
AM94	Couvercle de boîtier B.P.		AM 94
AM95	Protection CE		AM 95
-	Jeu de point B.P.		AM 100DF
LA1	Couvercle arrière B.P.		LA 1
LA2	Entraîneur B.P.		M/AM 51
LA2	Entraîneur B.P.		LF 8
LA4	Joint B.P.		LW 31
LA8	Raccord B.P.		LW 36
LA11	Tuyau B.P.		LW 68
LB12	Raccord B.P.		LB 12
LA15	Raccord B.P.		LW 15
LA16	Nipple B.P.		LW 3
LA20	Graisseur M10 - 180Gr		GN 101.180
LA22	Joint B.P.		M/AM 13

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces MEC 6500 MA

**B.P. - Pièces MEC 6500 MA**

Répère	Description	Kit	Référence
AM2	Boîtier B.P.		AM 2
AM3	Couvercle arrière B.P.		AM 3
AM4	Joint B.P.		AM 4
AM6	Cale B.P.		AM 6
AM10	Jauge d'huile B.P.		AM 10DF
AM12	Roulement à billes		6307
AM18	Bourrage 48 x 62 x 8 CC		48.62.8CC
AM21	Cheville B.P.		AM 21
AM21	Bouchon B.P.		M/AM 21
AM25	Roulement à billes		6304
AM27	Bourrage 35 x 62 x 10 CC		35.62.10CC
AM28	Joint B.P.		M/AM 28
AM30	Indicateur 3/8 B.P.		M/AM 30
AM36	Tube d'échappement B.P.		AM 36
AM37	Joint B.P.		AM 37
AM38	Tête B.P.		AM 38
AM39	Joint B.P.		AM 39
AM40	Bourrage 30 x 40 x 7 CC		30.40.7 CC
AM41	Boule de flotteur 70 mm B.P.		AM 41
AM42	Joint B.P.		AM 42
AM45	Ressort B.P.		AM 45
AM48	Roulement à billes		6208
AM57	Bague d'écartement B.P.		AM 57
AM58	Bague d'écartement B.P.		AM 58
AM60	Levier nouveau type B.P.		AM 60
AM62	Cône de fermeture B.P.		AM 62
AM94	Couvercle B.P.		M/AM 29
AM94	Couvercle de boîtier B.P.		AM 94
AM95	Protection CE		AM 95
AME26	Pignon 53 dents B.P.		AME 26
AME32	Ecrrou B.P.		AME 32
AME33	Pignon 23 dents B.P.		AME 33
AMEC1	Corps de pompe B.P.		AMEC 1
AMEC5/M	Rotor B.P.		AMEC 5
-	Jeu de point B.P.		AM 100DF
LA1	Couvercle arrière B.P.		LA 1
LA2	Entraineur B.P.		M/AM 51
LA2	Entraineur B.P.		LF 8
LA4	Joint B.P.		LW 31
LA8	Raccord B.P.		LW 36
LA12	Raccord B.P.		LW 37
LA16	Nipple B.P.		LW 3
LA20	Graisseur M10 - 180Gr		GN 101.180
LA22	Joint B.P.		M/AM 13
LB5D	Pompe d'huile D. B.P.		LB 5 R



Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



BATTIONI EN PAGANI

B.P.

Pièces MEC 6500 MA





B.P. - Pièces MEC 6500 MA

Répère	Description	Kit	Référence
LB11	Tuyau 4 x 6 x 260 B.P.		LB 11
LB12	Raccord B.P.		LB 12
LB13	Graisseur B.P.		LB 13
LB16	Tuyau 2 x 4 x 690 B.P.		LB 16
LB17	Tuyau 2 x 4 x 290 B.P.		LB 17
LB18	Fixation de tuyau B.P.		LB 18

B.P.

Pièces MEC 8000 MA



B.P. - Pièces MEC 8000 MA

Répère	Description	Kit	Référence
AM2	Boîtier B.P.		AM 2
AM3	Couvercle arrière B.P.		AM 3
AM4	Joint B.P.		AM 4
AM6	Cale B.P.		AM 6
AM10	Jauge d'huile B.P.		AM 10DF
AM12	Roulement à billes		6307
AM18	Bourrage 48 x 62 x 8 CC		48.62.8CC
AM21	Cheville B.P.		AM 21

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces MEC 8000 MA

B.P. - Pièces MEC 8000 MA			
Répère	Description	Kit	Référence
AM21	Bouchon B.P.		M/AM 21
AM25	Roulement à billes		6304
AM27	Bourrage 35 x 62 x 10 CC		35.62.10CC
AM28	Joint B.P.		M/AM 28
AM30	Indicateur 3/8 B.P.		M/AM 30
AM36	Tube d'échappement B.P.		AM 36
AM37	Joint B.P.		AM 37
AM38	Tête B.P.		AM 38
AM39	Joint B.P.		AM 39
AM40	Bourrage 30 x 40 x 7 CC		30.40.7 CC
AM41	Boule de flotteur 70 mm B.P.		AM 41
AM42	Joint B.P.		AM 42
AM45	Ressort B.P.		AM 45
AM48	Roulement à billes		6208
AM57	Bague d'écartement B.P.		AM 57
AM58	Bague d'écartement B.P.		AM 58
AM60	Levier nouveau type B.P.		AM 60
AM62	Cône de fermeture B.P.		AM 62
AM94	Couvercle B.P.		M/AM 29
AM94	Couvercle de boîtier B.P.		AM 94
AM95	Protection CE		AM 95
AME1	Corps de pompe B.P.		AME 1
AME5/M	Rotor B.P.		AME 5
AME26	Pignon 53 dents B.P.		AME 26
AME32	Ecrou B.P.		AME 32
AME33	Pignon 29 dents B.P.		AME 33
AME61	Pièce d'aspiration B.P.		AME 61
LA1	Couvercle arrière B.P.		LA 1
LA2	Entraîneur B.P.		M/AM 51
LA2	Entraîneur B.P.		LF 8
LA4	Joint B.P.		LW 31
LA8	Raccord B.P.		LW 36
LA12	Raccord B.P.		LW 37
LA16	Nipple B.P.		LW 3
LA20	Graisneur M10 - 180Gr		GN 101.180
LA22	Joint B.P.		M/AM 13
LB5D	Pompe d'huile D. B.P.		LB 5 R
LB11	Tuyau 4 x 6 x 260 B.P.		LB 11
LB12	Raccord B.P.		LB 12
LB13	Graisneur B.P.		LB 13
LB16	Tuyau 2 x 4 x 690 B.P.		LB 16
LB17	Tuyau 2 x 4 x 290 B.P.		LB 17
LB18	Fixation de tuyau B.P.		LB 18
-	Jeu de point B.P.		AM 100DF

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.




B.P.

Série MEC / DL

Information technique:


- Rotation à gauche
- Entraînement directe / 1000 tour
- Lubrification avec goutte-à-goutte
- Livré sans soupape de surpression

**B.P. - Série MEC / DL**

Débit [l/min]	Vide [bar]	Pression maxi [bar]	Puissance indispensable	Puissance indispensable [max. vacuum]	Axe d'entraînement (pouces)	Raccord soupape de sécurité	Poids [kg]	Référence
2750	-0,91	1,5	8,2 KW	4,9 KW	1 3/8	1 1/4"	66	MEC 2000 DL
3600	-0,92	1,5	12,5 KW	6 KW	1 3/8	1 1/4"	77	MEC 3000 DL
6150	-0,94	1,5	19 KW	10 KW	1 3/8	1 1/2"	122	MEC 5000 DL
7000	-0,94	1,5	22 KW	12 KW	1 3/8	1 1/2"	135	MEC 6500 DL
8100	-0,94	1,5	26 KW	15 KW	1 3/8	1 1/2"	135	MEC 8000 DL

B.P.

Pièces MEC 2000 DL

**B.P. - Pièces MEC 2000 DL**

Répère	Description	Kit	Référence
LF1 -> LF 17	Pompe à huile cpl. B.P.		M/AM 99
LF3	Axe de pignon B.P.		LF 3
LF4	Pignon B.P.		LF 4
LF7	Logement de pompe B.P.		LF 7
LF8	Entraîneur B.P.		M/AM 51
LF11	Raccord B.P.		LF 11
LF12/D	Goutte-à-goutte B.P.		LF 12
LF13	Raccord M10 x 1 B.P.		LF 13
LF14 / LF15 / LF16	Tuyau BP au mètre		AS 54
LF17	Raccord M6 x 1 B.P.		LF 17

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.


B.P.

Pièces MEC 2000 DL

B.P. - Pièces MEC 2000 DL			
Répère	Description	Kit	Référence
M3	Couvercle B.P.		M 3
M4	Joint B.P.		M 4
M6	Cale B.P.		AM 6
M7	Palette 180 x 41 x 6,3	180 x 41 x 6,3	M 7
M10	Jauge d'huile B.P.		M 10
M12	Roulement à billes		6307
M13	Joint B.P.		M/AM 13
M18	Bouillage 40 x 52 x 7 CC		40.52.7CC
M36	Tube d'échappement B.P.		M 36
M37	Joint B.P.		M 37
M38	Tête B.P.		M 38DF
M39	Joint B.P.		M 39
M40	Bouillage 25 x 35 x 7 CC		25.35.7 CC
M41	Boule de flotteur 55 mm B.P.		M 41
M42	Joint B.P.		M 42
M45	Ressort B.P.		M 45
M49	Graisser M10 - 180Gr		GN 101.180
M60	Levier nouveau type B.P.		AM 60
M62	Cône de fermeture B.P.		M 62
M76	Bouillage 45 x 60 x 10 CC		45.60.10CC
M97	Protection CE		AM 95
M100	Bouchon B.P.		M 100
M101	Rondelle B.P.		M 101

B.P.

Pièces MEC 3000 DL




B.P. - Pièces MEC 3000 DL			
Répère	Description	Kit	Référence
LF1 -> LF 17	Pompe à huile cpl. B.P.		M/AM 99
LF3	Axe de pignon B.P.		LF 3
LF4	Pignon B.P.		LF 4
LF7	Logement de pompe B.P.		LF 7
LF8	Entraîneur B.P.		M/AM 51
LF11	Raccord B.P.		LF 11
LF12/D	Goutte-à-goutte B.P.		LF 12
LF13	Raccord M10 x 1 B.P.		LF 13
LF14 / LF15 / LF16	Tuyau BP au mètre		AS 54
LF17	Raccord M6 x 1 B.P.		LF 17
M3	Couvercle B.P.		M 3
M4	Joint B.P.		M 4

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces MEC 3000 DL




B.P. - Pièces MEC 3000 DL

Répère	Description	Kit	Référence
M6	Cale B.P.		AM 6
M10	Jauge d'huile B.P.		M 10
M12	Roulement à billes		6307
M13	Joint B.P.		M/AM 13
M18	Bouillage 40 x 52 x 7 CC		40.52.7CC
M36	Tube d'échappement B.P.		M 36
M37	Joint B.P.		M 37
M38	Tête B.P.		M 38DF
M39	Joint B.P.		M 39
M40	Bouillage 25 x 35 x 7 CC		25.35.7 CC
M41	Boule de flotteur 55 mm B.P.		M 41
M42	Joint B.P.		M 42
M45	Ressort B.P.		M 45
M49	Graisseur M10 - 180Gr		GN 101.180
M60	Levier nouveau type B.P.		AM 60
M62	Cône de fermeture B.P.		M 62
M76	Bouillage 45 x 60 x 10 CC		45.60.10CC
M97	Protection CE		AM 95
M100	Bouchon B.P.		M 100
M101	Rondelle B.P.		M 101
ME61	Pièce d'aspiration B.P.		ME 61
ME7	Palette 240 x 41 x 6,3	240 x 41 x 6,3	ME 7

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces MEC 4000 DL



B.P. - Pièces MEC 4000 DL



Répère	Description	Kit	Référence
LF1 -> LF 17	Pompe à huile cpl. B.P.		M/AM 99
LF3	Axe de pignon B.P.		LF 3
LF4	Pignon B.P.		LF 4
LF7	Logement de pompe B.P.		LF 7
LF8	Entraîneur B.P.		M/AM 51
LF11	Raccord B.P.		LF 11
LF12	Goutte-à-goutte B.P.		LF 12
LF13	Raccord M10 x 1 B.P.		LF 13
LF14 / LF15 / LF16	Tuyau BP au mètre		AS 54
LF17	Raccord M6 x 1 B.P.		LF 17
M3	Couvercle B.P.		M 3
M4	Joint B.P.		M 4
M6	Cale B.P.		AM 6
M10	Jauge d'huile B.P.		M 10
M12	Roulement à billes		6307
M13	Joint B.P.		M/AM 13
M18	Bourrage 40 x 52 x 7 CC		40.52.7CC
M36	Tube d'échappement B.P.		M 36
M37	Joint B.P.		M 37
M38	Tête B.P.		M 38DF
M39	Joint B.P.		M 39
M40	Bourrage 25 x 35 x 7 CC		25.35.7 CC
M41	Boule de flotteur 55 mm B.P.		M 41
M42	Joint B.P.		M 42
M45	Ressort B.P.		M 45
M49	Graisseur M10 - 180Gr		GN 101.180
M60	Levier nouveau type B.P.		AM 60
M62	Cône de fermeture B.P.		M 62
M76	Bourrage 45 x 60 x 10 CC		45.60.10CC
M97	Protection CE		AM 95
M100	Bouchon B.P.		M 100
M101	Rondelle B.P.		M 101
MEC1	Corps de pompe B.P.		MEC 1
MEC5/D	Rotor B.P.		MEC 5/D

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces MEC 5000 DL





B.P. - Pièces MEC 5000 DL

Répère	Description	Kit	Référence
AM1	Corps de pompe B.P.		AM 1
AM3	Couvercle arrière B.P.		AM 3
AM3/P	Couvercle avant B.P.		AM 3/P
AM4	Joint B.P.		AM 4
AM5/D	Rotor B.P.	30 + 8 mm	AM 5/D
AM10	Jauge d'huile B.P.		AM 10DF
AM13	Joint B.P.		M/AM 13
AM18	Bourrage 48 x 62 x 8 CC		48.62.8CC
AM36	Tube d'échappement B.P.		AM 36
AM37	Joint B.P.		AM 37
AM38	Tête B.P.		AM 38
AM39	Joint B.P.		AM 39
AM40	Bourrage 30 x 40 x 7 CC		30.40.7 CC
AM41	Boule de flotteur 70 mm B.P.		AM 41
AM42	Joint B.P.		AM 42
AM45	Ressort B.P.		AM 45
AM48	Roulement à billes		6208
AM49	Graisseur M10 - 180Gr		GN 101.180
AM57	Bague d'écartement B.P.		AM 57
AM60	Levier nouveau type B.P.		AM 60
AM61	Pièce d'aspiration B.P.		AM 61
AM62	Cône de fermeture B.P.		AM 62
AM76	Bourrage 45 x 60 x 10 CC		45.60.10CC
AM77	Couvercle B.P.		AM 77
AM86	Cale B.P.		AM 86
AM87	Axe cannelé B.P.		AM 87
AME87	Axe rainure 1 3/8"-32mm B.P.		AME 87
AM87	Tete 1 3/8" D28 cale 6 B.P.		AM 79
AM95	Protection CE		AM 95
LF8	Entraîneur B.P.		M/AM 51
LF1 -> LF 20	Pompe à huile cpl. B.P.		M/AM 99
LF3	Axe de pignon B.P.		LF 3
LF4	Pignon B.P.		LF 4
LF7	Logement de pompe B.P.		LF 7
LF12/D	Goutte-à-goutte B.P.		LF 12
LF13	Raccord M10 x 1 B.P.		LF 13
LF15 / LF19 / LF20	Tuyau BP au mètre		AS 54
LF17	Raccord M6 x 1 B.P.		LF 17
	Joint B.P.		AM 13

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces MEC 6500 DL



B.P. - Pièces MEC 6500 DL



Répère	Description	Kit	Référence
AM3	Couvercle arrière B.P.		AM 3
AM3/P	Couvercle avant B.P.		AM 3/P
AM4	Joint B.P.		AM 4
AM10	Jauge d'huile B.P.		AM 10DF
	Joint B.P.		AM 13
AM13	Joint B.P.		M/AM 13
AM18	Bourrage 48 x 62 x 8 CC		48.62.8CC
AM36	Tube d'échappement B.P.		AM 36
AM37	Joint B.P.		AM 37
A%38	Tête B.P.		AM 38
A%39	Joint B.P.		AM 39
AM40	Bourrage 30 x 40 x 7 CC		30.40.7 CC
AM41	Boule de flotteur 70 mm B.P.		AM 41
AM42	Joint B.P.		AM 42
AM45	Ressort B.P.		AM 45
AM48	Roulement à billes		6208
AM49	Graisneur M10 - 180Gr		GN 101.180
AM57	Bague d'écartement B.P.		AM 57
AM60	Levier nouveau type B.P.		AM 60
AM62	Cône de fermeture B.P.		AM 62
AM76	Bourrage 45 x 60 x 10 CC		45.60.10CC
AM77	Couvercle B.P.		AM 77
AM86	Cale B.P.		AM 86
AM87	Axe cannelé B.P.		AM 87
AME87	Axe rainure 1 3/8" -32mm B.P.		AME 87
AM95	Protection CE		AM 95
AMEC1	Corps de pompe B.P.		AMEC 1
AMEC5/D	Rotor B.P.	32 + 8 mm	AMEC 5D
LF1 -> LF 20	Pompe à huile cpl. B.P.		M/AM 99
LF3	Axe de pignon B.P.		LF 3
LF4	Pignon B.P.		LF 4
LF7	Logement de pompe B.P.		LF 7
LF8	Entaineur B.P.		M/AM 51
LF12/D	Goutte-à-goutte B.P.		LF 12
LF13	Raccord M10 x 1 B.P.		LF 13
LF15 / LF19 / LF20	Tuyau BP au mètre		AS 54
LF17	Raccord M6 x 1 B.P.		LF 17

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces MEC 8000 DL



B.P. - Pièces MEC 8000 DL			
Répère	Description	Kit	Référence
AM3	Couvercle arrière B.P.		AM 3
AM3/P	Couvercle avant B.P.		AM 3/P
AM4	Joint B.P.		AM 4
AM10	Jauge d'huile B.P.		AM 10DF
AM13	Joint B.P.		AM 13
AM13	Joint B.P.		M/AM 13
AM18	Bouillage 48 x 62 x 8 CC		48.62.8CC
AM36	Tube d'échappement B.P.		AM 36
AM37	Joint B.P.		AM 37
AM38	Tête B.P.		AM 38
AM39	Joint B.P.		AM 39
AM40	Bouillage 30 x 40 x 7 CC		30.40.7 CC
AM41	Boule de flotteur 70 mm B.P.		AM 41
AM42	Joint B.P.		AM 42
AM45	Ressort B.P.		AM 45
AM48	Roulement à billes		6208
AM49	Graisseur M10 - 180Gr		GN 101.180
AM57	Bague d'écartement B.P.		AM 57
AM60	Levier nouveau type B.P.		AM 60
AM62	Cône de fermeture B.P.		AM 62
AM76	Bouillage 45 x 60 x 10 CC		45.60.10CC
AM77	Couvercle B.P.		AM 77
AM86	Cale B.P.		AM 86
AM87	Axe cannelé B.P.		AM 87
AME87	Axe rainure 1 3/8"-32mm B.P.		AME 87
AM95	Protection CE		AM 95
AME1	Corps de pompe B.P.		AME 1
AME5/D	Rotor B.P.	32 + 8 mm	AME 5D
AME61	Pièce d'aspiration B.P.		AME 61
LF1 -> LF 20	Pompe à huile cpl B.P.		M/AM 99
LF3	Axe de pignon B.P.		LF 3
LF4	Pignon B.P.		LF 4
LF7	Logement de pompe B.P.		LF 7
LF8	Entraîneur B.P.		M/AM 51
LF12/D	Goutte-à-goutte B.P.		LF 12
LF13	Raccord M10 x 1 B.P.		LF 13
LF15 / LF19 / LF20	Tuyau BP au mètre		AS 54
LF17	Raccord M6 x 1 B.P.		LF 17


Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Série MEC / DLA

Information technique:



- Rotation à gauche
- Entraînement direct / 1000 tours
- Lubrification automatique
- Livré sans soupape de surpression

**B.P. - Série MEC / DLA**

Débit (l/min)	Vide (bar)	Pression maxi (bar)	Puissance indispensable	Puissance indispensable (max. vacuum)	Axe d'entraînement (pouces)	Raccord soupape de sécurité	Poids (kg)	Référence
2750	-0,91	1,5	8,2 KW	4,9 KW	1 3/8	1 1/4"	66	MEC 2000 DLA
3600	-0,92	1,5	12,5 KW	6 KW	1 3/8	1 1/4"	77	MEC 3000 DLA
4350	-0,94	1,5	15 KW	8,1 KW	1 3/8	1 1/4"	90	MEC 4000 DLA
6150	-0,94	1,5	19 KW	10 KW	1 3/8	1 1/2"	122	MEC 5000 DLA
7000	-0,94	1,5	22 KW	12 KW	1 3/8	1 1/2"	135	MEC 6500 DLA
8100	-0,94	1,5	26 KW	15 KW	1 3/8	1 1/2"	135	MEC 8000 DLA

B.P.

Pièces MEC 2000 DLA

**B.P. - Pièces MEC 2000 DLA**


Répère	Description	Kit	Référence
LA1	Couvercle arrière B.P.		LA 1
LA1	Couvercle B.P.		AM 14
LA2	Entraîneur B.P.		M/AM 51
LA2	Entraîneur B.P.		LF 8
LA4	Joint B.P.		LW 31
LA8	Raccord B.P.		LW 36
LA11	Tuyau B.P.		LW 68
LA12	Raccord B.P.		LW 37
LA15	Raccord B.P.		LW 15
LA16	Nipple B.P.		LW 3
M3	Couvercle B.P.		M 3
M4	Joint B.P.		M 4

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces MEC 2000 DLA





B.P. - Pièces MEC 2000 DLA

Répère	Description	Kit	Référence
M6	Cale B.P.		AM 6
M7	Palette 180 x 41 x 6,3	180 x 41 x 6,3	M 7
M10	Jauge d'huile B.P.		M 10
M12	Roulement à billes		6307
M13 / LA22	Joint B.P.		M/AM 13
M18	Bourrage 40 x 52 x 7 CC		40.52.7CC
M36	Tube d'échappement B.P.		M 36
M37	Joint B.P.		M 37
M38	Tête B.P.		M 38DF
M39	Joint B.P.		M 39
M40	Bourrage 25 x 35 x 7 CC		25.35.7 CC
M41	Boule de flotteur 55 mm B.P.		M 41
M42	Joint B.P.		M 42
M45	Ressort B.P.		M 45
M49 / LA20	Graisseur M10 - 180Gr		GN 101.180
M60	Levier nouveau type B.P.		AM 60
M62	Cône de fermeture B.P.		M 62
M76	Bourrage 45 x 60 x 10 CC		45.60.10CC
M97	Protection CE		AM 95
M100	Bouchon B.P.		M 100
M101	Rondelle B.P.		M 101

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces MEC 3000 DLA

**B.P. - Pièces MEC 3000 DLA**



Répère	Description	Kit	Référence
LA1	Couvercle arrière B.P.		LA 1
LA2	Entraîneur B.P.		M/AM 51
LA2	Entraîneur B.P.		LF 8
LA4	Joint B.P.		LW 31
LA8	Raccord B.P.		LW 36
LA11	Tuyau B.P.		LW 68
LA12	Raccord B.P.		LW 37
LA15	Raccord B.P.		LW 15
LA16	Nipple B.P.		LW 3
M3	Couvercle B.P.		M 3
M4	Joint B.P.		M 4
M6	Cale B.P.		AM 6
ME7	Palette 240 x 41 x 6,3	240 x 41 x 6,3	ME 7
M10	Jauge d'huile B.P.		M 10
M12	Roulement à billes		6307
M13 / LA22	Joint B.P.		M/AM 13
M18	Bourrage 40 x 52 x 7 CC		40.52.7CC
M36	Tube d'échappement B.P.		M 36
M37	Joint B.P.		M 37
M38	Tête B.P.		M 38DF
M39	Joint B.P.		M 39
M40	Bourrage 25 x 35 x 7 CC		25.35.7 CC
M41	Boule de flotteur 55 mm B.P.		M 41
M42	Joint B.P.		M 42
M45	Ressort B.P.		M 45
M49 / LA20	Graisseur M10 - 180Gr		GN 101.180
M60	Levier nouveau type B.P.		AM 60
M62	Cône de fermeture B.P.		M 62
M76	Bourrage 45 x 60 x 10 CC		45.60.10CC
M97	Protection CE		AM 95
M100	Bouchon B.P.		M 100
M101	Rondelle B.P.		M 101
ME61	Pièce d'aspiration B.P.		ME 61

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces MEC 4000 DLA





B.P. - Pièces MEC 4000 DLA

Répère	Description	Kit	Référence
LA1	Couvercle arrière B.P.		LA 1
LA2	Entraîneur B.P.		M/AM 51
LA2	Entraîneur B.P.		LF 8
LA4	Joint B.P.		LW 31
LA8	Raccord B.P.		LW 36
LA11	Tuyau B.P.		LW 68
LA12	Raccord B.P.		LW 37
LA15	Raccord B.P.		LW 15
LA16	Nipple B.P.		LW 3
M3	Couvercle B.P.		M 3
M4	Joint B.P.		M 4
M6	Cale B.P.		AM 6
M10	Jauge d'huile B.P.		M 10
M12	Roulement à billes		6307
M13 / LA22	Joint B.P.		M/AM 13
M18	Bouillage 40 x 52 x 7 CC		40.52.7CC
M36	Tube d'échappement B.P.		M 36
M37	Joint B.P.		M 37
M38	Tête B.P.		M 38DF
M39	Joint B.P.		M 39
M40	Bouillage 25 x 35 x 7 CC		25.35.7 CC
M41	Boule de flotteur 55 mm B.P.		M 41
M42	Joint B.P.		M 42
M45	Ressort B.P.		M 45
M49	Graisseur M10 - 180Gr		GN 101.180
M60	Levier nouveau type B.P.		AM 60
M62	Cône de fermeture B.P.		M 62
M76	Bouillage 45 x 60 x 10 CC		45.60.10CC
M97	Protection CE		AM 95
M100	Bouchon B.P.		M 100
M101	Rondelle B.P.		M 101
MEC1	Corps de pompe B.P.		MEC 1
MEC5/D	Rotor B.P.		MEC 5/D

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces MEC 5000 DLA



B.P. - Pièces MEC 5000 DLA



Répère	Description	Kit	Référence
AM1	Corps de pompe B.P.		AM 1
AM3	Couvercle arrière B.P.		AM 3
AM3/P	Couvercle avant B.P.		AM 3/P
AM4	Joint B.P.		AM 4
AM5/D	Rotor B.P.	30 + 8 mm	AM 5/D
AM10	Jauge d'huile B.P.		AM 10DF
AM13 / LA22	Joint B.P.		M/AM 13
AM18	Bouillage 48 x 62 x 8 CC		48.62.8CC
AM36	Tube d'échappement B.P.		AM 36
AM37	Joint B.P.		AM 37
AM38	Tête B.P.		AM 38
AM39	Joint B.P.		AM 39
AM40	Bouillage 30 x 40 x 7 CC		30.40.7 CC
AM41	Boule de flotteur 70 mm B.P.		AM 41
AM42	Joint B.P.		AM 42
AM45	Ressort B.P.		AM 45
AM48	Roulement à billes		6208
AM49 / LA 20	Graisseur M10 - 180Gr		GN 101.180
AM57	Bague d'écartement B.P.		AM 57
AM60	Levier nouveau type B.P.		AM 60
AM61	Pièce d'aspiration B.P.		AM 61
AM62	Cône de fermeture B.P.		AM 62
AM76	Bouillage 45 x 60 x 10 CC		45.60.10CC
AM77	Couvercle B.P.		AM 77
AM86	Cale B.P.		AM 86
AM87	Axe cannelé B.P.		AM 87
AME87	Axe rainure 1 3/8" -32mm B.P.		AME 87
AM87	Tete 1 3/8" D28 cale 6 B.P.		AM 79
AM95	Protection CE		AM 95
LA1	Couvercle arrière B.P.		LA 1
LA2	Entraineur B.P.		M/AM 51
LA2	Entraineur B.P.		LF 8
LA4	Joint B.P.		LW 31
LA8	Raccord B.P.		LW 36
LA11	Tuyau B.P.		LW 68
LB12	Raccord B.P.		LB 12
LA15	Raccord B.P.		LW 15
LA16	Nipple B.P.		LW 3

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces MEC 6500 DLA



**B.P. - Pièces MEC 6500 DLA**

Répère	Description	Kit	Référence
AM3	Couvercle arrière B.P.		AM 3
AM3/P	Couvercle avant B.P.		AM 3/P
AM4	Joint B.P.		AM 4
AM10	Jauge d'huile B.P.		AM 10DF
AM13 / LA22	Joint B.P.		M/AM 13
AM18	Bourrage 48 x 62 x 8 CC		48.62.8CC
AM36	Tube d'échappement B.P.		AM 36
AM37	Joint B.P.		AM 37
AM38	Tête B.P.		AM 38
AM39	Joint B.P.		AM 39
AM40	Bourrage 30 x 40 x 7 CC		30.40.7 CC
AM41	Boule de flotteur 70 mm B.P.		AM 41
AM42	Joint B.P.		AM 42
AM45	Ressort B.P.		AM 45
AM48	Roulement à billes		6208
AM49 / LA20	Graisseur M10 - 180Gr		GN 101.180
AM57	Bague d'écartement B.P.		AM 57
AM60	Levier nouveau type B.P.		AM 60
AM62	Cône de fermeture B.P.		AM 62
AM76	Bourrage 45 x 60 x 10 CC		45.60.10CC
AM77	Couvercle B.P.		AM 77
AM86	Cale B.P.		AM 86
AM87	Axe cannelé B.P.		AM 87
AME87	Axe rainure 1 3/8"-32mm B.P.		AME 87
AM95	Protection CE		AM 95
AMEC1	Corps de pompe B.P.		AMEC 1
AMEC5/D	Rotor B.P.	32 + 8 mm	AMEC 5D
LA1	Couvercle arrière B.P.		LA 1
LA2	Entraîneur B.P.		M/AM 51
LA2	Entraîneur B.P.		LF 8
LA4	Joint B.P.		LW 31
LA8	Raccord B.P.		LW 36
LA12	Raccord B.P.		LW 37
LA15	Raccord B.P.		LW 15
LA16	Nipple B.P.		LW 3
LB5/D	Pompe à huile, à droite B.P.		AS 79/D
LB5/S	Pompe d'huile G. B.P.		LB 5 L
LB11	Tuyau 4 x 6 x 260 B.P.		LB 11
LB12	Raccord B.P.		LB 12
LB13	Graisseur B.P.		LB 13
LB16	Tuyau 2 x 4 x 690 B.P.		LB 16
LB17	Tuyau 2 x 4 x 290 B.P.		LB 17
LB18	Fixation de tuyau B.P.		LB 18

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces MEC 8000 DLA



B.P. - Pièces MEC 8000 DLA

Répère	Description	Kit	Référence
AM3	Couvercle arrière B.P.		AM 3
AM3/P	Couvercle avant B.P.		AM 3/P
AM4	Joint B.P.		AM 4
AM10	Jauge d'huile B.P.		AM 10DF
AM13 / LA22	Joint B.P.		M/AM 13
AM18	Bourrage 48 x 62 x 8 CC		48.62.8CC
AM36	Tube d'échappement B.P.		AM 36
AM37	Joint B.P.		AM 37
AM38	Tête B.P.		AM 38
AM39	Joint B.P.		AM 39
AM40	Bourrage 30 x 40 x 7 CC		30.40.7 CC
AM41	Boule de flotteur 70 mm B.P.		AM 41
AM42	Joint B.P.		AM 42
AM45	Ressort B.P.		AM 45
AM48	Roulement à billes		6208
AM49 / LA20	Graisseur M10 - 180Gr		GN 101.180
AM57	Bague d'écartement B.P.		AM 57
AM60	Levier nouveau type B.P.		AM 60
AME61	Pièce d'aspiration B.P.		AME 61
AM62	Cône de fermeture B.P.		AM 62
AM76	Bourrage 45 x 60 x 10 CC		45.60.10CC
AM77	Couvercle B.P.		AM 77
AM86	Cale B.P.		AM 86
AM87	Axe cannelé B.P.		AM 87
AME87	Axe rainure 1 3/8" - 32mm B.P.		AME 87
AM95	Protection CE		AM 95
AME1	Corps de pompe B.P.		AME 1
AME5/D	Rotor B.P.	32 + 8 mm	AME 5D
LA1	Couvercle arrière B.P.		LA 1
LA2	Entraîneur B.P.		M/AM 51
LA2	Entaineur B.P.		LF 8
LA4	Joint B.P.		LW 31
LA8	Raccord B.P.		LW 36
LA12	Raccord B.P.		LW 37
LA15	Raccord B.P.		LW 15
LA16	Nipple B.P.		LW 3
LB5/D	Pompe à huile, à droite B.P.		AS 79/D
LB5/S	Pompe d'huile G. B.P.		LB 5 L
LB11	Tuyau 4 x 6 x 260 B.P.		LB 11
LB12	Raccord B.P.		LB 12
LB13	Graisseur B.P.		LB 13
LB16	Tuyau 2 x 4 x 690 B.P.		LB 16
LB17	Tuyau 2 x 4 x 290 B.P.		LB 17
LB18	Fixation de tuyau B.P.		LB 18

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.





B.P.

Série MEC / H

Information technique:



- Tournant à droite
- Entraînement hydraulique
- Lubrification automatique, sauf LF (lubrification avec goutte-à-goutte)
- Livré sans soupape de surpression

**B.P. - Série MEC / H**

Débit (l/min)	Vide (bar)	Pression maxi (bar)	Puissance indispensable	Puissance indispensable (max. vacuum)	Raccord soupape de sécurité	Poids (kg)	Référence
2750	-0,91	1,5	7 KW	4,8 KW	1 1/4"	69	MEC 2000 H
3600	-0,92	1,5	10 KW	6 KW	1 1/4"	80	MEC 3000 H
4350	-0,94	1,5	12 KW	8,1 KW	1 1/4"	93	MEC 4000 H
6150	-0,94	1,5	15 KW	10 KW	1 1/2"	123	MEC 5000 H
7000	-0,94	1,5	19 KW	12 KW	1 1/2"	141	MEC 6500 H
8100	-0,94	1,5	22 KW	15 KW	1 1/2"	153	MEC 8000 H

B.P.

Pièces MEC 2000 H

**B.P. - Pièces MEC 2000 H**

Répère	Description	Kit	Référence
M3	Couvercle B.P.		M 3
M4	Joint B.P.		M 4
M6	Cale B.P.		AM 6
M7	Palette 180 x 41 x 6,3	180 x 41 x 6,3	M 7
M10	Jauge d'huile B.P.		M 10
M12	Roulement à billes		6307
M13 / LA22	Joint B.P.		M/AM 13
M18	Bouillage 40 x 52 x 7 CC		40.52.7CC
M36	Tube d'échappement B.P.		M 36
M37	Joint B.P.		M 37

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces MEC 2000 H

B.P. - Pièces MEC 2000 H			
Répertère	Description	Kit	Référence
M38	Tête B.P.		M 38DF
M39	Joint B.P.		M 39
M40	Bourrage 25 x 35 x 7 CC		25.35.7 CC
M41	Boule de flotteur 55 mm B.P.		M 41
M42	Joint B.P.		M 42
M45	Ressort B.P.		M 45
M49 / LA20	Graisser M10 - 180Gr		GN 101.180
M60	Levier nouveau type B.P.		AM 60
M62	Cône de fermeture B.P.		M 62
M80	Bourrage 55 x 68 x 8 CC		55.68.8 CC
M81	Bride B.P.		AM 81
M82	Douille B.P.		AM 82
M100	Bouchon B.P.		M 100
M101	Rondelle B.P.		M 101
LA1	Couvercle arrière B.P.		LA 1
LA2	Entraîneur B.P.		M/AM 51
LA2	Entraîneur B.P.		LF 8
LA4	Joint B.P.		LW 31
LA8	Raccord B.P.		LW 36
LA11	Tuyau B.P.		LW 68
LA12	Raccord B.P.		LW 37
LA15	Raccord B.P.		LW 15
LA16	Nipple B.P.		LW 3
-	Moteur hydraulique PLM 30.43	sans image	610 / B

B.P.

Pièces MEC 3000 H





B.P. - Pièces MEC 3000 H			
Répertère	Description	Kit	Référence
LA1	Couvercle arrière B.P.		LA 1
LA2	Entraîneur B.P.		M/AM 51
LA2	Entraîneur B.P.		LF 8
LA4	Joint B.P.		LW 31
LA8	Raccord B.P.		LW 36
LA11	Tuyau B.P.		LW 68
LA12	Raccord B.P.		LW 37
LA15	Raccord B.P.		LW 15
LA16	Nipple B.P.		LW 3
M3	Couvercle B.P.		M 3
M4	Joint B.P.		M 4
M6	Cale B.P.		AM 6

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces MEC 3000 H



**B.P. - Pièces MEC 3000 H**

Répère	Description	Kit	Référence
M10	Jauge d'huile B.P.		M 10
M12	Roulement à billes		6307
M13 / LA22	Joint B.P.		M/AM 13
M18	Bouillage 40 x 52 x 7 CC		40.52.7CC
M36	Tube d'échappement B.P.		M 36
M37	Joint B.P.		M 37
M38	Tête B.P.		M 38DF
M39	Joint B.P.		M 39
M40	Bouillage 25 x 35 x 7 CC		25.35.7 CC
M41	Boule de flotteur 55 mm B.P.		M 41
M42	Joint B.P.		M 42
M45	Ressort B.P.		M 45
M49 / LA20	Graisseur M10 - 180Gr		GN 101.180
M60	Levier nouveau type B.P.		AM 60
M62	Cône de fermeture B.P.		M 62
M80	Bouillage 55 x 68 x 8 CC		55.68.8 CC
M81	Bride B.P.		AM 81
M82	Douille B.P.		AM 82
M100	Bouchon B.P.		M 100
M101	Rondelle B.P.		M 101
ME61	Pièce d'aspiration B.P.		ME 61
ME7	Palette 240 x 41 x 6,3	240 x 41 x 6,3	ME 7
-	Moteur hydraulique PLM 30.43	sans image	610 / B

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces MEC 4000 H

**B.P. - Pièces MEC 4000 H**



Répère	Description	Kit	Référence
LA1	Couvercle arrière B.P.		LA 1
LA2	Entraîneur B.P.		M/AM 51
LA2	Entraîneur B.P.		LF 8
LA4	Joint B.P.		LW 31
LA8	Raccord B.P.		LW 36
LA11	Tuyau B.P.		LW 68
LA12	Raccord B.P.		LW 37
LA15	Raccord B.P.		LW 15
LA16	Nipple B.P.		LW 3
M3	Couvercle B.P.		M 3
M4	Joint B.P.		M 4
M6	Cale B.P.		AM 6
M10	Jauge d'huile B.P.		M 10
M12	Roulement à billes		6307
M13 / LA22	Joint B.P.		M/AM 13
M18	Bouillage 40 x 52 x 7 CC		40.52.7CC
M36	Tube d'échappement B.P.		M 36
M37	Joint B.P.		M 37
M38	Tête B.P.		M 38DF
M39	Joint B.P.		M 39
M40	Bouillage 25 x 35 x 7 CC		25.35.7 CC
M41	Boule de flotteur 55 mm B.P.		M 41
M42	Joint B.P.		M 42
M45	Ressort B.P.		M 45
M49 / LA20	Graisneur M10 - 180Gr		GN 101.180
M60	Levier nouveau type B.P.		AM 60
M62	Cône de fermeture B.P.		M 62
M80	Bouillage 55 x 68 x 8 CC		55.68.8 CC
M81	Bride B.P.		AM 81
M82	Douille B.P.		AM 82
M100	Bouchon B.P.		M 100
M101	Rondelle B.P.		M 101
MEC1	Corps de pompe B.P.		MEC 1
MEC5/H	Rotor B.P.		MEC 5/H
-	Moteur hydraulique PLM 30.43	sans image	610 / B

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces MEC 5000 H





B.P. - Pièces MEC 5000 H

Répère	Description	Kit	Référence
AM1	Corps de pompe B.P.		AM 1
AM3	Couvercle arrière B.P.		AM 3
AM3/P	Couvercle avant B.P.		AM 3/P
AM4	Joint B.P.		AM 4
AM5/H	Rotor B.P.		AM 5/H
AM10	Jauge d'huile B.P.		AM 10DF
AM13 / LA22	Joint B.P.		M/AM 13
AM18	Bourrage 48 x 62 x 8 CC		48.62.8CC
AM36	Tube d'échappement B.P.		AM 36
AM37	Joint B.P.		AM 37
AM38	Tête B.P.		AM 38
AM39	Joint B.P.		AM 39
AM40	Bourrage 30 x 40 x 7 CC		30.40.7 CC
AM41	Boule de flotteur 70 mm B.P.		AM 41
AM42	Joint B.P.		AM 42
AM45	Ressort B.P.		AM 45
AM48	Roulement à billes		6208
AM49 / LA20	Graisseur M10 - 180Gr		GN 101.180
AM57	Bague d'écartement B.P.		AM 57
AM58	Bague d'écartement B.P.		AM 58
AM60	Levier nouveau type B.P.		AM 60
AM61	Pièce d'aspiration B.P.		AM 61
AM62	Cône de fermeture B.P.		AM 62
AM80	Bourrage 55 x 68 x 8 CC		55.68.8 CC
AM81	Bride B.P.		AM 81
AM82	Douille B.P.		AM 82
LA1	Couvercle arrière B.P.		LA 1
LA2	Entraîneur B.P.		M/AM 51
LA2	Entraîneur B.P.		LF 8
LA4	Joint B.P.		LW 31
LA8	Raccord B.P.		LW 36
LA11	Tuyau B.P.		LW 68
LA12	Raccord B.P.		LW 37
LA15	Raccord B.P.		LW 15
LA16	Nipple B.P.		LW 3
-	Moteur hydraulique PLM 30.51	sans image	610 / C
-	Joint B.P.		AM 13

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces MEC 6500 H



B.P. - Pièces MEC 6500 H



Répère	Description	Kit	Référence
AM3	Couvercle arrière B.P.		AM 3
AM3/P	Couvercle avant B.P.		AM 3/P
AM4	Joint B.P.		AM 4
AM6	Cale B.P.		AM 6
AM10	Jauge d'huile B.P.		AM 10DF
AM13 / LA22	Joint B.P.		M/AM 13
AM18	Bourrage 48 x 62 x 8 CC		48.62.8CC
AM36	Tube d'échappement B.P.		AM 36
AM37	Joint B.P.		AM 37
AM38	Tête B.P.		AM 38
AM39	Joint B.P.		AM 39
AM40	Bourrage 30 x 40 x 7 CC		30.40.7 CC
AM41	Boule de flotteur 70 mm B.P.		AM 41
AM42	Joint B.P.		AM 42
AM45	Ressort B.P.		AM 45
AM48	Roulement à billes		6208
AM49 / LA20	Graisneur M10 - 180Gr		GN 101.180
AM57	Bague d'écartement B.P.		AM 57
AM58	Bague d'écartement B.P.		AM 58
AM60	Levier nouveau type B.P.		AM 60
AM62	Cône de fermeture B.P.		AM 62
AM80	Bourrage 55 x 68 x 8 CC		55.68.8 CC
AM81	Bride B.P.		AM 81
AME82	Douille B.P.		AME 82
AMEC1	Corps de pompe B.P.		AMEC 1
AMEC5/H	Rotor B.P.		AMEC 5/H
LB5/D	Pompe à huile, à droite B.P.		AS 79/D
-	Moteur hydraulique PLM 30.61	sans image	610 / D
LA1	Couvercle arrière B.P.		LA 1
LB5/S	Pompe d'huile G. B.P.		LB 5 L
LB1	Raccord B.P.		LB 12
LB11	Tuyau 4 x 6 x 260 B.P.		LB 11
LB13	Graisneur B.P.		LB 13
LB16	Tuyau 2 x 4 x 690 B.P.		LB 16
LB17	Tuyau 2 x 4 x 290 B.P.		LB 17
LB18	Fixation de tuyau B.P.		LB 18
LA2	Entraîneur B.P.		M/AM 51
LA2	Entraîneur B.P.		LF 8
LA16	Nipple B.P.		LW 3
LA15	Raccord B.P.		LW 15
LA4	Joint B.P.		LW 31
LA8	Raccord B.P.		LW 36
LA12	Raccord B.P.		LW 37
	Joint B.P.		AM 13

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces MEC 8000 H





B.P. - Pièces MEC 8000 H			
Répère	Description	Kit	Référence
AM3	Couvercle arrière B.P.		AM 3
AM3/P	Couvercle avant B.P.		AM 3/P
AM4	Joint B.P.		AM 4
AM6	Cale B.P.		AM 6
AM10	Jauge d'huile B.P.		AM 10DF
AM13 / LA22	Joint B.P.		M/AM 13
AM18	Bourrage 48 x 62 x 8 CC		48.62.8CC
AM36	Tube d'échappement B.P.		AM 36
AM37	Joint B.P.		AM 37
AM38	Tête B.P.		AM 38
AM39	Joint B.P.		AM 39
AM40	Bourrage 30 x 40 x 7 CC		30.40.7 CC
AM41	Boule de flotteur 70 mm B.P.		AM 41
AM42	Joint B.P.		AM 42
AM45	Ressort B.P.		AM 45
AM48	Roulement à billes		6208
AM49 / LA20	Graisneur M10 - 180Gr		GN 101.180
AM57	Bague d'écartement B.P.		AM 57
AM58	Bague d'écartement B.P.		AM 58
AM60	Levier nouveau type B.P.		AM 60
AME61	Pièce d'aspiration B.P.		AME 61
AM62	Cône de fermeture B.P.		AM 62
AM80	Bourrage 55 x 68 x 8 CC		55.68.8 CC
AM81	Bride B.P.		AM 81
AME1	Corps de pompe B.P.		AME 1
AME5/H	Rotor B.P.		AME 5H
AME82	Douille B.P.		AME 82
LA1	Couvercle arrière B.P.		LA 1
LA2	Entraîneur B.P.		M/AM 51
LA2	Entraîneur B.P.		LF 8
LA4	Joint B.P.		LW 31
LB5/D	Pompe à huile, à droite B.P.		AS 79/D
LA8	Raccord B.P.		LW 36
LB5/S	Pompe d'huile G. B.P.		LB 5 L
LB11	Tuyau 4 x 6 x 260 B.P.		LB 11
LB12	Raccord B.P.		LB 12
LB16	Tuyau 2 x 4 x 690 B.P.		LB 16
LB17	Tuyau 2 x 4 x 290 B.P.		LB 17
LB18	Fixation de tuyau B.P.		LB 18
LA12	Raccord B.P.		LW 37
LB13	Graisneur B.P.		LB 13
LA15	Raccord B.P.		LW 15
LA16	Nipple B.P.		LW 3
-	Moteur hydraulique PLM 30.73	sans image	610 / E
-	Joint B.P.		AM 13

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces MEC 8000 HRLF



B.P. - Pièces MEC 8000 HRLF

Répère	Description	Kit	Référence
AM3	Couvercle arrière B.P.		AM 3
AM3/P	Couvercle avant B.P.		AM 3/P
AM4	Joint B.P.		AM 4
AM6	Cale B.P.		AM 6
AM10	Jauge d'huile B.P.		AM 10DF
AM13	Joint B.P.		M/AM 13
AM18	Bourrage 48 x 62 x 8 CC		48.62.8CC
AM36	Tube d'échappement B.P.		AM 36
AM37	Joint B.P.		AM 37
AM38	Tête B.P.		AM 38
AM39	Joint B.P.		AM 39
AM40	Bourrage 30 x 40 x 7 CC		30.40.7 CC
AM41	Boule de flotteur 70 mm B.P.		AM 41
AM42	Joint B.P.		AM 42
AM45	Ressort B.P.		AM 45
AM48	Roulement à billes		6208
AM49	Graisneur M10 - 180Gr		GN 101.180
AM57	Bague d'écartement B.P.		AM 57
AM58	Bague d'écartement B.P.		AM 58
AM60	Levier nouveau type B.P.		AM 60
AME61	Pièce d'aspiration B.P.		AME 61
AM62	Cône de fermeture B.P.		AM 62
AM80	Bourrage 55 x 68 x 8 CC		55.68.8 CC
AM81	Bride B.P.		AM 81
AME1	Corps de pompe B.P.		AME 1
AME5/H	Rotor B.P.		AME 5H
AME82	Douille B.P.		AME 82
LF3	Axe de pignon B.P.		LF 3
LF4	Pignon B.P.		LF 4
LF7	Logement de pompe B.P.		LF 7
LF8	Entraineur B.P.		M/AM 51
LF12/D	Goutte-à-goutte B.P.		LF 12
LF13	Raccord M10 x 1 B.P.		LF 13
LF15 / LF19 / LF20	Tuyau BP au mètre		AS 54
LF17	Raccord M6 x 1 B.P.		LF 17
LF1 -> LF 20	Pompe à huile cpl. B.P.		M/AM 99
-	Moteur hydraulique PLM 30.73	sans image	610 / E
-	Joint B.P.		AM 13

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.




B.P.

Série MEC / M

Information technique:


- Rotation à gauche
- Entraînement indirect / 540 tours
- Lubrification avec goutte-à-goutte
- Livré sans soupape de surpression

**B.P. - Série MEC / M**

Débit (l/min)	Vide (bar)	Pression maxi (bar)	Puissance indispensable	Puissance indispensable (max. vacuum)	Axe d'entraînement (pouces)	Raccord soupape de sécurité	Poids (kg)	Référence
1260	-0,88	1,5	7,5 KW	4 KW	1 3/8	-	40	MEC 1000 M
1980	-0,89	1,5	8,5 KW	4,5 KW	1 3/8	-	48	MEC 1600 M
2750	-0,91	1,5	10 KW	5,5 KW	1 3/8	1 1/4"	75	MEC 2000 M
3600	-0,92	1,5	14 KW	7 KW	1 3/8	1 1/4"	87	MEC 3000 M
4350	-0,94	1,5	16 KW	9 KW	1 3/8	1 1/4"	102	MEC 4000 M
6150	-0,94	1,5	21 KW	11 KW	1 3/8	1 1/2"	130	MEC 5000 M
7000	-0,94	1,5	24 KW	12,5 KW	1 3/8	1 1/2"	146	MEC 6500 M
8100	-0,94	1,5	27 KW	16 KW	1 3/8	1 1/2"	162	MEC 8000 M

B.P.

Pièces MEC 1000 M


**B.P. - Pièces MEC 1000 M**

Répère	Description	Référence
BM12	Roulement à billes	6207
BM21	Bouchon B.P.	M/AM 21
BM25	Roulement à billes	6304
BM27	Bourrage 35 x 52 x 10 CC	35.52.10CC
BM22	Levier B.P.	M 22
BM23	Bouchon de carter B.P.	M 23
BM30	Indicateur 3/8 B.P.	M/AM 30
BM32	Ecrou B.P.	AM 32
BM48	Roulement à billes	6305
BM49	Roulement à billes	6305 2RS
BM76	Protection CE	AM 95
BM8	Raccord B.P.	M/AM 8
BM30	Jauge d'huile B.P.	AM 30
	Joint B.P.	M 13DF

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces MEC 1600 M

**B.P. - Pièces MEC 1600 M**



Répère	Description	Référence
BM12	Roulement à billes	6207
BM21	Bouchon B.P.	M/AM 21
BM25	Roulement à billes	6304
BM27	Bourrage 35 x 52 x 10 CC	35.52.10CC
BM23	Bouchon de carter B.P.	M 23
BM30	Jauge d'huile B.P.	AM 30
BM30	Indicateur 3/8 B.P.	M/AM 30
BM32	Ecrou B.P.	AM 32
BM48	Roulement à billes	6305
BM49	Roulement à billes	6305 2RS
BM76	Protection CE	AM 95
BM22	Levier B.P.	M 22
BM8	Raccord B.P.	M/AM 8
	Joint B.P.	M 13DF

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces MEC 2000 M





B.P. - Pièces MEC 2000 M			
Répère	Description	Kit	Référence
M2	Carter pour boîtier B.P.		M 2
M3	Couvercle B.P.		M 3
M4	Joint B.P.		M 4
M5/M	Rotor B.P.		M 5
M6	Cale B.P.		AM 6
M7	Palette 180 x 41 x 6,3	180 x 41 x 6,3	M 7
M10	Jauge d'huile B.P.		M 10
M12	Roulement à billes		6307
M18	Bourrage 40 x 52 x 7 CC		40.52.7CC
M21	Bouchon B.P.		M/AM 21
M23	Bouchon de carter B.P.		M 23
M25	Roulement à billes		6304
M26	Pignon 55 dents B.P.		M/AM 26
M27	Bourrage 35 x 62 x 10 CC		35.62.10CC
M28	Joint de boîtier B.P.		M 28
M28	Joint B.P.		M/AM 28
M30	Jauge d'huile B.P.		AM 30
M30	Indicateur 3/8 B.P.		M/AM 30
M32	Ecrou B.P.		AM 32
M33	Pignon 21 dents B.P.		M/AM 33
M36	Tube d'échappement B.P.		M 36
M37	Joint B.P.		M 37
M38	Tête B.P.		M 38DF
M39	Joint B.P.		M 39
M40	Bourrage 25 x 35 x 7 CC		25.35.7 CC
M41	Boule de flotteur 55 mm B.P.		M 41
M42	Joint B.P.		M 42
M45	Ressort B.P.		M 45
M60	Levier nouveau type B.P.		AM 60
M62	Cône de fermeture B.P.		M 62
M96	Couvercle B.P.		M/AM 29
M96	Couvercle de boîtier B.P.		AM 94
M97	Protection CE		AM 95
M100	Bouchon B.P.		M 100
M101	Rondelle B.P.		M 101
-	Kit de joints BP		M 0100
LF1 -> LF 17	Pompe à huile cpl. B.P.		M/AM 99
LF3	Axe de pignon B.P.		LF 3
LF4	Pignon B.P.		LF 4
LF7	Logement de pompe B.P.		LF 7
LF8	Entraîneur B.P.		M/AM 51
LF11	Raccord B.P.		LF 11
LF12/D	Goutte-à-goutte B.P.		LF 12
LF12/D	Robinet goutte-à-goutte 1/4		0.02.50.32
LF13	Raccord M10 x 1 B.P.		LF 13
LF14 / LF15	Tige d'huile B.P.		AM 46
LF16	Tuyau BP au mètre		AS 54
LF17	Raccord M6 x 1 B.P.		LF 17

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces MEC 3000 M

**B.P. - Pièces MEC 3000 M**


Répère	Description	Kit	Référence
M2	Cartier pour boîtier B.P.		M 2
M3	Couvercle B.P.		M 3
M4	Joint B.P.		M 4
M6	Cale B.P.		AM 6
M10	Jauge d'huile B.P.		M 10
M12	Roulement à billes		6307
M18	Bourrage 40 x 52 x 7 CC		40.52.7CC
M21	Bouchon B.P.		M/AM 21
M23	Bouchon de carter B.P.		M 23
M25	Roulement à billes		6304
M26	Pignon 55 dents B.P.		M/AM 26
M27	Bourrage 35 x 62 x 10 CC		35.62.10CC
M28	Joint de boîtier B.P.		M 28
M28	Joint B.P.		M/AM 28
M30	Jauge d'huile B.P.		AM 30
M30	Indicateur 3/8 B.P.		M/AM 30
M32	Ecrou B.P.		AM 32
M33	Pignon 21 dents B.P.		M/AM 33
M36	Tube d'échappement B.P.		M 36
M37	Joint B.P.		M 37
M38	Tête B.P.		M 38DF
M39	Joint B.P.		M 39
M40	Bourrage 25 x 35 x 7 CC		25.35.7 CC
M41	Boule de flotteur 55 mm B.P.		M 41
M42	Joint B.P.		M 42
M45	Ressort B.P.		M 45
M60	Levier nouveau type B.P.		AM 60
ME61	Pièce d'aspiration B.P.		ME 61
M62	Cône de fermeture B.P.		M 62
M96	Couvercle B.P.		M/AM 29
M96	Couvercle de boîtier B.P.		AM 94
M97	Protection CE		AM 95
M100	Bouchon B.P.		M 100
M101	Rondelle B.P.		M 101
ME5/M	Rotor B.P.		ME 5
ME7	Palette 240 x 41 x 6,3	240 x 41 x 6,3	ME 7
-	Kit de joints BP		M 0100
LF1 -> LF 17	Pompe à huile cpl. B.P.		M/AM 99
LF3	Axe de pignon B.P.		LF 3
LF4	Pignon B.P.		LF 4
LF7	Logement de pompe B.P.		LF 7
LF8	Entraîneur B.P.		M/AM 51
LF11	Raccord B.P.		LF 11
LF12/D	Goutte-à-goutte B.P.		LF 12
LF12/D	Robinet goutte-à-goutte 1/4		0.02.50.32
LF13	Raccord M10 x 1 B.P.		LF 13
LF14 / LF15	Tige d'huile B.P.		AM 46
LF16	Tuyau BP au mètre		AS 54
LF17	Raccord M6 x 1 B.P.		LF 17

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces MEC 4000 M


**B.P. - Pièces MEC 4000 M**

Répère	Description	Kit	Référence
M2	Carter pour boîtier B.P.		M 2
M3	Couvercle B.P.		M 3
M4	Joint B.P.		M 4
M6	Cale B.P.		AM 6
M10	Jauge d'huile B.P.		M 10
M12	Roulement à billes		6307
M18	Bourrage 40 x 52 x 7 CC		40.52.7CC
M21	Bouchon B.P.		M/AM 21
M23	Bouchon de carter B.P.		M 23
M25	Roulement à billes		6304
M26	Pignon 55 dents B.P.		M/AM 26
M27	Bourrage 35 x 62 x 10 CC		35.62.10CC
M28	Joint de boîtier B.P.		M 28
M28	Joint B.P.		M/AM 28
-	Jauge d'huile B.P.		AM 30
M30	Indicateur 3/8 B.P.		M/AM 30
M32	Ecrou B.P.		AM 32
M33	Pignon 21 dents B.P.		M/AM 33
M36	Tube d'échappement B.P.		M 36
M37	Joint B.P.		M 37
M38	Tête B.P.		M 38DF
M39	Joint B.P.		M 39
M40	Bourrage 25 x 35 x 7 CC		25.35.7 CC
M41	Boule de flotteur 55 mm B.P.		M 41
M42	Joint B.P.		M 42
M45	Ressort B.P.		M 45
M60	Levier nouveau type B.P.		AM 60
M62	Cône de fermeture B.P.		M 62
M96	Couvercle B.P.		M/AM 29
M96	Couvercle de boîtier B.P.		AM 94
M97	Protection CE		AM 95
MEC1	Corps de pompe B.P.		MEC 1
MEC5/M	Rotor B.P.		MEC 5
-	Kit de joints BP		M 0100
-	réducteur B.P.		AM 43
LF1 -> LF 17	Pompe à huile cpl. B.P.		M/AM 99
LF3	Axe de pignon B.P.		LF 3
LF4	Pignon B.P.		LF 4
LF7	Logement de pompe B.P.		LF 7
LF8	Entraineur B.P.		M/AM 51
LF11	Raccord B.P.		LF 11
LF12	Goutte-à-goutte B.P.		LF 12
LF12	Robinet goutte-à-goutte 1/4		0.02.50.32
LF13	Raccord M10 x 1 B.P.		LF 13
LF14 / LF15	Tige d'huile B.P.		AM 46
LF16	Tuyau BP au mètre		AS 54
LF17	Raccord M6 x 1 B.P.		LF 17

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces MEC 5000 M

**B.P. - Pièces MEC 5000 M**



Répère	Description	Kit	Référence
AM1	Corps de pompe B.P.		AM 1
AM2	Boîtier B.P.		AM 2
AM3	Couvercle arrière B.P.		AM 3
AM4	Joint B.P.		AM 4
AM5/M	Rotor B.P.		AM 5
AM6	Cale B.P.		AM 6
AM10	Jauge d'huile B.P.		AM 10DF
AM12	Roulement à billes		6307
AM18	Bourrage 48 x 62 x 8 CC		48.62.8CC
AM21	Bouchon B.P.		M/AM 21
AM25	Roulement à billes		6304
AM26	Axe de pignon B.P.		AM 26
AM26	Pignon 55 dents B.P.		M/AM 26
AM27	Bourrage 35 x 62 x 10 CC		35.62.10CC
AM28	Joint B.P.		AM 28
AM28	Joint B.P.		M/AM 28
AM30	Jauge d'huile B.P.		AM 30
AM30	Indicateur 3/8 B.P.		M/AM 30
AM32	Ecrou B.P.		AM 32
AM33	Pignon 21D. B.P.		AM 33
AM33	Pignon 21 dents B.P.		M/AM 33
AM36	Tube d'échappement B.P.		AM 36
AM37	Joint B.P.		AM 37
AM38	Tête B.P.		AM 38
AM39	Joint B.P.		AM 39
AM40	Bourrage 30 x 40 x 7 CC		30.40.7 CC
AM41	Boule de flotteur 70 mm B.P.		AM 41
AM42	Joint B.P.		AM 42
AM45	Ressort B.P.		AM 45
AM48	Roulement à billes		6208
AM57	Bague d'écartement B.P.		AM 57
AM60	Bague d'écartement B.P.		AM 58
AM60	Levier nouveau type B.P.		AM 60
AM61	Pièce d'aspiration B.P.		AM 61
AM62	Cône de fermeture B.P.		AM 62
AM94	Couvercle B.P.		M/AM 29
AM94	Couvercle de boîtier B.P.		AM 94
AM95	Protection CE		AM 95
LF1 -> LF 20	Pompe à huile cpl. B.P.		M/AM 99
LF3	Axe de pignon B.P.		LF 3
LF4	Pignon B.P.		LF 4
LF7	Logement de pompe B.P.		LF 7
LF8	Entraîneur B.P.		M/AM 51
LF11	Raccord B.P.		LF 11

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces MEC 5000 M





B.P. - Pièces MEC 5000 M

Répère	Description	Kit	Référence
LF12/D	Goutte-à-goutte B.P.		LF 12
LF12/D	Robinet goutte-à-goutte 1/4		0.02.50.32
LF13	Raccord M10 x 1 B.P.		LF 13
LF15 / LF19	Tige d'huile B.P.		AM 46
LF17	Raccord M6 x 1 B.P.		LF 17
LF20	Tuyau BP au mètre		AS 54
-	Jeu de point B.P.		AM 100DF

B.P.

Pièces MEC 6500 M



B.P. - Pièces MEC 6500 M

Répère	Description	Kit	Référence
AM2	Boîtier B.P.		AM 2
AM3	Couvercle arrière B.P.		AM 3
AM4	Joint B.P.		AM 4
AM6	Cale B.P.		AM 6
AM10	Jauge d'huile B.P.		AM 10DF
AM12	Roulement à billes		6307
AM18	Bourrage 48 x 62 x 8 CC		48.62.8CC

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces MEC 6500 M



B.P. - Pièces MEC 6500 M			
Répère	Description	Kit	Référence
AM21	Bouchon B.P.		M/AM 21
AM25	Roulement à billes		6304
AM27	Bourrage 35 x 62 x 10 CC		35.62.10CC
AM28	Joint B.P.		AM 28
AM28	Joint B.P.		M/AM 28
AM30	Jauge d'huile B.P.		AM 30
AM30	Indicateur 3/8 B.P.		M/AM 30
AME32	Ecrou B.P.		AME 32
AME33	Pignon 23 dents B.P.		AME 33
AM36	Tube d'échappement B.P.		AM 36
AM37	Joint B.P.		AM 37
AM38	Tête B.P.		AM 38
AM39	Joint B.P.		AM 39
AM40	Bourrage 30 x 40 x 7 CC		30.40.7 CC
AM41	Boule de flotteur 70 mm B.P.		AM 41
AM42	Joint B.P.		AM 42
AM45	Ressort B.P.		AM 45
AM48	Roulement à billes		6208
AM57	Bague d'écartement B.P.		AM 57
AM58	Bague d'écartement B.P.		AM 58
AM60	Levier nouveau type B.P.		AM 60
AM62	Cône de fermeture B.P.		AM 62
AM94	Couvercle B.P.		M/AM 29
AM94	Couvercle de boîtier B.P.		AM 94
AM95	Protection CE		AM 95
AMEC1	Corps de pompe B.P.		AMEC 1
AMEC/5M	Rotor B.P.		AMEC 5
-	Jeu de point B.P.		AM 100DF
LF1 -> LF 20	Pompe à huile cpl. B.P.		M/AM 99
LF3	Axe de pignon B.P.		LF 3
LF4	Pignon B.P.		LF 4
LF7	Logement de pompe B.P.		LF 7
LF8	Entraîneur B.P.		M/AM 51
LF12/D	Goutte-à-goutte B.P.		LF 12
LF12/D	Robinet goutte-à-goutte 1/4		0.02.50.32
LF13	Raccord M10 x 1 B.P.		LF 13
LF15 / LF19	Tige d'huile B.P.		AM 46
LF17	Raccord M6 x 1 B.P.		LF 17
LF20	Tuyau BP au mètre		AS 54

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces MEC 8000 M



B.P. - Pièces MEC 8000 M

Répère	Description	Kit	Référence
AM2	Boîtier B.P.		AM 2
AM3	Couvercle arrière B.P.		AM 3
AM4	Joint B.P.		AM 4
AM6	Cale B.P.		AM 6
AM10	Jauge d'huile B.P.		AM 10DF
AM12	Roulement à billes		6307
AM18	Bourrage 48 x 62 x 8 CC		48.62.8CC
AM21	Bouchon B.P.		M/AM 21
AM25	Roulement à billes		6304
AM27	Bourrage 35 x 62 x 10 CC		35.62.10CC
AM28	Joint B.P.		AM 28
AM28	Joint B.P.		M/AM 28
AM30	Jauge d'huile B.P.		AM 30
AM30	Indicateur 3/8 B.P.		M/AM 30
AM36	Tube d'échappement B.P.		AM 36
AM37	Joint B.P.		AM 37
AM38	Tête B.P.		AM 38
AM39	Joint B.P.		AM 39
AM40	Bourrage 30 x 40 x 7 CC		30.40.7 CC
AM41	Boule de flotteur 70 mm B.P.		AM 41
AM42	Joint B.P.		AM 42
AM45	Ressort B.P.		AM 45
AM48	Roulement à billes		6208
AM57	Bague d'écartement B.P.		AM 57
AM58	Bague d'écartement B.P.		AM 58
AM60	Levier nouveau type B.P.		AM 60
AM62	Cône de fermeture B.P.		AM 62
AM94	Couvercle B.P.		M/AM 29
AM94	Couvercle de boîtier B.P.		AM 94
AM95	Protection CE		AM 95
AME5/M	Rotor B.P.		AME 5
AME26	Pignon 53 dents B.P.		AME 26
AME32	Ecrou B.P.		AME 32
AME33	Pignon 23 dents B.P.		AME 33
AME61	Pièce d'aspiration B.P.		AME 61
-	Jeu de point B.P.		AM 100DF
LF1 -> LF 20	Pompe à huile cpl B.P.		M/AM 99
LF3	Axe de pignon B.P.		LF 3
LF4	Pignon B.P.		LF 4
LF7	Logement de pompe B.P.		LF 7
LF8	Entraîneur B.P.		M/AM 51
LF12/D	Goutte-à-goutte B.P.		LF 12
LF12/D	Robinet goutte-à-goutte 1/4		0.02.50.32
LF13	Raccord M10 x 1 B.P.		LF 13
LF15 / LF19	Tige d'huile B.P.		AM 46
LF17	Raccord M6 x 1 B.P.		LF 17
LF20	Tuyau BP au mètre		AS 54
-	réducteur B.P.		AM 43


Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Série MEC / P

Information technique:


- P= Rotation à droite
- PL= Rotation à Gauche
- Entraînement avec poulie
- Lubrification avec goutte-à-goutte
- Livré sans soupape de surpression et poulie

**B.P. - Série MEC / P**

Débit (l/min)	Vide (bar)	Pression maxi (bar)	Puissance indispensable	Puissance indispensable (max. vacuum)	Axe d'entraînement (mm)	Raccord soupape de sécurité	Poids (kg)	Référence
1260	-0,88	1,5	4,5 KW	2,2 KW	22	-	33	MEC 1000 P
1980	-0,89	1,5	6,3 KW	3,7 KW	22	-	41	MEC 1600 P
2750	-0,91	1,5	8,2 KW	4,9 KW	30	1 1/4"	66	MEC 2000 P
2750	-0,91	1,5	8,2 KW	4,9 KW	30	1 1/4"	66	MEC 2000 PL
3600	-0,92	1,5	12,5 KW	6 KW	30	1 1/4"	77	MEC 3000 P
3600	-0,92	1,5	12,5 KW	6 KW	30	-	77	MEC 3000 PL
4350	-0,94	1,5	15 KW	8,1 KW	30	1 1/4"	90	MEC 4000 P
6150	-0,94	1,5	19 KW	10 KW	32	1 1/2"	122	MEC 5000 P
7000	-0,94	1,5	22 KW	12 KW	32	1 1/2"	135	MEC 6500 P
8100	-0,94	1,5	26 KW	15 KW	32	1 1/2"	152	MEC 8000 P

B.P.

Pièces MEC 1000 PRLF

**B.P. - Pièces MEC 1000 PRLF**


Répère	Description	Kit	Référence
BM49	Roulement à billes		6305 2RS
BM22	Levier B.P.		M 22
	Raccord B.P.	BM 8	M/AM 8
	Joint B.P.		M 13DF

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces MEC 1600 PRLF





B.P. - Pièces MEC 1600 PRLF

Répère	Description	Kit	Référence
BM49	Roulement à billes		6305 2RS
BM22	Levier B.P.		M 22
	Raccord B.P.	BM 8	M/AM 8
	Joint B.P.		M 13DF

B.P.

Pièces MEC 2000 PRLF



B.P. - Pièces MEC 2000 PRLF

Position	Description	Kit	Référence
LF3	Axe de pignon B.P.		LF 3
LF4	Pignon B.P.		LF 4
LF7	Logement de pompe B.P.		LF 7
LF11	Raccord B.P.		LF 11
LF12/D	Goutte-à-goutte B.P.		LF 12
LF13	Raccord M10 x 1 B.P.		LF 13
LF14 / LF15 / LF16	Tuyau BP au mètre		AS 54
LF17	Raccord M6 x 1 B.P.		LF 17
M3	Couvercle B.P.		M 3
M4	Joint B.P.		M 4

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces MEC 2000 PRLF

Répère	Description	Kit	Référence
M7	Palette 180 x 41 x 6,3	180 x 41 x 6,3	M 7
M10	Jauge d'huile B.P.		M 10
M12	Roulement à billes		6307
M13	Joint B.P.		M/AM 13
M18	Bourrage 40 x 52 x 7 CC		40.52.7CC
M36	Tube d'échappement B.P.		M 36
M37	Joint B.P.		M 37
M38	Tête B.P.		M 38
M39	Joint B.P.		M 39
M40	Bourrage 25 x 35 x 7 CC		25.35.7 CC
M41	Boule de flotteur 55 mm B.P.		M 41
M42	Joint B.P.		M 42
M45	Ressort B.P.		M 45
M49	Graisseur M10 - 180Gr		GN 101.180
M53	Bourrage 35 x 52 x 10 CC		35.52.10CC
M60	Levier nouveau type B.P.		AM 60
M62	Cône de fermeture B.P.		M 62
M100	Bouchon B.P.		M 100
M101	Rondelle B.P.		M 101
LF8	Entraîneur B.P.		M/AM 51

B.P.

Pièces MEC 3000 PRLF





Répère	Description	Kit	Référence
LF3	Axe de pignon B.P.		LF 3
LF4	Pignon B.P.		LF 4
LF7	Logement de pompe B.P.		LF 7
LF8	Entraîneur B.P.		M/AM 51
LF11	Raccord B.P.		LF 11
LF12/D	Goutte-à-goutte B.P.		LF 12
LF13	Raccord M10 x 1 B.P.		LF 13
LF14 / LF15 / LF16	Tuyau BP au mètre		AS 54
LF17	Raccord M6 x 1 B.P.		LF 17
M3	Couvercle B.P.		M 3
M4	Joint B.P.		M 4
M10	Jauge d'huile B.P.		M 10
M12	Roulement à billes		6307
M13	Joint B.P.		M/AM 13
M18	Bourrage 40 x 52 x 7 CC		40.52.7CC
M36	Tube d'échappement B.P.		M 36
M37	Joint B.P.		M 37
M38	Tête B.P.		M 38

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.



Pièces MEC 3000 PRLF

**B.P. - Pièces MEC 3000 PRLF**

Répère	Description	Kit	Référence
M39	Joint B.P.		M 39
M40	Bourrage 25 x 35 x 7 CC		25.35.7 CC
M41	Boule de flotteur 55 mm B.P.		M 41
M42	Joint B.P.		M 42
M45	Ressort B.P.		M 45
M49	Graisneur M10 - 180Gr		GN 101.180
M53	Bourrage 35 x 52 x 10 CC		35.52.10CC
M60	Levier nouveau type B.P.		AM 60
M62	Cône de fermeture B.P.		M 62
M100	Bouchon B.P.		M 100
M101	Rondelle B.P.		M 101
ME7	Palette 240 x 41 x 6,3	240 x 41 x 6,3	ME 7
ME61	Pièce d'aspiration B.P.		ME 61

B.P.

Pièces MEC 4000 PRLF

**B.P. - Pièces MEC 4000 PRLF**

Répère	Description	Kit	Référence
LF3	Axe de pignon B.P.		LF 3
LF4	Pignon B.P.		LF 4
LF7	Logement de pompe B.P.		LF 7
LF8	Entraîneur B.P.		M/AM 51
LF11	Raccord B.P.		LF 11
LF12/D	Goutte-à-goutte B.P.		LF 12

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.



Pièces MEC 4000 PRLF

B.P. - Pièces MEC 4000 PRLF

Répère	Description	Kit	Référence
LF13	Raccord M10 x 1 B.P.		LF 13
LF14 / LF15 / LF16	Tuyau BP au mètre		AS 54
LF17	Raccord M6 x 1 B.P.		LF 17
M3	Couvercle B.P.		M 3
M4	Joint B.P.		M 4
M10	Jauge d'huile B.P.		M 10
M12	Roulement à billes		6307
M13	Joint B.P.		M/AM 13
M18	Bourrage 40 x 52 x 7 CC		40.52.7CC
M36	Tube d'échappement B.P.		M 36
M37	Joint B.P.		M 37
M38	Tête B.P.		M 38
M39	Joint B.P.		M 39
M40	Bourrage 25 x 35 x 7 CC		25.35.7 CC
M41	Boule de flotteur 55 mm B.P.		M 41
M42	Joint B.P.		M 42
M45	Ressort B.P.		M 45
M49	Graisseur M10 - 180Gr		GN 101.180
M53	Bourrage 35 x 52 x 10 CC		35.52.10CC
M60	Levier nouveau type B.P.		AM 60
M62	Cône de fermeture B.P.		M 62
M100	Bouchon B.P.		M 100
M101	Rondelle B.P.		M 101
MEC1	Corps de pompe B.P.		MEC 1

B.P.

Pièces MEC 5000 PRLF

**B.P. - Pièces MEC 5000 PRLF**

Répère	Description	Kit	Référence
AM1	Corps de pompe B.P.		AM 1
AM3	Couvercle arrière B.P.		AM 3
AM3/P	Couvercle avant B.P.		AM 3/P
AM4	Joint B.P.		AM 4
AM5/P	Rotor B.P.		AM 5/P
AM10	Jauge d'huile B.P.		AM 10DF
AM13	Joint B.P.		M/AM 13
AM18	Bourrage 48 x 62 x 8 CC		48.62.8CC
AM36	Tube d'échappement B.P.		AM 36
AM37	Joint B.P.		AM 37
AM38	Tête B.P.		AM 38
AM39	Joint B.P.		AM 39
AM40	Bourrage 30 x 40 x 7 CC		30.40.7 CC
AM41	Boule de flotteur 70 mm B.P.		AM 41
AM42	Joint B.P.		AM 42


Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



BATTIONI EN PAGANI

B.P.

Pièces MEC 5000 PRLF




B.P. - Pièces MEC 5000 PRLF

Répère	Description	Kit	Référence
AM45	Ressort B.P.		AM 45
AM48	Roulement à billes		6208
AM49	Graisseur M10 - 180Gr		GN 101.180
AM53	Bourrage 35 x 52 x 10 CC		35.52.10CC
AM54	Couvercle B.P.		AM 54
AM55	Roulement à billes		6207
AM57	Bague d'écartement B.P.		AM 57
AM60	Levier nouveau type B.P.		AM 60
AM61	Pièce d'aspiration B.P.		AM 61
AM62	Cône de fermeture B.P.		AM 62
LF3	Axe de pignon B.P.		LF 3
LF4	Pignon B.P.		LF 4
LF7	Logement de pompe B.P.		LF 7
LF8	Entraîneur B.P.		M/AM 51
LF11	Raccord B.P.		LF 11
LF12/D	Goutte-à-goutte B.P.		LF 12
LF13	Raccord M10 x 1 B.P.		LF 13
LF15 / LF19 / LF20	Tuyau BP au mètre		AS 54
LF17	Raccord M6 x 1 B.P.		LF 17

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces MEC 6500 PRLF

**B.P. - Pièces MEC 6500 PRLF**



Répère	Description	Kit	Référence
AM3	Couvercle arrière B.P.		AM 3
AM3/P	Couvercle avant B.P.		AM 3/P
AM4	Joint B.P.		AM 4
AM10	Jauge d'huile B.P.		AM 10DF
AM13	Joint B.P.		M/AM 13
AM18	Bouillage 48 x 62 x 8 CC		48.62.8CC
AM36	Tube d'échappement B.P.		AM 36
AM37	Joint B.P.		AM 37
AM38	Tête B.P.		AM 38
AM39	Joint B.P.		AM 39
AM40	Bouillage 30 x 40 x 7 CC		30.40.7 CC
AM41	Boule de flotteur 70 mm B.P.		AM 41
AM42	Joint B.P.		AM 42
AM45	Ressort B.P.		AM 45
AM48	Roulement à billes		6208
AM49	Graisseur M10 - 180Gr		GN 101.180
AM53	Bouillage 35 x 52 x 10 CC		35.52.10CC
AM54	Couvercle B.P.		AM 54
AM55	Roulement à billes		6207
AM57	Bague d'écartement B.P.		AM 57
AM60	Levier nouveau type B.P.		AM 60
AM62	Cône de fermeture B.P.		AM 62
AMEC1	Corps de pompe B.P.		AMEC 1
AMEC5/P	Rotor B.P.		AMEC 5/P
LF3	Axe de pignon B.P.		LF 3
LF4	Pignon B.P.		LF 4
LF7	Logement de pompe B.P.		LF 7
LF8	Entraineur B.P.		M/AM 51
LF11	Raccord B.P.		LF 11
LF12/D	Goutte-à-goutte B.P.		LF 12
LF13	Raccord M10 x 1 B.P.		LF 13
LF15 / LF19 / LF20	Tuyau BP au mètre		AS 54
LF17	Raccord M6 x 1 B.P.		LF 17
	Joint B.P.		AM 13

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces MEC 8000 PRLF




B.P. - Pièces MEC 8000 PRLF

Répère	Description	Kit	Référence
AM3	Couvercle arrière B.P.		AM 3
AM3/P	Couvercle avant B.P.		AM 3/P
AM4	Joint B.P.		AM 4
AM10	Jauge d'huile B.P.		AM 10DF
AM13	Joint B.P.		M/AM 13
AM18	Bourrage 48 x 62 x 8 CC		48.62.8CC
AM36	Tube d'échappement B.P.		AM 36
AM37	Joint B.P.		AM 37
AM38	Tête B.P.		AM 38
AM39	Joint B.P.		AM 39
AM40	Bourrage 30 x 40 x 7 CC		30.40.7 CC
AM41	Boule de flotteur 70 mm B.P.		AM 41
AM42	Joint B.P.		AM 42
AM45	Ressort B.P.		AM 45
AM48	Roulement à billes		6208
AM49	Graisseur M10 - 180Gr		GN 101.180
AM53	Bourrage 35 x 52 x 10 CC		35.52.10CC
AM54	Couvercle B.P.		AM 54
AM55	Roulement à billes		6207
AM57	Bague d'écartement B.P.		AM 57
AM60	Levier nouveau type B.P.		AM 60
AME61	Pièce d'aspiration B.P.		AME 61
AM62	Cône de fermeture B.P.		AM 62
AME1	Corps de pompe B.P.		AME 1
AME5/P	Rotor B.P.		AME 5/P
FL3	Axe de pignon B.P.		LF 3
LF4	Pignon B.P.		LF 4
LF7	Logement de pompe B.P.		LF 7
LF8	Entraîneur B.P.		M/AM 51
LF11	Raccord B.P.		LF 11
LF12	Goutte-à-goutte B.P.		LF 12
LF13	Raccord M10 x 1 B.P.		LF 13
LF15 / LF19 / LF20	Tuyau BP au mètre		AS 54
LF17	Raccord M6 x 1 B.P.		LF 17

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.


Lubrification automatique pour MEC 2000 - 3000 - 4000 - 5000

**B.P. - Lubrification automatique pour MEC 2000 - 3000 - 4000 - 5000**

Répère	Description	Kit	Référence
LA1	Couvercle arrière B.P.		LA 1
LA2	Entraîneur B.P.		M/AM 51
LA4	Joint B.P.		LW 31
LA5/S	Pompe à huile gauche BP		LA 5/L
LA5/D	Pompe à huile droite BP		LA 5/R
LA6	Rondelle M6 zinguée		125A.6
LA7	Boulon M6 x 16 8.8 zingué		933.616
LA8	Raccord B.P.		LW 36
LA11	Tuyau 2 x 4 x 290 B.P.		LB 17
LB12	Raccord B.P.		LB 12
LA13	Tuyau 2 x 4 x 690 B.P.		LB 16
LA14	MW réducteur A4/Z 1/4"x1/8"		2151 001
LA15	FE raccord enfichable en L		QSLV-1/8-4
LA16	Nipple B.P.		LW 3
LA20	Graisseur M10 - 180Gr		GN 101.180
LA22	Joint B.P.		M/AM 13

B.P.

Lubrification goutte pour MEC 2000 - 3000 - 4000 - 5000


**B.P. - Lubrification goutte pour MEC 2000 - 3000 - 4000 - 5000**

Répère	Description	Kit	Référence
LF1 - LF20	Pompe à huile cpl. B.P.		M/AM 99
LF3	Axe de pignon B.P.		LF 3
LF4	Pignon B.P.		LF 4
LF6	Boulon M5 x 12 8.8 zingué		933.512
LF7	Logement de pompe B.P.		LF 7
LF8	Entraîneur B.P.		M/AM 51
LF11	Raccord B.P.		LF 11
LF12/D	Goutte-à-goutte B.P.		LF 12
LF12/D	Robinet goutte-à-goutte 1/4		0.02.50.32
LF13	Raccord M10 x 1 B.P.		LF 13
LF14 / LF15	Tige d'huile B.P.		AM 46
LF16	Tuyau BP au mètre		AS 54
LF17	Raccord M6 x 1 B.P.		LF 17
LF21	Boulon M6 x 16 8.8 zingué		933.616
LF22	Joint torique 87 x 3		OR 87.3

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Lubrification automatique pour MEC 6500 - 8000

**B.P. - Lubrification automatique pour MEC 6500 - 8000**


Répère	Description	Kit	Référence
LA1	Couvercle arrière B.P.		LA 1
LA2	Entraîneur B.P.		M/AM 51
LA4	Joint B.P.		LW 31
LB5/S	Pompe d'huile G. B.P.		LB 5 L
LB5/D	Pompe d'huile D. B.P.		LB 5 R
LA6	Rondelle M6 zinguée		125A.6
LA7	Boulon M6 x 16 8.8 zingué		933.616
LA8	Raccord B.P.		LW 36
LA12	Raccord B.P.		LW 37
LA15	FE raccord enfichable en L		QSLV-1/8-4
LA16	Nipple B.P.		LW 3
LA20	Graisseur M10 - 180Gr		GN 101.180
LA22	Joint B.P.		M/AM 13
LB5/D	Pompe à huile, à droite B.P.		AS 79/D
LB8	Boulon M5 x 12 8.8 zingué		933.512
LB11	Tuyau 4 x 6 x 260 B.P.		LB 11
LB13	Graisseur B.P.		LB 13
LB16	Tuyau 2 x 4 x 690 B.P.		LB 16
LB17	Tuyau 2 x 4 x 290 B.P.		LB 17
LB18	Fixation de tuyau B.P.		LB 18

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Lubrification goutte pour MEC 6500 - 8000

**B.P. - Lubrification goutte pour MEC 6500 - 8000**

Répère	Description	Kit	Référence
LF3	Axe de pignon B.P.		LF 3
LF4	Pignon B.P.		LF 4
LF6	Boulon M5 x 12 8.8 zingué		933.512
LF7	Logement de pompe B.P.		LF 7
LF8	Ameneur B.P.		M/AM 51
LF12/D	Goutte-à-goutte B.P.		LF 12
LF12/D	Robinet goutte-à-goutte 1/4		0.02.50.32
LF13	Raccord M10 x 1 B.P.		LF 13
LF15 / LF19	Tige d'huile B.P.		AM 46
LF17	Raccord M6 x 1 B.P.		LF 17
LF20	Tuyau BP au mètre		AS 54
LF21	Boulon M6 x 16 8.8 zingué		933.616
LF22	Joint torique 87 x 3		OR 87.3

B.P.

Vérins de commande MEC

**B.P. - Vérins de commande MEC**


Description	Référence
Vérin hydraulique BP	2101 / 2

B.P.

Série SE/ DLA

Information technique:

- SE/D RA rotation à Droite
- SE/D LA rotation à Gauche
- Entraînement hydraulique
- Lubrification automatique, sauf DL (lubrification goutte-à-goutte) et tournant
- Livré sans soupape





B.P. - Série SE/ DLA

Débit (l/min)	Vide (bar)	Pression maxi (bar)	Puissance indispensable	Puissance indispensable (max. vacuum)	Axe d'entraînement (pouces)	Raccord soupape de sécurité	Poids (kg)	Référence
5650	-0,94	1,5	20 KW	13 KW	1 3/8	1 1/2"	138	SE/D 6500 LA
5650	-0,94	1,5	20 KW	13 KW	1 3/8	1 1/2"	138	SE/D 6500 RA
7100	-0,94	1,5	22 KW	14 KW	1 3/8	1 1/2"	155	SE/D 8000 LA
7100	-0,94	1,5	22 KW	14 KW	1 3/8	1 1/2"	155	SE/D 8000 RA
10490	0,95	1,5	27 KW	18 KW	-	-	207	SE 10000 DL
9600	-0,94	1,5	27 KW	18 KW	1 3/8	2"	202	SE/D 10000 LA
9600	-0,95	1,5	27 KW	18 KW	1 3/8	2"	202	SE/D 10000 RA
12020	0,95	1,5	30 KW	20 KW	-	-	221	SE 12000 DL
11000	-0,95	1,5	30 KW	20 KW	1 3/8	2"	221	SE/D 12000 LA
11000	-0,95	1,5	30 KW	20 KW	1 3/8	2"	221	SE/D 12000 RA

B.P.

Pièces SE 6500 DLA



B.P. - Pièces SE 6500 DLA



Répère	Description	Référence
S15	Poignée B.P.	AS 15
S18	Bouillage 50 x 65 x 8 CC	50.65.8CC
S35	Pivot de poignée B.P.	AS 35
S40	Bouillage 30 x 40 x 7 CC	30.40.7 CC
S48	Roulement à billes	6308
S60	Bouillage 60 x 75 x 8 CC	60.75.8CC

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.


Pièces SE 6500 DLA

**B.P. - Pièces SE 6500 DLA**

Répère	Description	Référence
S65	Cale plate 10 x 8 x 45	6885.10.8.45
S73	Robinet de goutte-à-goutte	LW 2
S74	Tuyau d'huile 2 x 4 x 540 B.P.	AS 74
S75	Tuyau d'huile 2 x 4 x 340 B.P.	AS 75
S76	Joint B.P.	LW 31
S79/S	Pompe à huile, à gauche B.P.	LW 32/S
S80	Raccord B.P.	LW 37
S82	Nipple B.P.	LW 3
S84	Raccord B.P.	LW 36
S85	Tuyau B.P.	LW 68
S86	Entraîneur B.P.	M/AM 51
S131	Joint B.P.	AS 131
S132	Jauge d'huile B.P.	AS 132
S143	Protection CE	AM 95
S146	Graisseur M10 - 180Gr	GN 101.180
S149	Bouchon B.P.	M 100
S152	Rondelle B.P.	M 101
S84	Graisseur court B.P.	LB 15

B.P.

Pièces SE 6500 DLLF

**B.P. - Pièces SE 6500 DLLF**

Répère	Description	Référence
S15	Poignée B.P.	AS 15
S18	Bourrage 50 x 65 x 8 CC	50.65.8CC
S35	Pivot de poignée B.P.	AS 35
S40	Bourrage 30 x 40 x 7 CC	30.40.7 CC

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.



Pièces SE 6500 DLLF

B.P. - Pièces SE 6500 DLLF

Répère	Description	Référence
S48	Roulement à billes	6308
S54	Tuyau BP au mètre	AS 54
S60	Bourrage 60 x 75 x 8 CC	60.75.8CC
S65	Cale plate 10 x 8 x 45	6885.10.8.45
S86	Entraîneur B.P.	M/AM 51
S84	Graisseur court B.P.	LB 15
S121	Axe de pignon B.P.	LF 3
S122	Pignon B.P.	LF 4
S132	Jauge d'huile B.P.	AS 132
S141	Raccord M6 x 1 B.P.	LF 17
S143	Protection CE	AM 95
S146	Graisseur M10 - 180Gr	GN 101.180
S149	Bouchon B.P.	M 100
S152	Rondelle B.P.	M 101

B.P.

Pièces SE 6500 DRA

**B.P. - Pièces SE 6500 DRA**


Répère	Description	Référence
S15	Poignée B.P.	AS 15
S18	Bourrage 50 x 65 x 8 CC	50.65.8CC
S35	Pivot de poignée B.P.	AS 35
S40	Bourrage 30 x 40 x 7 CC	30.40.7 CC
S48	Roulement à billes	6308
S60	Bourrage 60 x 75 x 8 CC	60.75.8CC
S65	Cale plate 10 x 8 x 45	6885.10.8.45
S73	Robinet de goutte-à-goutte	LW 2
S74	Tuyau d'huile 2 x 4 x 540 B.P.	AS 74
S75	Tuyau d'huile 2 x 4 x 340 B.P.	AS 75
S84	Graisseur court B.P.	LB 15
S76	Joint B.P.	LW 31
S79/D	Pompe à huile, à droite B.P.	AS 79/D
S80	Raccord B.P.	LW 37
S82	Nipple B.P.	LW 3
S84	Raccord B.P.	LW 36
S85	Tuyau B.P.	LW 68
S86	Entraîneur B.P.	M/AM 51
S131	Joint B.P.	AS 131
S132	Jauge d'huile B.P.	AS 132
S143	Protection CE	AM 95
S146	Graisseur M10 - 180Gr	GN 101.180
S149	Bouchon B.P.	M 100
S152	Rondelle B.P.	M 101

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces SE 6500 DRLF





B.P. - Pièces SE 6500 DRLF

Répère	Description	Référence
S15	Poignée B.P.	AS 15
S18	Bourrage 50 x 65 x 8 CC	50.65.8CC
S35	Pivot de poignée B.P.	AS 35
S40	Bourrage 30 x 40 x 7 CC	30.40.7 CC
S48	Roulement à billes	6308
S54	Tuyau BP au mètre	AS 54
S60	Bourrage 60 x 75 x 8 CC	60.75.8CC
S65	Cale plate 10 x 8 x 45	6885.10.8.45
S86	Entraineur B.P.	M/AM 51
S84	Graisneur court B.P.	LB 15
S121	Axe de pignon B.P.	LF 3
S122	Pignon B.P.	LF 4
S132	Jauge d'huile B.P.	AS 132
S141	Raccord M6 x 1 B.P.	LF 17
S143	Protection CE	AM 95
S146	Graisneur M10 - 180Gr	GN 101.180
S149	Bouchon B.P.	M 100
S152	Rondelle B.P.	M 101

B.P.

Pièces SE 8000 DLA

**B.P. - Pièces SE 8000 DLA**


Répère	Description	Référence
S15	Poignée B.P.	AS 15
S18	Bourrage 50 x 65 x 8 CC	50.65.8CC
S35	Pivot de poignée B.P.	AS 35
S40	Bourrage 30 x 40 x 7 CC	30.40.7 CC
S48	Roulement à billes	6308
S60	Bourrage 60 x 75 x 8 CC	60.75.8CC
S65	Cale plate 10 x 8 x 45	6885.10.8.45
S84	Graisser court B.P.	LB 15
S73	Robinet de goutte-à-goutte	LW 2
S74	Tuyau d'huile 2 x 4 x 540 B.P.	AS 74
S75	Tuyau d'huile 2 x 4 x 340 B.P.	AS 75
S76	Joint B.P.	LW 31
S79/S	Pompe à huile, à gauche B.P.	LW 32/S
S80	Raccord B.P.	LW 37
S82	Nipple B.P.	LW 3
S84	Raccord B.P.	LW 36
S85	Tuyau B.P.	LW 68
S86	Entraîneur B.P.	M/AM 51
S131	Joint B.P.	AS 131
S132	Jauge d'huile B.P.	AS 132
S143	Protection CE	AM 95
S146	Graisser M10 - 180Gr	GN 101.180
S149	Bouchon B.P.	M 100
S152	Rondelle B.P.	M 101

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.



Pièces SE 8000 DLLF

**B.P. - Pièces SE 8000 DLLF**

Répère	Description	Référence
S15	Poignée B.P.	AS 15
S18	Bourrage 50 x 65 x 8 CC	50.65.8CC
S35	Pivot de poignée B.P.	AS 35
S40	Bourrage 30 x 40 x 7 CC	30.40.7 CC
S48	Roulement à billes	6308
S54	Tuyau BP au mètre	AS 54
S60	Bourrage 60 x 75 x 8 CC	60.75.8CC
S65	Cale plate 10 x 8 x 45	6885.10.8.45
S86	Entraineur B.P.	M/AM 51
S84	Graisser court B.P.	LB 15
S121	Axe de pignon B.P.	LF 3
S122	Pignon B.P.	LF 4
S132	Jauge d'huile B.P.	AS 132
S141	Raccord M6 x 1 B.P.	LF 17
S143	Protection CE	AM 95
S146	Graisser M10 - 180Gr	GN 101.180
S149	Bouchon B.P.	M 100
S152	Rondelle B.P.	M 101

B.P.


Pièces SE 8000 DRA

**B.P. - Pièces SE 8000 DRA**

Répère	Description	Référence
S15	Poignée B.P.	AS 15
S18	Bourrage 50 x 65 x 8 CC	50.65.8CC
S35	Pivot de poignée B.P.	AS 35
S40	Bourrage 30 x 40 x 7 CC	30.40.7 CC
S48	Roulement à billes	6308
S60	Bourrage 60 x 75 x 8 CC	60.75.8CC
S65	Cale plate 10 x 8 x 45	6885.10.8.45
S73	Robinet de goutte-à-goutte	LW 2
S84	Graisneur court B.P.	LB 15
S74	Tuyau d'huile 2 x 4 x 540 B.P.	AS 74
S75	Tuyau d'huile 2 x 4 x 340 B.P.	AS 75
S76	Joint B.P.	LW 31
S79/D	Pompe à huile, à droite B.P.	AS 79/D
S80	Raccord B.P.	LW 37
S82	Nipple B.P.	LW 3
S84	Raccord B.P.	LW 36
S85	Tuyau B.P.	LW 68
S86	Entraîneur B.P.	M/AM 51
S131	Joint B.P.	AS 131
S132	Jauge d'huile B.P.	AS 132
S143	Protection CE	AM 95
S146	Graisneur M10 - 180Gr	GN 101.180
S149	Bouchon B.P.	M 100
S152	Rondelle B.P.	M 101

B.P.

Pièces SE 8000 DRLF



**B.P. - Pièces SE 8000 DRLF**

Répère	Description	Référence
S15	Poignée B.P.	AS 15
S18	Bourrage 50 x 65 x 8 CC	50.65.8CC
S35	Pivot de poignée B.P.	AS 35
S40	Bourrage 30 x 40 x 7 CC	30.40.7 CC
S48	Roulement à billes	6308
S54	Tuyau BP au mètre	AS 54
S60	Bourrage 60 x 75 x 8 CC	60.75.8CC
S65	Cale plate 10 x 8 x 45	6885.10.8.45
S86	Entraineur B.P.	M/AM 51
S84	Graisneur court B.P.	LB 15
S121	Axe de pignon B.P.	LF 3
S122	Pignon B.P.	LF 4
S132	Jauge d'huile B.P.	AS 132
S141	Raccord M6 x 1 B.P.	LF 17
S143	Protection CE	AM 95
S146	Graisneur M10 - 180Gr	GN 101.180
S149	Bouchon B.P.	M 100
S152	Rondelle B.P.	M 101

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces SE 10000 DLA

**B.P. - Pièces SE 10000 DLA**

Répère	Description	Kit	Pièces nécessaires	Référence
AS1	Corps de pompe B.P.		-	AS 1
AS3	Carter B.P.		-	AS 3
AS4	Joint B.P.		-	AS 4
AS5/D	Rotor B.P.		-	AS 5/D
AS13	Joint B.P.		-	AS 13
AS15	Poignée B.P.		-	AS 15
AS18	Bourrage 55 x 68 x 8 CC		-	55.68.8 CC
AS22	Support de levier B.P.		-	AS 22
AS31	Pièce de raccordement B.P.		-	AS 31
AS35	Pivot de poignée B.P.		-	AS 35
AS38	Tete B.P.		-	AS 38DF
AS39	Joint B.P.		-	AS 39
AS40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC		-	35.50.7CC
AS42	Joint B.P.		-	AS 42
AS46	Ressort B.P.		-	AS 46
AS47	Cône B.P.		-	AS 47
AS48	Roulement à billes		-	6309
AS49	Couvercle B.P.		-	AS 49
AS50	Joint B.P.		-	AS 50
AS56	Boule en caoutchouc 90 mm		-	AS 56
AS57	Couvercle B.P.		-	AS 57
AS58	Joint B.P.		-	AS 58
AS59	Couvercle B.P.		-	AS 59
AS61	Carter B.P.		-	AS 61
AS62	Joint B.P.		-	AS 62
AS63	Graisseur M10x1-45 B.P.	GN10145	-	AS 63
AS65	Cale plate 10 x 8 x 50		-	6885.10.8.50
AS70	Raccord B.P.		-	AS 70
AS70	Pièce de raccordement SE cale 12 mm		-	AS 70-12
AS73	Robinet de goutte-à-goutte		-	LW 2
AS73	Robinet B.P.		-	AS 73
AS74	Tuyau d'huile 2 x 4 x 540 B.P.		-	AS 74
AS75	Tuyau d'huile 2 x 4 x 340 B.P.		-	AS 75
AS76	Joint B.P.		-	LW 31
AS79/S	Pompe à huile, à gauche B.P.		-	LW 32/S
AS80	Raccord B.P.		-	LW 37
AS82	Nipple B.P.		-	LW 3
AS84	Raccord B.P.		-	LW 36
AS85	Tuyau B.P.		-	LW 68
AS86	Entraineur B.P.		-	M/AM 51
AS87	Couvercle B.P.		-	AS 87
AS131	Joint B.P.		-	AS 131
AS132	Jauge d'huile B.P.		-	AS 132
AS136	Bourrage 45 x 65 x 10 CC		-	45.65.10CC

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces SE 10000 DLLF


B.P. - Pièces SE 10000 DLLF				
Répère	Description	Kit	Pièces nécessaires	Référence
AS13	Joint B.P.		-	AS 13
AS15	Poignée B.P.		-	AS 15
AS18	Bouillage 55 x 68 x 8 CC		-	55.68.8 CC
AS22	Support de levier B.P.		-	AS 22
AS31	Pièce de raccordement B.P.		-	AS 31
AS35	Pivot de poignée B.P.		-	AS 35
AS38	Tete B.P.		-	AS 38DF
AS39	Joint B.P.		-	AS 39
AS40	Bouillage 35 x 50 x 7 CC		-	35.50.7CC
AS42	Joint B.P.		-	AS 42
AS46	Ressort B.P.		-	AS 46
AS47	Cône B.P.		-	AS 47
AS48	Roulement à billes		-	6309
AS49	Couvercle B.P.		-	AS 49
AS50	Joint B.P.		-	AS 50
AS54	Tuyau BP au mètre		-	AS 54
AS56	Boule en caoutchouc 90 mm		-	AS 56
AS57	Couvercle B.P.		-	AS 57
AS58	Joint B.P.		-	AS 58
AS59	Couvercle B.P.		-	AS 59
AS61	Carter B.P.		-	AS 61
AS62	Joint B.P.		-	AS 62
AS63	Graisseur M10x1-45 B.P.	GN10145	-	AS 63
AS65	Cale plate 10 x 8 x 50		-	6885.10.8.50
AS70	Raccord B.P.		-	AS 70
AS70	Pièce de raccordement SE cale 12 mm		-	AS 70-12
AS86	Entraîneur B.P.		-	M/AM 51
AS120	Pompe à huile cpl. B.P.		-	AS 120 K
AS121	Axe de pignon B.P.		-	LF 3
AS122	Pignon B.P.		-	LF 4
AS132	Jauge d'huile B.P.		-	AS 132
AS136	Bouillage 45 x 65 x 10 CC		-	45.65.10CC
AS141	Raccord M6 x 1 B.P.		-	LF 17
AS142	Joint B.P.		-	AS 142
AS143	Bride B.P.		-	AS 143
AS145	Coude B.P.		-	AS 145
AS146	Pièce intermédiaire B.P.		-	AS 146
AS147	Entretoise B.P.		-	AS 147
AS149	Protection CE		-	AM 95
AS152	Couvercle B.P.		-	AS 152
AS155	Bouchon B.P.		-	M 100
AS157	Rondelle B.P.		-	M 101
AS158	Graisseur M10 - 180Gr		-	GN 101.180

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces SE 10000 DRA



B.P. - Pièces SE 10000 DRA

Répère	Description	Kit	Référence
AS1	Corps de pompe B.P.		AS 1
AS3	Carter B.P.		AS 3
AS4	Joint B.P.		AS 4
AS5/D	Rotor B.P.		AS 5/D
AS13	Joint B.P.		AS 13
AS15	Poignée B.P.		AS 15
AS18	Bourrage 55 x 68 x 8 CC		55.68.8 CC
AS22	Support de levier B.P.		AS 22
AS31	Pièce de raccordement B.P.		AS 31
AS35	Pivot de poignée B.P.		AS 35
AS38	Tete B.P.		AS 38DF
AS39	Joint B.P.		AS 39
AS40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC		35.50.7CC
AS42	Joint B.P.		AS 42
AS46	Ressort B.P.		AS 46
AS47	Cône B.P.		AS 47
AS48	Roulement à billes		6309
AS49	Couvercle B.P.		AS 49
AS50	Joint B.P.		AS 50
AS56	Boule en caoutchouc 90 mm		AS 56
AS57	Couvercle B.P.		AS 57
AS58	Joint B.P.		AS 58
AS59	Couvercle B.P.		AS 59
AS62	Joint B.P.		AS 62
AS63	Graisseur M10x1-45 B.P.	GN10145	AS 63
AS65	Cale plate 10 x 8 x 50		6885.10.8.50
AS70	Raccord B.P.		AS 70
AS70	Pièce de raccordement SE cale 12 mm		AS 70-12
AS73	Robinet de goutte-à-goutte		LW 2
AS73	Robinet B.P.		AS 73
AS74	Tuyau d'huile 2 x 4 x 540 B.P.		AS 74
AS75	Tuyau d'huile 2 x 4 x 340 B.P.		AS 75
AS76	Joint B.P.		LW 31
AS79/D	Pompe à huile, à droite B.P.		AS 79/D
AS80	Raccord B.P.		LW 37
AS82	Nipple B.P.		LW 3
AS84	Raccord B.P.		LW 36
AS85	Tuyau B.P.		LW 68
AS86	Entraîneur B.P.		M/AM 51
AS87	Couvercle B.P.		AS 87
AS131	Joint B.P.		AS 131
AS132	Jauge d'huile B.P.		AS 132
AS136	Bourrage 45 x 65 x 10 CC		45.65.10CC
AS142	Joint B.P.		AS 142

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.


B.P.

Pièces SE 10000 DRA

B.P. - Pièces SE 10000 DRA			
Répère	Description	Kit	Référence
AS143	Bride B.P.		AS 143
AS145	Coude B.P.		AS 145
AS146	Pièce intermédiaire B.P.		AS 146
AS149	Protection CE		AM 95
AS152	Couvercle B.P.		AS 152
AS155	Bouchon B.P.		M 100
AS157	Rondelle B.P.		M 101
AS158	Graisseur M10 - 180Gr		GN 101.180

B.P.

Pièces SE 10000 DRLF



B.P. - Pièces SE 10000 DRLF			
Répère	Description	Kit	Référence
AS1	Corps de pompe B.P.		AS 1
AS3	Carter B.P.		AS 3
AS4	Joint B.P.		AS 4
AS5/D	Rotor B.P.		AS 5/D
AS13	Joint B.P.		AS 13
AS15	Poignée B.P.		AS 15
AS18	Bourrage 55 x 68 x 8 CC		55.68.8 CC
AS22	Support de levier B.P.		AS 22
AS31	Pièce de raccordement B.P.		AS 31
AS35	Pivot de poignée B.P.		AS 35
AS38	Tete B.P.		AS 38DF
AS39	Joint B.P.		AS 39
AS40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC		35.50.7CC
AS42	Joint B.P.		AS 42
AS46	Ressort B.P.		AS 46
AS47	Cône B.P.		AS 47
AS48	Roulement à billes		6309
AS49	Couvercle B.P.		AS 49
AS50	Joint B.P.		AS 50
AS54	Tuyau BP au mètre		AS 54
AS56	Boule en caoutchouc 90 mm		AS 56
AS57	Couvercle B.P.		AS 57
AS58	Joint B.P.		AS 58
AS59	Couvercle B.P.		AS 59
AS62	Joint B.P.		AS 62
AS63	Graisseur M10x1-45 B.P.	GN10145	AS 63
AS65	Cale plate 10 x 8 x 50		6885.10.8.50
AS70	Raccord B.P.		AS 70
AS70	Pièce de raccordement SE cale 12 mm		AS 70-12
AS86	Entraîneur B.P.		M/AM 51

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces SE 12000 DLA


B.P. - Pièces SE 12000 DLA				
Répère	Description	Kit	Pièces nécessaires	Référence
ASE5/D	Rotor B.P.		-	ASE 5D
AS13	Joint B.P.		-	AS 13
AS15	Poignée B.P.		-	AS 15
AS18	Bourrage 55 x 68 x 8 CC		-	55.68.8 CC
AS22	Support de levier B.P.		-	AS 22
ASE31	Pièce de raccordement B.P.		-	ASE 31
AS35	Pivot de poignée B.P.		-	AS 35
AS38	Tete B.P.		-	AS 38DF
AS39	Joint B.P.		-	AS 39
AS40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC		-	35.50.7CC
AS42	Joint B.P.		-	AS 42
AS46	Ressort B.P.		-	AS 46
AS47	Cône B.P.		-	AS 47
AS48	Roulement à billes		-	6309
AS49	Couvercle B.P.		-	AS 49
AS50	Joint B.P.		-	AS 50
AS56	Boule en caoutchouc 90 mm		-	AS 56
AS57	Couvercle B.P.		-	AS 57
AS58	Joint B.P.		-	AS 58
AS59	Couvercle B.P.		-	AS 59
AS61	Carter B.P.		-	AS 61
AS62	Joint B.P.		-	AS 62
AS63	Graisseur M10x1-45 B.P.	GN10145	-	AS 63
AS65	Cale plate 10 x 8 x 50		-	6885.10.8.50
AS70	Raccord B.P.		-	AS 70
AS70	Pièce de raccordement SE cale 12 mm		-	AS 70-12
AS73	Robinet de goutte-à-goutte		-	LW 2
AS73	Robinet B.P.		-	AS 73
AS74	Tuyau d'huile 2 x 4 x 540 B.P.		-	AS 74
AS75	Tuyau d'huile 2 x 4 x 340 B.P.		-	AS 75
AS76	Joint B.P.		-	LW 31
AS79/S	Pompe à huile, à gauche B.P.		-	LW 32/S
AS80	Raccord B.P.		-	LW 37
AS82	Nipple B.P.		-	LW 3
AS84	Raccord B.P.		-	LW 36
AS85	Tuyau B.P.		-	LW 68
AS86	Entraîneur B.P.		-	M/AM 51
AS87	Couvercle B.P.		-	AS 87
AS131	Joint B.P.		-	AS 131
AS132	Jauge d'huile B.P.		-	AS 132
AS136	Bourrage 45 x 65 x 10 CC		-	45.65.10CC
AS142	Joint B.P.		-	AS 142
ASE143	Bride B.P.		-	ASE 143
ASE145	Coude B.P.		-	ASE 145
AS146	Pièce intermédiaire B.P.		-	AS 146
AS149	Protection CE		-	AM 95
AS152	Couvercle B.P.		-	AS 152
AS155	Bouchon B.P.		-	M 100
AS157	Rondelle B.P.		-	M 101
AS158	Graisseur M10 - 180Gr		-	GN 101.180

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces SE 12000 DLLF




B.P. - Pièces SE 12000 DLLF

Répère	Description	Kit	Pièces nécessaires	Référence
ASE1	Corps de pompe B.P.	-	-	ASE 1
AS3	Cartier B.P.	-	-	AS 3
AS4	Joint B.P.	-	-	AS 4
ASE5/D	Rotor B.P.	-	-	ASE 5D
AS13	Joint B.P.	-	-	AS 13
AS15	Poignée B.P.	-	-	AS 15
AS18	Bourrage 55 x 68 x 8 CC	-	-	55.68.8 CC
AS22	Support de levier B.P.	-	-	AS 22
ASE31	Pièce de raccordement B.P.	-	-	ASE 31
AS35	Pivot de poignée B.P.	-	-	AS 35
AS38	Tete B.P.	-	-	AS 38DF
AS39	Joint B.P.	-	-	AS 39
AS40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC	-	-	35.50.7CC
AS42	Joint B.P.	-	-	AS 42
AS46	Ressort B.P.	-	-	AS 46
AS47	Cône B.P.	-	-	AS 47
AS48	Roulement à billes	-	-	6309
AS49	Couvercle B.P.	-	-	AS 49
AS50	Joint B.P.	-	-	AS 50
AS54 / AS55 / AS118	Tuyau BP au mètre	-	-	AS 54
AS56	Boule en caoutchouc 90 mm	-	-	AS 56
AS57	Couvercle B.P.	-	-	AS 57
AS58	Joint B.P.	-	-	AS 58
AS59	Couvercle B.P.	-	-	AS 59
AS61	Cartier B.P.	-	-	AS 61
AS62	Joint B.P.	-	-	AS 62
AS63	Graisseur M10x1-45 B.P.	GN10145	-	AS 63
AS65	Cale plate 10 x 8 x 50	-	-	6885.10.8.50
AS70	Raccord B.P.	-	-	AS 70
AS70	Pièce de raccordement SE cale 12 mm	-	-	AS 70-12
AS86	Entraîneur B.P.	-	-	M/AM 51
AS120	Pompe à huile cpt. B.P.	-	-	AS 120 K
AS121	Axe de pignon B.P.	-	-	LF 3
AS122	Pignon B.P.	-	-	LF 4
AS132	Jauge d'huile B.P.	-	-	AS 132
AS136	Bourrage 45 x 65 x 10 CC	-	-	45.65.10CC
AS141	Raccord M6 x 1 B.P.	-	-	LF 17
AS142	Joint B.P.	-	-	AS 142
ASE143	Bride B.P.	-	-	ASE 143
ASE145	Coude B.P.	-	-	ASE 145
AS146	Pièce intermédiaire B.P.	-	-	AS 146
AS147	Entretoise B.P.	-	-	AS 147
AS149	Protection CE	-	-	AM 95
AS152	Couvercle B.P.	-	-	AS 152
AS155	Bouchon B.P.	-	-	M 100
AS157	Rondelle B.P.	-	-	M 101
AS158	Graisseur M10 - 180Gr	-	-	GN 101.180

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces SE 12000 DRA

**B.P. - Pièces SE 12000 DRA**



Répère	Description	Kit	Pièces nécessaires	Référence
ASE1	Corps de pompe B.P.		-	ASE 1
AS3	Carter B.P.		-	AS 3
AS4	Joint B.P.		-	AS 4
ASE5/D	Rotor B.P.		-	ASE 5D
AS13	Joint B.P.		-	AS 13
AS15	Poignée B.P.		-	AS 15
AS18	Bourrage 55 x 68 x 8 CC		-	55.68.8 CC
AS22	Support de levier B.P.		-	AS 22
ASE31	Pièce de raccordement B.P.		-	ASE 31
AS35	Pivot de poignée B.P.		-	AS 35
AS38	Tete B.P.		-	AS 38DF
AS39	Joint B.P.		-	AS 39
AS40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC		-	35.50.7CC
AS42	Joint B.P.		-	AS 42
AS46	Ressort B.P.		-	AS 46
AS47	Cône B.P.		-	AS 47
AS48	Roulement à billes		-	6309
AS49	Couvercle B.P.		-	AS 49
AS50	Joint B.P.		-	AS 50
AS56	Boule en caoutchouc 90 mm		-	AS 56
AS57	Couvercle B.P.		-	AS 57
AS58	Joint B.P.		-	AS 58
AS59	Couvercle B.P.		-	AS 59
AS62	Joint B.P.		-	AS 62
AS63	Graisseur M10x1-45 B.P.	GN10145	-	AS 63
AS65	Cale plate 10 x 8 x 50		-	6885.10.8.50
AS70	Raccord B.P.		-	AS 70
AS70	Pièce de raccordement SE cale 12 mm		-	AS 70-12
AS73	Robinet de goutte-à-goutte		-	LW 2
AS73	Robinet B.P.		-	AS 73
AS74	Tuyau d'huile 2 x 4 x 540 B.P.		-	AS 74
AS75	Tuyau d'huile 2 x 4 x 340 B.P.		-	AS 75
AS76	Joint B.P.		-	LW 31
AS77/D	Pompe à huile, à droite B.P.		-	AS 77/D
AS80	Raccord B.P.		-	LW 37
AS82	Nipple B.P.		-	LW 3
AS84	Raccord B.P.		-	LW 36
AS85	Tuyau B.P.		-	LW 68
AS86	Entraîneur B.P.		-	M/AM 51
AS87	Couvercle B.P.		-	AS 87
AS131	Joint B.P.		-	AS 131
AS132	Jauge d'huile B.P.		-	AS 132
AS136	Bourrage 45 x 65 x 10 CC		-	45.65.10CC
AS142	Joint B.P.		-	AS 142
ASE143	Bride B.P.		-	ASE 143

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.


Pièces SE 12000 DRA

**B.P. - Pièces SE 12000 DRA**

Répère	Description	Kit	Pièces nécessaires	Référence
ASE145	Coude B.P.	-	-	ASE 145
AS146	Pièce intermédiaire B.P.	-	-	AS 146
AS149	Protection CE	-	-	AM 95
AS152	Couvercle B.P.	-	-	AS 152
AS155	Bouchon B.P.	-	-	M 100
AS157	Rondelle B.P.	-	-	M 101
AS158	Graisseur M10 - 180Gr	-	-	GN 101.180

B.P.

Pièces SE 12000 DRLF

**B.P. - Pièces SE 12000 DRLF**

Répère	Description	Kit	Pièces nécessaires	Référence
ASE1	Corps de pompe B.P.	-	-	ASE 1
AS3	Carter B.P.	-	-	AS 3
AS4	Joint B.P.	-	-	AS 4
ASE5/D	Rotor B.P.	-	-	ASE 5D
AS13	Joint B.P.	-	-	AS 13
AS15	Poignée B.P.	-	-	AS 15
AS18	Bourrage 55 x 68 x 8 CC	-	-	55.68.8 CC
AS22	Support de levier B.P.	-	-	AS 22
ASE31	Pièce de raccordement B.P.	-	-	ASE 31
AS35	Pivot de poignée B.P.	-	-	AS 35
AS38	Tête B.P.	-	-	AS 38DF
AS39	Joint B.P.	-	-	AS 39

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces SE 12000 DRLF


B.P. - Pièces SE 12000 DRLF				
Répère	Description	Kit	Pièces nécessaires	Référence
AS40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC		-	35.50.7CC
AS42	Joint B.P.		-	AS 42
AS46	Ressort B.P.		-	AS 46
AS47	Cône B.P.		-	AS 47
AS48	Roulement à billes		-	6309
AS49	Couvercle B.P.		-	AS 49
AS50	Joint B.P.		-	AS 50
AS54 / AS 55 / AS118	Tuyau BP au mètre		-	AS 54
AS56	Boule en caoutchouc 90 mm		-	AS 56
AS57	Couvercle B.P.		-	AS 57
AS58	Joint B.P.		-	AS 58
AS59	Couvercle B.P.		-	AS 59
AS62	Joint B.P.		-	AS 62
AS63	Graisseur M10x1-45 B.P.	GN10145	-	AS 63
AS65	Cale plate 10 x 8 x 50		-	6885.10.8.50
AS70	Raccord B.P.		-	AS 70
AS70	Pièce de raccordement SE cale 12 mm		-	AS 70-12
AS86	Entraîneur B.P.		-	M/AM 51
AS120	Pompe à huile cpl. B.P.		-	AS 120 K
AS121	Axe de pignon B.P.		-	LF 3
AS122	Pignon B.P.		-	LF 4
AS132	Jauge d'huile B.P.		-	AS 132
AS136	Bourrage 45 x 65 x 10 CC		-	45.65.10CC
AS141	Raccord M6 x 1 B.P.		-	LF 17
AS142	Joint B.P.		-	AS 142
ASE143	Bride B.P.		-	ASE 143
ASE145	Coude B.P.		-	ASE 145
AS146	Pièce intermédiaire B.P.		-	AS 146
AS147	Entretoise B.P.		-	AS 147
AS149	Protection CE		-	AM 95
AS152	Couvercle B.P.		-	AS 152
AS155	Bouchon B.P.		-	M 100
AS157	Rondelle B.P.		-	M 101
AS158	Graisseur M10 - 180Gr		-	GN 101.180

B.P.

Série SE / H

Information technique:

- LA = rotation à Gauche
- RA = rotation à Droite
- Entraînement hydraulique
- Lubrification automatique, sauf LF (lubrification goutte-à-goutte)
- Livré avec soupapes





B.P. - Série SE / H								
Débit (U/min)	Vide (bar)	Pression maxi (bar)	Puissance indispensable	Puissance indispensable (max. vacuum)	Raccord soupape de sécurité	Moteur hydraulique	Poids (kg)	Référence
5650	-0,93	1,5	21 KW	13 KW	1 1/2"	KM 40.73	141	SE/H 6500 LA
7100	-0,94	1,5	23 KW	14 KW	1 1/2"	KM 40.87	155	SE/H 8000 LA
10490	-0,95	1,5	31 KW	18 KW	2"	KM 40.109	203	SE/H 10000 LA SE 10000 HLF
-	-	-	-	-	-	-	-	-
12020	-0,95	1,5	35 KW	20 KW	2"	KM 40.121	214	SE/H 12000 LA
12020	-0,95	1,5	35 KW	20 KW	-	-	214	SE/H 12000 RA

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces SE 6500 HLA



**B.P. - Pièces SE 6500 HLA**

Répère	Description	Kit	Référence
S15	Poignée B.P.		AS 15
S18	Bourrage 50 x 65 x 8 CC		50.65.8CC
S35	Pivot de poignée B.P.		AS 35
S40	Bourrage 30 x 40 x 7 CC		30.40.7 CC
S48	Roulement à billes		6308
S60	Bourrage 60 x 75 x 8 CC		60.75.8CC
S65	Cale plate 10 x 8 x 45		6885.10.8.45
S73	Robinet de goutte-à-goutte		LW 2
S74	Tuyau d'huile 2 x 4 x 540 B.P.		AS 74
S75	Tuyau d'huile 2 x 4 x 340 B.P.		AS 75
S76	Joint B.P.		LW 31
S79/S	Pompe à huile, à gauche B.P.		LW 32/S
S80	Raccord B.P.		LW 37
S82	Nipple B.P.		LW 3
S84	Raccord B.P.		LW 36
S85	Tuyau B.P.		LW 68
S86	Entraineur B.P.		M/AM 51
S131	Joint B.P.		AS 131
S132	Jauge d'huile B.P.		AS 132
S146	Graisseur M10 - 180Gr		GN 101.180
S147	Bouchon B.P.		M 100
S149	Rondelle B.P.		M 101
-	Moteur hydraulique KM 40.73	sans image	606 / B

BATTIONI EN PAGANI

B.P.

Pièces SE 8000 HLA


**B.P. - Pièces SE 8000 HLA**

Répère	Description	Kit	Référence
S15	Poignée B.P.		AS 15
S18	Bouillage 50 x 65 x 8 CC		50.65.8CC
S35	Pivot de poignée B.P.		AS 35
S40	Bouillage 30 x 40 x 7 CC		30.40.7 CC
S48	Roulement à billes		6308
S60	Bouillage 60 x 75 x 8 CC		60.75.8CC
S65	Cale plate 10 x 8 x 45		6885.10.8.45
S73	Robinet de goutte-à-goutte		LW 2
S74	Tuyau d'huile 2 x 4 x 540 B.P.		AS 74
S75	Tuyau d'huile 2 x 4 x 340 B.P.		AS 75
S76	Joint B.P.		LW 31
S79/S	Pompe à huile, à gauche B.P.		LW 32/S
S80	Raccord B.P.		LW 37
S82	Nipple B.P.		LW 3
S84	Raccord B.P.		LW 36
S85	Tuyau B.P.		LW 68
S86	Entraîneur B.P.		M/AM 51
S131	Joint B.P.		AS 131
S132	Jauge d'huile B.P.		AS 132
S146	Graisneur M10 - 180Gr		GN 101.180
S147	Bouchon B.P.		M 100
S149	Rondelle B.P.		M 101
-	Moteur hydraulique KM 40.87	sans image	606 / C

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces SE 8000 HLLF





B.P. - Pièces SE 8000 HLLF

Répère	Description	Kit	Référence
S15	Poignée B.P.		AS 15
S18	Bourrage 50 x 65 x 8 CC		50.65.8CC
S35	Pivot de poignée B.P.		AS 35
S40	Bourrage 30 x 40 x 7 CC		30.40.7 CC
S48	Roulement à billes		6308
S54 / S55 / S118	Tuyau BP au mètre		AS 54
S60	Bourrage 60 x 75 x 8 CC		60.75.8CC
S65	Cale plate 10 x 8 x 45		6885.10.8.45
S86	Entraîneur B.P.		M/AM 51
S121	Axe de pignon B.P.		LF 3
S122	Pignon B.P.		LF 4
S132	Jauge d'huile B.P.		AS 132
S141	Raccord M6 x 1 B.P.		LF 17
S146	Graisseur M10 - 180Gr		GN 101.180
S147	Bouchon B.P.		M 100
S149	Rondelle B.P.		M 101
-	Moteur hydraulique KM 40.87	sans image	606 / C

B.P.

Pièces SE 10000 HLA



B.P. - Pièces SE 10000 HLA



Répère	Description	Kit	Pièces nécessaires	Référence
AS50	Corps de pompe B.P.		-	AS 1
AS3	Carter B.P.		-	AS 3
AS4	Joint B.P.		-	AS 4
AS5/D	Rotor B.P.		-	AS 5/D

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces SE 10000 HLA




B.P. - Pièces SE 10000 HLA

Répère	Description	Kit	Pièces nécessaires	Référence
AS13	Joint B.P.	-	-	AS 13
AS15	Poignée B.P.	-	-	AS 15
AS18	Bourrage 55 x 68 x 8 CC	-	-	55.68.8 CC
AS22	Support de levier B.P.	-	-	AS 22
AS31	Pièce de raccordement B.P.	-	-	AS 31
AS35	Pivot de poignée B.P.	-	-	AS 35
AS38	Tete B.P.	-	-	AS 38DF
AS39	Joint B.P.	-	-	AS 39
AS40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC	-	-	35.50.7CC
AS42	Joint B.P.	-	-	AS 42
AS46	Ressort B.P.	-	-	AS 46
AS47	Cône B.P.	-	-	AS 47
AS48	Roulement à billes	-	-	6309
AS49	Couvercle B.P.	-	-	AS 49
AS50	Joint B.P.	-	-	AS 50
AS56	Boule en caoutchouc 90 mm	-	-	AS 56
AS57	Couvercle B.P.	-	-	AS 57
AS58	Joint B.P.	-	-	AS 58
AS59	Couvercle B.P.	-	-	AS 59
AS60	Bourrage 65 x 85 x 10 CC	-	-	65.85.10CC
AS62	Joint B.P.	-	-	AS 62
AS65	Cale plate 10 x 8 x 50	-	-	6885.10.8.50
AS71	Support p. moteur hydr. B.P.	-	-	AS 71
AS72	Douille cannelée B.P.	-	-	AS 72
AS73	Robinet de goutte-à-goutte	-	-	LW 2
AS73	Robinet B.P.	-	-	AS 73
AS74	Tuyau d'huile 2 x 4 x 540 B.P.	-	-	AS 74
AS75	Tuyau d'huile 2 x 4 x 340 B.P.	-	-	AS 75
AS76	Joint B.P.	-	-	LW 31
AS79/S	Pompe à huile, à gauche B.P.	-	-	LW 32/S
AS80	Raccord B.P.	-	-	LW 37
AS82	Nipple B.P.	-	-	LW 3
AS84	Raccord B.P.	-	-	LW 36
AS85	Tuyau B.P.	-	-	LW 68
AS86	Entraineur B.P.	-	-	M/AM 51
AS87	Couvercle B.P.	-	-	AS 87
AS131	Joint B.P.	-	-	AS 131
AS132	Jauge d'huile B.P.	-	-	AS 132
AS142	Joint B.P.	-	-	AS 142
AS143	Bride B.P.	-	-	AS 143
AS145	Coude B.P.	-	-	AS 145
AS146	Pièce intermédiaire B.P.	-	-	AS 146
AS155	Bouchon B.P.	-	-	M 100
AS157	Rondelle B.P.	-	-	M 101
AS158	Graisseur M10 - 180Gr	-	-	GN 101.180
-	Moteur hydraulique KM 40.109	sans image	-	606 / D

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces SE 10000 HLLF

**B.P. - Pièces SE 10000 HLLF**



Répère	Description	Kit	Référence
AS1	Corps de pompe B.P.		AS 1
AS3	Carter B.P.		AS 3
AS4	Joint B.P.		AS 4
AS5/D	Rotor B.P.		AS 5/D
AS13	Joint B.P.		AS 13
AS15	Poignée B.P.		AS 15
AS18	Bourrage 55 x 68 x 8 CC		55.68.8 CC
AS22	Support de levier B.P.		AS 22
AS31	Pièce de raccordement B.P.		AS 31
AS35	Pivot de poignée B.P.		AS 35
AS38	Tete B.P.		AS 38DF
AS39	Joint B.P.		AS 39
AS40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC		35.50.7CC
AS42	Joint B.P.		AS 42
AS46	Ressort B.P.		AS 46
AS47	Cône B.P.		AS 47
AS48	Roulement à billes		6309
AS49	Couvercle B.P.		AS 49
AS50	Joint B.P.		AS 50
AS54 / AS55 / AS118	Tuyau BP au mètre		AS 54
AS56	Boule en caoutchouc 90 mm		AS 56
AS57	Couvercle B.P.		AS 57
AS58	Joint B.P.		AS 58
AS59	Couvercle B.P.		AS 59
AS60	Bourrage 65 x 85 x 10 CC		65.85.10CC
AS62	Joint B.P.		AS 62
AS65	Cale plate 10 x 8 x 50		6885.10.8.50
AS71	Support p. moteur hydr. B.P.		AS 71
AS72	Douille cannelée B.P.		AS 72
AS86	Entraineur B.P.		M/AM 51
AS120	Pompe à huile cpl. B.P.		AS 120 K
AS121	Axe de pignon B.P.		LF 3
AS122	Pignon B.P.		LF 4
AS132	Jauge d'huile B.P.		AS 132
AS141	Raccord M6 x 1 B.P.		LF 17
AS142	Joint B.P.		AS 142
AS143	Bride B.P.		AS 143
AS145	Coude B.P.		AS 145
AS146	Pièce intermédiaire B.P.		AS 146
AS147	Entretoise B.P.		AS 147
AS155	Bouchon B.P.		M 100
AS157	Rondelle B.P.		M 101
AS158	Graisser M10 - 180Gr		GN 101.180
-	Moteur hydraulique KM 40.109	sans image	606 / D

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces SE 12000 HLA



B.P. - Pièces SE 12000 HLA

Répère	Description	Kit	Pièces nécessaires	Référence
ASE1	Corps de pompe B.P.	-	-	ASE 1
AS3	Carter B.P.	-	-	AS 3
AS4	Joint B.P.	-	-	AS 4
ASE5/D	Rotor B.P.	-	-	ASE 5D
AS13	Joint B.P.	-	-	AS 13
AS15	Poignée B.P.	-	-	AS 15
AS18	Bourrage 55 x 68 x 8 CC	-	-	55.68.8 CC
AS22	Support de levier B.P.	-	-	AS 22
ASE31	Pièce de raccordement B.P.	-	-	ASE 31
AS35	Pivot de poignée B.P.	-	-	AS 35
AS38	Tete B.P.	-	-	AS 38DF
AS39	Joint B.P.	-	-	AS 39
AS40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC	-	-	35.50.7CC
AS42	Joint B.P.	-	-	AS 42
AS46	Ressort B.P.	-	-	AS 46
AS47	Cône B.P.	-	-	AS 47
AS48	Roulement à billes	-	-	6309
AS49	Couvercle B.P.	-	-	AS 49
AS50	Joint B.P.	-	-	AS 50
AS56	Boule en caoutchouc 90 mm	-	-	AS 56
AS57	Couvercle B.P.	-	-	AS 57
AS58	Joint B.P.	-	-	AS 58
AS59	Couvercle B.P.	-	-	AS 59
AS60	Bourrage 65 x 85 x 10 CC	-	-	65.85.10CC
AS62	Joint B.P.	-	-	AS 62
AS65	Cale plate 10 x 8 x 50	-	-	6885.10.8.50
AS71	Support p. moteur hydr. B.P.	-	-	AS 71
AS72	Douille cannelée B.P.	-	-	AS 72
AS73	Robinet de goutte-à-goutte	-	-	LW 2
AS73	Robinet B.P.	-	-	AS 73
AS74	Tuyau d'huile 2 x 4 x 540 B.P.	-	-	AS 74
AS75	Tuyau d'huile 2 x 4 x 340 B.P.	-	-	AS 75
AS76	Joint B.P.	-	-	LW 31
AS79/S	Pompe à huile, à gauche B.P.	-	-	LW 32/S
AS80	Raccord B.P.	-	-	LW 37
AS82	Nipple B.P.	-	-	LW 3
AS84	Raccord B.P.	-	-	LW 36
AS85	Tuyau B.P.	-	-	LW 68
AS86	Entraîneur B.P.	-	-	M/AM 51
AS87	Couvercle B.P.	-	-	AS 87
AS131	Joint B.P.	-	-	AS 131
AS132	Jauge d'huile B.P.	-	-	AS 132
AS142	Joint B.P.	-	-	AS 142
ASE143	Bride B.P.	-	-	ASE 143
ASE145	Coude B.P.	-	-	ASE 145
AS146	Pièce intermédiaire B.P.	-	-	AS 146
AS155	Bouchon B.P.	-	-	M 100

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.


B.P.

Pièces SE 12000 HLA

B.P. - Pièces SE 12000 HLA				
Répère	Description	Kit	Pièces nécessaires	Référence
AS157	Rondelle B.P.		-	M 101
AS158	Graisseur M10 - 180Gr		-	GN 101.180
-	Moteur hydraulique KM 40.121	sans image	-	606 / E

B.P.

Pièces SE 12000 HLLF




B.P. - Pièces SE 12000 HLLF			
Répère	Description	Kit	Référence
ASE1	Corps de pompe B.P.		ASE 1
AS3	Carter B.P.		AS 3
AS4	Joint B.P.		AS 4
ASE5/D	Rotor B.P.		ASE 5D
AS13	Joint B.P.		AS 13
AS15	Poignée B.P.		AS 15
AS18	Bourrage 55 x 68 x 8 CC		55.68.8 CC
AS22	Support de levier B.P.		AS 22
ASE31	Pièce de raccordement B.P.		ASE 31
AS35	Pivot de poignée B.P.		AS 35
AS38	Tete B.P.		AS 38DF
AS39	Joint B.P.		AS 39
AS40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC		35.50.7CC
AS42	Joint B.P.		AS 42
AS46	Ressort B.P.		AS 46
AS47	Cône B.P.		AS 47
AS48	Roulement à billes		6309
AS49	Couvercle B.P.		AS 49
AS50	Joint B.P.		AS 50
AS54 / AS55 / AS118	Tuyau BP au mètre		AS 54
AS56	Boule en caoutchouc 90 mm		AS 56
AS57	Couvercle B.P.		AS 57
AS58	Joint B.P.		AS 58
AS59	Couvercle B.P.		AS 59
AS60	Bourrage 65 x 85 x 10 CC		65.85.10CC
AS62	Joint B.P.		AS 62
AS65	Cale plate 10 x 8 x 50		6885.10.8.50
AS71	Support p. moteur hydr. B.P.		AS 71
AS72	Douille cannelée B.P.		AS 72
AS86	Entraîneur B.P.		M/AM 51
AS120	Pompe à huile cpl. B.P.		AS 120 K
AS121	Axe de pignon B.P.		LF 3
AS122	Pignon B.P.		LF 4
AS132	Jauge d'huile B.P.		AS 132
AS141	Raccord M6 x 1 B.P.		LF 17

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces SE 12000 HLLF

**B.P. - Pièces SE 12000 HLLF**

Répère	Description	Kit	Référence
AS142	Joint B.P.		AS 142
ASE143	Bride B.P.		ASE 143
ASE145	Coude B.P.		ASE 145
AS146	Pièce intermédiaire B.P.		AS 146
AS147	Entretoise B.P.		AS 147
AS155	Bouchon B.P.		M 100
AS157	Rondelle B.P.		M 101
AS158	Graisseur M10 - 180Gr		GN 101.180
-	Moteur hydraulique KM 40.121	sans image	606 / E

B.P.

Série SE/ K

Information technique:

- Tournant à gauche / 540 tours
- Entraînement indirecte par PDF
- Possibilité de monter une pompe hydraulique / non compris
- Lubrification automatique
- Livré avec soupapes



B.P. - Série SE/ K

Description	Référence
Pompe moteur hydr. B.P.	SE/K 6500 A
Pompe moteur hydr. B.P.	SE/K 8000 A
Pompe moteur hydr. B.P.	SE/K 10000 A
Pompe moteur hydr. B.P.	SE/K 12000 A



B.P.

Pièces SE 6500 KLA


**B.P. - Pièces SE 6500 KLA**

Répère	Description	Kit	Référence
S6	Cale plate 8 x 7 x 25		6885.8.7.25
S12	Roulement à billes		6307
S15	Poignée B.P.		AS 15
S18	Bouillage 50 x 65 x 8 CC		50.65.8CC
S25	Roulement à billes		6305
S27	Bouillage 35 x 52 x 10 CC		35.52.10CC
S32	Ecrou B.P.		AME 32
S35	Pivot de poignée B.P.		AS 35
S40	Bouillage 30 x 40 x 7 CC		30.40.7 CC
S48	Roulement à billes		6308
S73	Robinet de goutte-à-goutte		LW 2
S74	Tuyau d'huile 2 x 4 x 540 B.P.		AS 74
S75	Tuyau d'huile 2 x 4 x 340 B.P.		AS 75
S76	Joint B.P.		LW 31
S79/D	Pompe à huile, à droite B.P.		AS 79/D
S80	Raccord B.P.		LW 37
S82	Nipple B.P.		LW 3
S84	Raccord B.P.		LW 36
S85	Tuyau B.P.		LW 68
S86	Entraîneur B.P.		M/AM 51
S131	Joint B.P.		AS 131
S132	Jauge d'huile B.P.		AS 132
S140	Bouchon B.P.		M/AM 21
S143	Protection CE		AM 95
S147	Bouchon B.P.		M 100
S149	Rondelle B.P.		M 101

BATTIONI EN PAGANI

B.P.

Pièces SE 8000 KLA



**B.P. - Pièces SE 8000 KLA**

Répère	Description	Kit	Référence
S6	Cale plate 8 x 7 x 25		6885.8.7.25
S12	Roulement à billes		6307
S15	Poignée B.P.		AS 15
S18	Bouillage 50 x 65 x 8 CC		50.65.8CC
S25	Roulement à billes		6305
S27	Bouillage 35 x 52 x 10 CC		35.52.10CC
S32	Ecrou B.P.		AME 32
S35	Pivot de poignée B.P.		AS 35
S40	Bouillage 30 x 40 x 7 CC		30.40.7 CC
S48	Roulement à billes		6308
S73	Robinet de goutte-à-goutte		LW 2
S74	Tuyau d'huile 2 x 4 x 540 B.P.		AS 74
S75	Tuyau d'huile 2 x 4 x 340 B.P.		AS 75
S76	Joint B.P.		LW 31
S79/D	Pompe à huile, à droite B.P.		AS 79/D
S80	Raccord B.P.		LW 37
S82	Nipple B.P.		LW 3
S84	Raccord B.P.		LW 36
S85	Tuyau B.P.		LW 68
S86	Entraîneur B.P.		M/AM 51
S131	Joint B.P.		AS 131
S132	Jauge d'huile B.P.		AS 132
S140	Bouchon B.P.		M/AM 21
S143	Protection CE		AM 95
S147	Bouchon B.P.		M 100
S149	Rondelle B.P.		M 101

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces SE 10000 KLA

**B.P. - Pièces SE 10000 KLA**

Répère	Description	Kit	Pièces nécessaires	Référence
AS1	Corps de pompe B.P.	-	-	AS 1
AS3	Carter B.P.	-	-	AS 3
AS4	Joint B.P.	-	-	AS 4
AS5/M	Rotor B.P.	-	-	AS 5
AS6	Cale plate 8 x 7 x 30	-	-	6885.8.7.30
AS12	Roulement à billes	-	-	6308
AS13	Joint B.P.	-	-	AS 13
AS15	Poignée B.P.	-	-	AS 15
AS18	Bourrage 55 x 68 x 8 CC	-	-	55.68.8 CC
AS22	Support de levier B.P.	-	-	AS 22
AS25	Roulement à billes	-	-	6306
AS26	Pignon B.P.	-	-	AS 26
AS27	Bourrage 40 x 62 x 10 CC	-	-	40.62.10CC
AS30	Indicateur 3/8 B.P.	-	-	M/AM 30
AS31	Pièce de raccordement B.P.	-	-	AS 31
AS32	Ecrou B.P.	-	-	AS 32
AS33	Pignon B.P.	-	-	AS 33
AS35	Pivot de poignée B.P.	-	-	AS 35
AS38	Tete B.P.	-	-	AS 38DF
AS39	Joint B.P.	-	-	AS 39
AS40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC	-	-	35.50.7CC
AS42	Joint B.P.	-	-	AS 42
AS46	Ressort B.P.	-	-	AS 46
AS47	Cône B.P.	-	-	AS 47
AS48	Roulement à billes	-	-	6309
AS49	Couvercle B.P.	-	-	AS 49
AS50	Joint B.P.	-	-	AS 50
AS56	Boule en caoutchouc 90 mm	-	-	AS 56
AS57	Couvercle B.P.	-	-	AS 57
AS58	Joint B.P.	-	-	AS 58
AS73	Robinet de goutte-à-goutte	-	-	LW 2
AS73	Robinet B.P.	-	-	AS 73
AS74	Tuyau d'huile 2 x 4 x 540 B.P.	-	-	AS 74
AS75	Tuyau d'huile 2 x 4 x 340 B.P.	-	-	AS 75
AS76	Joint B.P.	-	-	LW 31
AS79/D	Pompe à huile, à droite B.P.	-	-	AS 79/D
AS80	Raccord B.P.	-	-	LW 37
AS82	Nipple B.P.	-	-	LW 3
AS84	Raccord B.P.	-	-	LW 36
AS85	Tuyau B.P.	-	-	LW 68
AS86	Entraîneur B.P.	-	-	M/AM 51
AS87	Couvercle B.P.	-	-	AS 87
AS131	Joint B.P.	-	-	AS 131
AS132	Jauge d'huile B.P.	-	-	AS 132



Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



BATTIONI EN PAGANI

B.P.

Pièces SE 10000 KLA





B.P. - Pièces SE 10000 KLA

Répère	Description	Kit	Pièces nécessaires	Référence
AS140	Bouchon B.P.		-	M/AM 21
AS142	Joint B.P.		-	AS 142
AS143	Bride B.P.		-	AS 143
AS145	Coude B.P.		-	AS 145
AS146	Pièce intermédiaire B.P.		-	AS 146
AS149	Protection CE		-	AM 95
AS155	Bouchon B.P.		-	M 100
AS157	Rondelle B.P.		-	M 101

B.P.

Pièces SE 12000 KLA



B.P. - Pièces SE 12000 KLA

Répère	Description	Kit	Référence
ASE1	Corps de pompe B.P.		ASE 1
AS3	Carter B.P.		AS 3
AS4	Joint B.P.		AS 4
ASE5/M	Rotor B.P.		ASE 5
AS6	Cale plate 8 x 7 x 30		6885.8.7.30
AS12	Roulement à billes		6308

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces SE 12000 KLA

B.P. - Pièces SE 12000 KLA			
Répère	Description	Kit	Référence
AS13	Joint B.P.		AS 13
AS15	Poignée B.P.		AS 15
AS18	Bourrage 55 x 68 x 8 CC		55.68.8 CC
AS22	Support de levier B.P.		AS 22
AS25	Roulement à billes		6306
AS26	Pignon B.P.		AS 26
AS27	Bourrage 40 x 62 x 10 CC		40.62.10CC
AS30	Indicateur 3/8 B.P.		M/AM 30
ASE31	Pièce de raccordement B.P.		ASE 31
AS32	Ecrou B.P.		AS 32
AS33	Pignon B.P.		AS 33
AS35	Pivot de poignée B.P.		AS 35
AS38	Tete B.P.		AS 38DF
AS39	Joint B.P.		AS 39
AS40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC		35.50.7CC
AS42	Joint B.P.		AS 42
AS46	Ressort B.P.		AS 46
AS47	Cône B.P.		AS 47
AS48	Roulement à billes		6309
AS49	Couvercle B.P.		AS 49
AS50	Joint B.P.		AS 50
AS56	Boule en caoutchouc 90 mm		AS 56
AS57	Couvercle B.P.		AS 57
AS58	Joint B.P.		AS 58
AS73	Robinet de goutte-à-goutte		LW 2
AS73	Robinet B.P.		AS 73
AS74	Tuyau d'huile 2 x 4 x 540 B.P.		AS 74
AS75	Tuyau d'huile 2 x 4 x 340 B.P.		AS 75
AS76	Joint B.P.		LW 31
AS79/D	Pompe à huile, à droite B.P.		AS 79/D
AS80	Raccord B.P.		LW 37
AS82	Nipple B.P.		LW 3
AS84	Raccord B.P.		LW 36
AS85	Tuyau B.P.		LW 68
AS86	Entraineur B.P.		M/AM 51
AS87	Couvercle B.P.		AS 87
AS131	Joint B.P.		AS 131
AS132	Jauge d'huile B.P.		AS 132
AS140	Bouchon B.P.		M/AM 21
AS142	Joint B.P.		AS 142
ASE143	Bride B.P.		ASE 143
ASE145	Coude B.P.		ASE 145
AS146	Pièce intermédiaire B.P.		AS 146
AS149	Protection CE		AM 95
AS155	Bouchon B.P.		M 100
AS157	Rondelle B.P.		M 101

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.




BATTIONI EN PAGANI

B.P.

Série SE/ M/ MA

Information technique:



- Tournant à gauche / 540 tours
- Entraînement indirect
- Lubrification avec goutte-à-goutte (M) ou automatique (A)
- Livré avec soupapes

**B.P. - Série SE/ M/ MA**

Débit (l/min)	Vide (bar)	Pression maxi (bar)	Puissance indispensable	Puissance indispensable (max. vacuum)	Axe d'entraînement (pouces)	Raccord soupape de sécurité	Poids (kg)	Référence
5650	-0,94	1,5	24 KW	13 KW	1 3/8	1 1/2"	146	SE/M 6500 A
5650	-0,94	1,5	24 KW	13 KW	1 3/8	1 1/2"	146	SE/M 6500 M
7100	-0,94	1,5	27 KW	16 KW	1 3/8	1 1/2"	163	SE/M 8000 A
7100	-0,94	1,5	27 KW	16 KW	1 3/8	1 1/2"	163	SE/M 8000 M
9600	-0,95	1,5	31 KW	19 KW	1 3/8	2"	211	SE/M 10000 A
9600	-0,95	1,5	31 KW	19 KW	1 3/8	2"	211	SE/M 10000 M
11000	-0,95	1,5	35 KW	21 KW	1 3/8	2"	230	SE/M 12000 A
11000	0,95	1,5	35 KW	21 KW	1 3/8	2"	230	SE/M 12000 M

B.P.

Pièces SE 6500 MA

**B.P. - Pièces SE 6500 MA**

Répère	Description	Kit	Référence
S6	Cale plate 8 x 7 x 25		6885.8.7.25
S12	Roulement à billes		6307
S15	Poignée B.P.		AS 15
S18	Bouillage 50 x 65 x 8 CC		50.65.8CC
S25	Roulement à billes		6305
S27	Bouillage 35 x 52 x 10 CC		35.52.10CC
S30	Indicateur 3/8 B.P.		M/AM 30
S32	Ecrou B.P.		AME 32
S35	Pivot de poignée B.P.		AS 35
S40	Bouillage 30 x 40 x 7 CC		30.40.7 CC

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.


B.P.

Pièces SE 6500 MA

B.P. - Pièces SE 6500 MA			
Répère	Description	Kit	Référence
S48	Roulement à billes		6308
S73	Robinet de goutte-à-goutte		LW 2
S74	Tuyau d'huile 2 x 4 x 540 B.P.		AS 74
S75	Tuyau d'huile 2 x 4 x 340 B.P.		AS 75
S76	Joint B.P.		LW 31
S79/D	Pompe à huile, à droite B.P.		AS 79/D
S80	Raccord B.P.		LW 37
S82	Nipple B.P.		LW 3
S84	Raccord B.P.		LW 36
S85	Tuyau B.P.		LW 68
S86	Entraîneur B.P.		M/AM 51
S131	Joint B.P.		AS 131
S132	Jauge d'huile B.P.		AS 132
S143	Protection CE		AM 95
S147	Bouchon B.P.		M 100
S149	Rondelle B.P.		M 101

B.P.

Pièces SE 6500 M




B.P. - Pièces SE 6500 M			
Répère	Description	Kit	Référence
S6	Cale plate 8 x 7 x 25		6885.8.7.25
S12	Roulement à billes		6307
S15	Poignée B.P.		AS 15
S18	Bourrage 50 x 65 x 8 CC		50.65.8CC
S25	Roulement à billes		6305
S27	Bourrage 35 x 52 x 10 CC		35.52.10CC
S30	Indicateur 3/8 B.P.		M/AM 30
S32	Ecrou B.P.		AME 32
S35	Pivot de poignée B.P.		AS 35
S40	Bourrage 30 x 40 x 7 CC		30.40.7 CC
S48	Roulement à billes		6308
S54 / S55 / S118	Tuyau BP au mètre		AS 54
S86	Entraîneur B.P.		M/AM 51
S121	Axe de pignon B.P.		LF 3
S122	Pignon B.P.		LF 4
S132	Jauge d'huile B.P.		AS 132
S141	Raccord M6 x 1 B.P.		LF 17
S143	Protection CE		AM 95
S147	Bouchon B.P.		M 100
S149	Rondelle B.P.		M 101

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.


Pièces SE 8000 MA

**B.P. - Pièces SE 8000 MA**

Répère	Description	Kit	Référence
S6	Cale plate 8 x 7 x 25		6885.8.7.25
S12	Roulement à billes		6307
S15	Poignée B.P.		AS 15
S18	Bourrage 50 x 65 x 8 CC		50.65.8CC
S25	Roulement à billes		6305
S27	Bourrage 35 x 52 x 10 CC		35.52.10CC
S30	Indicateur 3/8 B.P.		M/AM 30
S32	Ecrou B.P.		AME 32
S35	Pivot de poignée B.P.		AS 35
S40	Bourrage 30 x 40 x 7 CC		30.40.7 CC
S48	Roulement à billes		6308
S73	Robinet de goutte-à-goutte		LW 2
S74	Tuyau d'huile 2 x 4 x 540 B.P.		AS 74
S75	Tuyau d'huile 2 x 4 x 340 B.P.		AS 75
S76	Joint B.P.		LW 31
S79/D	Pompe à huile, à droite B.P.		AS 79/D
S80	Raccord B.P.		LW 37
S82	Nipple B.P.		LW 3
S84	Raccord B.P.		LW 36
S85	Tuyau B.P.		LW 68
S86	Entraîneur B.P.		M/AM 51
S131	Joint B.P.		AS 131
S132	Jauge d'huile B.P.		AS 132
S143	Protection CE		AM 95
S147	Bouchon B.P.		M 100
S149	Rondelle B.P.		M 101

B.P.



Pièces SE 8000 M

**B.P. - Pièces SE 8000 M**

Répère	Description	Kit	Référence
S6	Cale plate 8 x 7 x 25		6885.8.7.25
S12	Roulement à billes		6307
S15	Poignée B.P.		AS 15
S18	Bouillage 50 x 65 x 8 CC		50.65.8CC
S25	Roulement à billes		6305
S27	Bouillage 35 x 52 x 10 CC		35.52.10CC
S30	Indicateur 3/8 B.P.		M/AM 30
S32	Ecrou B.P.		AME 32
S35	Pivot de poignée B.P.		AS 35
S40	Bouillage 30 x 40 x 7 CC		30.40.7 CC
S48	Roulement à billes		6308
S54 / S55 / S118	Tuyau BP au mètre		AS 54
S86	Entraîneur B.P.		M/AM 51
S121	Axe de pignon B.P.		LF 3
S122	Pignon B.P.		LF 4
S132	Jauge d'huile B.P.		AS 132
S141	Raccord M6 x 1 B.P.		LF 17
S143	Protection CE		AM 95
S147	Bouchon B.P.		M 100
S149	Rondelle B.P.		M 101

B.P.

Pièces SE 10000 MA



B.P. - Pièces SE 10000 MA

Répère	Description	Kit	Référence
AS1	Corps de pompe B.P.		AS 1
AS2	Boîtier B.P.		AS 2
AS3	Cartier B.P.		AS 3
AS4	Joint B.P.		AS 4
AS5/M	Rotor B.P.		AS 5
AS6	Cale plate 8 x 7 x 30		6885.8.7.30
AS12	Roulement à billes		6308
AS13	Joint B.P.		AS 13
AS15	Poignée B.P.		AS 15
AS18	Bourrage 55 x 68 x 8 CC		55.68.8 CC
AS22	Support de levier B.P.		AS 22
AS25	Roulement à billes		6306
AS26	Pignon B.P.		AS 26
AS27	Bourrage 40 x 62 x 10 CC		40.62.10CC
AS28	Joint B.P.		AS 28
AS30	Indicateur 3/8 B.P.		M/AM 30
AS31	Pièce de raccordement B.P.		AS 31
AS32	Ecrou B.P.		AS 32
AS33	Pignon B.P.		AS 33
AS35	Pivot de poignée B.P.		AS 35
AS38	Tete B.P.		AS 38DF
AS39	Joint B.P.		AS 39
AS40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC		35.50.7CC
AS42	Joint B.P.		AS 42
AS46	Ressort B.P.		AS 46
AS47	Cône B.P.		AS 47
AS48	Roulement à billes		6309
AS49	Couvercle B.P.		AS 49
AS50	Joint B.P.		AS 50
AS56	Boule en caoutchouc 90 mm		AS 56
AS57	Couvercle B.P.		AS 57
AS58	Joint B.P.		AS 58
AS73	Robinet de goutte-à-goutte		LW 2
AS73	Robinet B.P.		AS 73
AS74	Tuyau d'huile 2 x 4 x 540 B.P.		AS 74
AS75	Tuyau d'huile 2 x 4 x 340 B.P.		AS 75
AS76	Joint B.P.		LW 31
AS79/D	Pompe à huile, à droite B.P.		AS 79/D
AS80	Raccord B.P.		LW 37
AS82	Nipple B.P.		LW 3
AS84	Raccord B.P.		LW 36
AS85	Tuyau B.P.		LW 68
AS86	Entraîneur B.P.		M/AM 51
AS87	Couvercle B.P.		AS 87

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.


B.P.

Pièces SE 10000 MA

B.P. - Pièces SE 10000 MA				
Répère	Description	Kit	Référence	
AS131	Joint B.P.		AS 131	
AS132	Jauge d'huile B.P.		AS 132	
AS142	Joint B.P.		AS 142	
AS143	Bride B.P.	80mm	AS 143	
AS145	Coude B.P.	80mm	AS 145	
AS146	Pièce intermédiaire B.P.		AS 146	
AS149	Protection CE		AM 95	
AS150	Couvercle B.P.		AS 150	
AS150	Couvercle B.P.		AS 29	
AS155	Bouchon B.P.		M 100	
AS157	Rondelle B.P.		M 101	
-	Jeu de joint B.P.		AS 100DF	

B.P.

Pièces SE 10000 M




B.P. - Pièces SE 10000 M				
Répère	Description	Kit	Pièces nécessaires	Référence
AS1	Corps de pompe B.P.	-	-	AS 1
AS2	Boîtier B.P.	-	-	AS 2
AS3	Cartier B.P.	-	-	AS 3
AS4	Joint B.P.	-	-	AS 4
AS5/M	Rotor B.P.	-	-	AS 5
AS6	Cale plate 8 x 7 x 30	-	-	6885.8.7.30
AS12	Roulement à billes	-	-	6308
AS13	Joint B.P.	-	-	AS 13
AS15	Poignée B.P.	-	-	AS 15
AS18	Bourrage 55 x 68 x 8 CC	-	-	55.68.8 CC
AS22	Support de levier B.P.	-	-	AS 22
AS25	Roulement à billes	-	-	6306
AS26	Pignon B.P.	-	-	AS 26
AS27	Bourrage 40 x 62 x 10 CC	-	-	40.62.10CC
AS28	Joint B.P.	-	-	AS 28
AS30	Indicateur 3/8 B.P.	-	-	M/AM 30
AS31	Pièce de raccordement B.P.	-	-	AS 31
AS32	Ecrou B.P.	-	-	AS 32
AS33	Pignon B.P.	-	-	AS 33
AS35	Pivot de poignée B.P.	-	-	AS 35
AS38	Tete B.P.	-	-	AS 38DF
AS39	Joint B.P.	-	-	AS 39
AS40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC	-	-	35.50.7CC

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces SE 10000 M



**B.P. - Pièces SE 10000 M**

Répère	Description	Kit	Pièces nécessaires	Référence
AS42	Joint B.P.		-	AS 42
AS46	Ressort B.P.		-	AS 46
AS47	Cône B.P.		-	AS 47
AS48	Roulement à billes		-	6309
AS49	Couvercle B.P.		-	AS 49
AS50	Joint B.P.		-	AS 50
AS54 / AS55 / AS118	Tuyau BP au mètre		-	AS 54
AS56	Boule en caoutchouc 90 mm		-	AS 56
AS57	Couvercle B.P.		-	AS 57
AS58	Joint B.P.		-	AS 58
AS86	Entraîneur B.P.		-	M/AM 51
AS120	Pompe à huile cpl. B.P.		-	AS 120 K
AS121	Axe de pignon B.P.		-	LF 3
AS122	Pignon B.P.		-	LF 4
AS132	Jauge d'huile B.P.		-	AS 132
AS141	Raccord M6 x 1 B.P.		-	LF 17
AS142	Joint B.P.		-	AS 142
AS143	Bride B.P.	80mm	-	AS 143
AS145	Coude B.P.	80mm	-	AS 145
AS146	Pièce intermédiaire B.P.		-	AS 146
AS147	Entretoise B.P.		-	AS 147
AS149	Protection CE		-	AM 95
AS150	Couvercle B.P.		-	AS 150
AS150	Couvercle B.P.		-	AS 29
AS155	Bouchon B.P.		-	M 100
AS157	Rondelle B.P.		-	M 101
-	Jeu de joint B.P.		-	AS 100DF

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces SE 12000 MA

**B.P. - Pièces SE 12000 MA**



Répère	Description	Kit	Pièces nécessaires	Référence
ASE1	Corps de pompe B.P.		-	ASE 1
AS2	Boîtier B.P.		-	AS 2
AS3	Carter B.P.		-	AS 3
AS4	Joint B.P.		-	AS 4
ASE5/M	Rotor B.P.		-	ASE 5
AS6	Cale plate 8 x 7 x 30		-	6885.8.7.30
AS12	Roulement à billes		-	6308
AS13	Joint B.P.		-	AS 13
AS15	Poignée B.P.		-	AS 15
AS18	Bourrage 55 x 68 x 8 CC		-	55.68.8 CC
AS22	Support de levier B.P.		-	AS 22
AS25	Roulement à billes		-	6306
AS26	Pignon B.P.		-	AS 26
AS27	Bourrage 40 x 62 x 10 CC		-	40.62.10CC
AS28	Joint B.P.		-	AS 28
AS30	Indicateur 3/8 B.P.		-	M/AM 30
ASE31	Pièce de raccordement B.P.	100mm	-	ASE 31
AS32	Ecrou B.P.		-	AS 32
AS33	Pignon B.P.		-	AS 33
AS35	Pivot de poignée B.P.		-	AS 35
AS38	Tete B.P.		-	AS 38DF
AS39	Joint B.P.		-	AS 39
AS40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC		-	35.50.7CC
AS42	Joint B.P.		-	AS 42
AS46	Ressort B.P.		-	AS 46
AS47	Cône B.P.		-	AS 47
AS48	Roulement à billes		-	6309
AS49	Couvercle B.P.		-	AS 49
AS50	Joint B.P.		-	AS 50
AS56	Boule en caoutchouc 90 mm		-	AS 56
AS57	Couvercle B.P.		-	AS 57
AS58	Joint B.P.		-	AS 58
AS73	Robinet de goutte-à-goutte		-	LW 2
AS73	Robinet B.P.		-	AS 73
AS74	Tuyau d'huile 2 x 4 x 540 B.P.		-	AS 74
AS75	Tuyau d'huile 2 x 4 x 340 B.P.		-	AS 75
AS76	Joint B.P.		-	LW 31
AS79/D	Pompe à huile, à droite B.P.		-	AS 79/D
AS80	Raccord B.P.		-	LW 37
AS82	Nipple B.P.		-	LW 3
AS84	Raccord B.P.		-	LW 36
AS85	Tuyau B.P.		-	LW 68
AS86	Entraîneur B.P.		-	M/AM 51
AS87	Couvercle B.P.		-	AS 87

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces SE 12000 MA




B.P. - Pièces SE 12000 MA				
Répère	Description	Kit	Pièces nécessaires	Référence
AS131	Joint B.P.		-	AS 131
AS132	Jauge d'huile B.P.		-	AS 132
AS142	Joint B.P.		-	AS 142
ASE143	Bride B.P.	100mm	-	ASE 143
ASE145	Coude B.P.	100mm	-	ASE 145
AS146	Pièce intermédiaire B.P.		-	AS 146
AS149	Protection CE		-	AM 95
AS150	Couvercle B.P.		-	AS 150
AS150	Couvercle B.P.		-	AS 29
AS155	Bouchon B.P.		-	M 100
AS157	Rondelle B.P.		-	M 101
-	Jeu de joint B.P.		-	AS 100DF

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces SE 12000 M

**B.P. - Pièces SE 12000 M**


Répère	Description	Kit	Pièces nécessaires	Référence
ASE1	Corps de pompe B.P.		-	ASE 1
AS2	Boîtier B.P.		-	AS 2
AS3	Carter B.P.		-	AS 3
AS4	Joint B.P.		-	AS 4
ASE5/M	Rotor B.P.		-	ASE 5
AS6	Cale plate 8 x 7 x 30		-	6885.8.7.30
AS12	Roulement à billes		-	6308
AS13	Joint B.P.		-	AS 13
AS15	Poignée B.P.		-	AS 15
AS18	Bourrage 55 x 68 x 8 CC		-	55.68.8 CC
AS22	Support de levier B.P.		-	AS 22
AS25	Roulement à billes		-	6306
AS26	Pignon B.P.		-	AS 26
AS27	Bourrage 40 x 62 x 10 CC		-	40.62.10CC
AS28	Joint B.P.		-	AS 28
AS30	Indicateur 3/8 B.P.		-	M/AM 30
ASE31	Pièce de raccordement B.P.	100mm	-	ASE 31
AS32	Ecrou B.P.		-	AS 32
AS33	Pignon B.P.		-	AS 33
AS35	Pivot de poignée B.P.		-	AS 35
AS38	Tete B.P.		-	AS 38DF
AS39	Joint B.P.		-	AS 39
AS40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC		-	35.50.7CC
AS42	Joint B.P.		-	AS 42
AS46	Ressort B.P.		-	AS 46
AS47	Cône B.P.		-	AS 47
AS48	Roulement à billes		-	6309
AS49	Couvercle B.P.		-	AS 49
AS50	Joint B.P.		-	AS 50
AS54 / AS55 / AS118	Tuyau BP au mètre		-	AS 54
AS56	Boule en caoutchouc 90 mm		-	AS 56
AS57	Couvercle B.P.		-	AS 57
AS58	Joint B.P.		-	AS 58
AS86	Entraineur B.P.		-	M/AM 51
AS120	Pompe à huile cpl. B.P.		-	AS 120 K
AS121	Axe de pignon B.P.		-	LF 3
AS122	Pignon B.P.		-	LF 4
AS132	Jauge d'huile B.P.		-	AS 132
AS141	Raccord M6 x 1 B.P.		-	LF 17
AS142	Joint B.P.		-	AS 142
ASE143	Bride B.P.	100mm	-	ASE 143
ASE145	Coude B.P.	100mm	-	ASE 145
AS146	Pièce intermédiaire B.P.		-	AS 146
AS147	Entretoise B.P.		-	AS 147
AS149	Protection CE		-	AM 95
AS150	Couvercle B.P.		-	AS 150

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces SE 12000 M



B.P. - Pièces SE 12000 M

Répère	Description	Kit	Pièces nécessaires	Référence
AS150	Couvercle B.P.	-	-	AS 29
AS155	Bouchon B.P.	-	-	M 100
AS157	Rondelle B.P.	-	-	M 101
-	Jeu de joint B.P.	-	-	AS 100DF

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Série SE/ P

Information technique:



- Tournant à droite (R) ou à gauche (L)
- Entraînement direct
- Lubrification automatique
- Livré avec soupapes

B.P. - Série SE/ P

Description	Référence
Pompe à vide lub. aut. B.P.	SE/P 6500 LA
Pompe à vide lub. aut. B.P.	SE/P 6500 RA
Pompe à vide lub. aut. B.P.	SE/P 8000 LA
Pompe à vide lub. aut. B.P.	SE/P 8000 RA
Pompe à vide lub. aut. B.P.	SE/P 10000 LA
Pompe à vide lub. aut. B.P.	SE/P 10000 RA
Pompe à vide lub. aut. B.P.	SE/P 12000 LA
Pompe à vide lub. aut. B.P.	SE/P 12000 RA

**B.P.**

Pièces SE 6500 PLA

**B.P. - Pièces SE 6500 PLA**



Répère	Description	Kit	Référence
S15	Poignée B.P.		AS 15
S18	Bourrage 50 x 65 x 8 CC		50.65.8CC
S35	Pivot de poignée B.P.		AS 35
S40	Bourrage 30 x 40 x 7 CC		30.40.7 CC
S48	Roulement à billes		6308
S73	Robinet de goutte-à-goutte		LW 2
S74	Tuyau d'huile 2 x 4 x 540 B.P.		AS 74
S75	Tuyau d'huile 2 x 4 x 340 B.P.		AS 75
S76	Joint B.P.		LW 31
S79/S	Pompe à huile, à gauche B.P.		LW 32/S
S80	Raccord B.P.		LW 37
S82	Nipple B.P.		LW 3
S84	Raccord B.P.		LW 36
S85	Tuyau B.P.		LW 68
S86	Entraîneur B.P.		M/AM 51
S131	Joint B.P.		AS 131
S132	Jauge d'huile B.P.		AS 132
S136	Bourrage 40 x 60 x 10 CC		40.60.10CC
S137	Cale plate 10 x 8 x 80		6885.10.8.80
S146	Graisseur M10 - 180Gr		GN 101.180
S147	Bouchon B.P.		M 100
S149	Rondelle B.P.		M 101

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces SE 6500 PRA

**B.P. - Pièces SE 6500 PRA**

Répère	Description	Kit	Référence
S15	Poignée B.P.		AS 15
S18	Bouillage 50 x 65 x 8 CC		50.65.8CC
S35	Pivot de poignée B.P.		AS 35
S40	Bouillage 30 x 40 x 7 CC		30.40.7 CC
S48	Roulement à billes		6308
S73	Robinet de goutte-à-goutte		LW 2
S74	Tuyau d'huile 2 x 4 x 540 B.P.		AS 74
S75	Tuyau d'huile 2 x 4 x 340 B.P.		AS 75
S76	Joint B.P.		LW 31
S79/D	Pompe à huile, à droite B.P.		AS 79/D
S80	Raccord B.P.		LW 37
S82	Nipple B.P.		LW 3
S84	Raccord B.P.		LW 36
S85	Tuyau B.P.		LW 68
S86	Entraîneur B.P.		M/AM 51
S131	Joint B.P.		AS 131
S132	Jauge d'huile B.P.		AS 132
S136	Bouillage 40 x 60 x 10 CC		40.60.10CC
S137	Cale plate 10 x 8 x 80		6885.10.8.80
S146	Graisneur M10 - 180Gr		GN 101.180
S147	Bouchon B.P.		M 100
S149	Rondelle B.P.		M 101

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.




B.P.

Pièces SE 8000 PLA

B.P. - Pièces SE 8000 PLA			
Répère	Description	Kit	Référence
S40	Bourrage 30 x 40 x 7 CC		30.40.7 CC
S48	Roulement à billes		6308
S73	Robinet de goutte-à-goutte		LW 2
S74	Tuyau d'huile 2 x 4 x 540 B.P.		AS 74
S75	Tuyau d'huile 2 x 4 x 340 B.P.		AS 75
S76	Joint B.P.		LW 31
S79/S	Pompe à huile, à gauche B.P.		LW 32/S
S80	Raccord B.P.		LW 37
S82	Nipple B.P.		LW 3
S84	Raccord B.P.		LW 36
S85	Tuyau B.P.		LW 68
S86	Entraîneur B.P.		M/AM 51
S131	Joint B.P.		AS 131
S132	Jauge d'huile B.P.		AS 132
S136	Bourrage 40 x 60 x 10 CC		40.60.10CC
S137	Cale plate 10 x 8 x 80		6885.10.8.80
S146	Graisseur M10 - 180Gr		GN 101.180
S147	Bouchon B.P.		M 100
S149	Rondelle B.P.		M 101

B.P.

Pièces SE 8000 PLLF





B.P. - Pièces SE 8000 PLLF			
Répère	Description	Kit	Référence
S15	Poignée B.P.		AS 15
S18	Bourrage 50 x 65 x 8 CC		50.65.8CC
S35	Pivot de poignée B.P.		AS 35
S40	Bourrage 30 x 40 x 7 CC		30.40.7 CC
S48	Roulement à billes		6308
S54 / S55 / S118	Tuyau BP au mètre		AS 54
S86	Entraîneur B.P.		M/AM 51
S121	Axe de pignon B.P.		LF 3
S122	Pignon B.P.		LF 4
S132	Jauge d'huile B.P.		AS 132
S136	Bourrage 40 x 60 x 10 CC		40.60.10CC
S137	Cale plate 10 x 8 x 80		6885.10.8.80
S141	Raccord M6 x 1 B.P.		LF 17
S146	Graisseur M10 - 180Gr		GN 101.180
S147	Bouchon B.P.		M 100
S149	Rondelle B.P.		M 101

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces SE 8000 PRA


**B.P. - Pièces SE 8000 PRA**

Répère	Description	Kit	Référence
S15	Poignée B.P.		AS 15
S18	Bouffrage 50 x 65 x 8 CC		50.65.8CC
S35	Pivot de poignée B.P.		AS 35
S40	Bouffrage 30 x 40 x 7 CC		30.40.7 CC
S48	Roulement à billes		6308
S73	Robinet de goutte-à-goutte		LW 2
S74	Tuyau d'huile 2 x 4 x 540 B.P.		AS 74
S75	Tuyau d'huile 2 x 4 x 340 B.P.		AS 75
S76	Joint B.P.		LW 31
S79/D	Pompe à huile, à droite B.P.		AS 79/D
S80	Raccord B.P.		LW 37
S82	Nipple B.P.		LW 3
S84	Raccord B.P.		LW 36
S85	Tuyau B.P.		LW 68
S86	Entraîneur B.P.		M/AM 51
S131	Joint B.P.		AS 131
S132	Jauge d'huile B.P.		AS 132
S136	Bouffrage 40 x 60 x 10 CC		40.60.10CC
S137	Cale plate 10 x 8 x 80		6885.10.8.80
S146	Graisneur M10 - 180Gr		GN 101.180
S147	Bouchon B.P.		M 100
S149	Rondelle B.P.		M 101

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces SE 8000 PRLF

**B.P. - Pièces SE 8000 PRLF**

Répère	Description	Kit	Référence
S15	Poignée B.P.		AS 15
S18	Bouillage 50 x 65 x 8 CC		50.65.8CC
S35	Pivot de poignée B.P.		AS 35
S40	Bouillage 30 x 40 x 7 CC		30.40.7 CC
S48	Roulement à billes		6308
S54 / S55 / S118	Tuyau BP au mètre		AS 54
S86	Entraîneur B.P.		M/AM 51
S121	Axe de pignon B.P.		LF 3
S122	Pignon B.P.		LF 4
S132	Jauge d'huile B.P.		AS 132
S136	Bouillage 40 x 60 x 10 CC		40.60.10CC
S137	Cale plate 10 x 8 x 80		6885.10.8.80
S141	Raccord M6 x 1 B.P.		LF 17
S146	Graisneur M10 - 180Gr		GN 101.180
S147	Bouchon B.P.		M 100
S149	Rondelle B.P.		M 101



Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



BATTIONI EN PAGANI

B.P.

Pièces SE 10000 PLA




B.P. - Pièces SE 10000 PLA

Répère	Description	Kit	Pièces nécessaires	Référence
AS1	Corps de pompe B.P.	-	-	AS 1
AS3	Carter B.P.	-	-	AS 3
AS4	Joint B.P.	-	-	AS 4
AS5/P	Rotor B.P.	-	-	AS 5/P
AS13	Joint B.P.	-	-	AS 13
AS15	Poignée B.P.	-	-	AS 15
AS18	Bouillage 55 x 68 x 8 CC	-	-	55.68.8 CC
AS22	Support de levier B.P.	-	-	AS 22
AS31	Pièce de raccordement B.P.	-	-	AS 31
AS35	Pivot de poignée B.P.	-	-	AS 35
AS38	Tete B.P.	-	-	AS 38DF
AS39	Joint B.P.	-	-	AS 39
AS40	Bouillage 35 x 50 x 7 CC	-	-	35.50.7CC
AS42	Joint B.P.	-	-	AS 42
AS46	Ressort B.P.	-	-	AS 46
AS47	Cône B.P.	-	-	AS 47
AS48	Roulement à billes	-	-	6309
AS49	Couvercle B.P.	-	-	AS 49
AS50	Joint B.P.	-	-	AS 50
AS56	Boule en caoutchouc 90 mm	-	-	AS 56
AS57	Couvercle B.P.	-	-	AS 57
AS58	Joint B.P.	-	-	AS 58
AS59	Couvercle B.P.	-	-	AS 59
AS62	Joint B.P.	-	-	AS 62
AS73	Robinet de goutte-à-goutte	-	-	LW 2
AS73	Robinet B.P.	-	-	AS 73
AS74	Tuyau d'huile 2 x 4 x 540 B.P.	-	-	AS 74
AS75	Tuyau d'huile 2 x 4 x 340 B.P.	-	-	AS 75
AS76	Joint B.P.	-	-	LW 31
AS79/S	Pompe à huile, à gauche B.P.	-	-	LW 32/S
AS80	Raccord B.P.	-	-	LW 37
AS82	Nipple B.P.	-	-	LW 3
AS84	Raccord B.P.	-	-	LW 36
AS85	Tuyau B.P.	-	-	LW 68
AS86	Entraineur B.P.	-	-	M/AM 51
AS87	Couvercle B.P.	-	-	AS 87
AS131	Joint B.P.	-	-	AS 131
AS132	Jauge d'huile B.P.	-	-	AS 132
AS135	Couvercle B.P.	-	-	AS 135
AS136	Bouillage 45 x 65 x 10 CC	-	-	45.65.10CC
AS137	Cale plate 10 x 8 x 80	-	-	6885.10.8.80
AS142	Joint B.P.	-	-	AS 142
AS143	Bride B.P.	-	-	AS 143
AS145	Coude B.P.	-	-	AS 145
AS146	Pièce intermédiaire B.P.	-	-	AS 146
AS155	Bouchon B.P.	-	-	M 100
AS157	Rondelle B.P.	-	-	M 101
AS158	Graisneur M10 - 180Gr	-	-	GN 101.180

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces SE 10000 PLLF

**B.P. - Pièces SE 10000 PLLF**


Répère	Description	Kit	Pièces nécessaires	Référence
AS1	Corps de pompe B.P.	-	-	AS 1
AS3	Carter B.P.	-	-	AS 3
AS4	Joint B.P.	-	-	AS 4
AS5/P	Rotor B.P.	-	-	AS 5/P
AS13	Joint B.P.	-	-	AS 13
AS15	Poignée B.P.	-	-	AS 15
AS18	Bourrage 55 x 68 x 8 CC	-	-	55.68.8 CC
AS22	Support de levier B.P.	-	-	AS 22
AS31	Pièce de raccordement B.P.	-	-	AS 31
AS35	Pivot de poignée B.P.	-	-	AS 35
AS38	Tete B.P.	-	-	AS 38DF
AS39	Joint B.P.	-	-	AS 39
AS40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC	-	-	35.50.7CC
AS42	Joint B.P.	-	-	AS 42
AS46	Ressort B.P.	-	-	AS 46
AS47	Cône B.P.	-	-	AS 47
AS48	Roulement à billes	-	-	6309
AS49	Couvercle B.P.	-	-	AS 49
AS50	Joint B.P.	-	-	AS 50
AS54 / AS55 / AS118	Tuyau BP au mètre	-	-	AS 54
AS56	Boule en caoutchouc 90 mm	-	-	AS 56
AS57	Couvercle B.P.	-	-	AS 57
AS58	Joint B.P.	-	-	AS 58
AS59	Couvercle B.P.	-	-	AS 59
AS62	Joint B.P.	-	-	AS 62
AS86	Entraîneur B.P.	-	-	M/AM 51
AS120	Pompe à huile cpl. B.P.	-	-	AS 120 K
AS121	Axe de pignon B.P.	-	-	LF 3
AS122	Pignon B.P.	-	-	LF 4
AS132	Jauge d'huile B.P.	-	-	AS 132
AS135	Couvercle B.P.	-	-	AS 135
AS136	Bourrage 45 x 65 x 10 CC	-	-	45.65.10CC
AS137	Cale plate 10 x 8 x 80	-	-	6885.10.8.80
AS141	Raccord M6 x 1 B.P.	-	-	LF 17
AS142	Joint B.P.	-	-	AS 142
AS143	Bride B.P.	-	-	AS 143
AS145	Coude B.P.	-	-	AS 145
AS146	Pièce intermédiaire B.P.	-	-	AS 146
AS147	Entretoise B.P.	-	-	AS 147
AS155	Bouchon B.P.	-	-	M 100
AS157	Rondelle B.P.	-	-	M 101
AS158	Graisneur M10 - 180Gr	-	-	GN 101.180

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces SE 10000 PRLF

**B.P. - Pièces SE 10000 PRLF**

Répère	Description	Kit	Pièces nécessaires	Référence
AS1	Corps de pompe B.P.		-	AS 1
AS3	Carter B.P.		-	AS 3
AS4	Joint B.P.		-	AS 4
AS5/P	Rotor B.P.		-	AS 5/P
AS13	Joint B.P.		-	AS 13
AS15	Poignée B.P.		-	AS 15
AS18	Bouillage 55 x 68 x 8 CC		-	55.68.8 CC
AS22	Support de levier B.P.		-	AS 22
AS31	Pièce de raccordement B.P.		-	AS 31
AS35	Pivot de poignée B.P.		-	AS 35
AS38	Tete B.P.		-	AS 38DF
AS39	Joint B.P.		-	AS 39
AS40	Bouillage 35 x 50 x 7 CC		-	35.50.7CC
AS42	Joint B.P.		-	AS 42
AS46	Ressort B.P.		-	AS 46
AS47	Cône B.P.		-	AS 47
AS48	Roulement à billes		-	6309
AS49	Couvercle B.P.		-	AS 49
AS50	Joint B.P.		-	AS 50
AS54 / AS55 / AS118	Tuyau BP au mètre		-	AS 54
AS56	Boule en caoutchouc 90 mm		-	AS 56
AS57	Couvercle B.P.		-	AS 57
AS58	Joint B.P.		-	AS 58
AS59	Couvercle B.P.		-	AS 59
AS62	Joint B.P.		-	AS 62
AS86	Entraîneur B.P.		-	M/AM 51
AS120	Pompe à huile cpl. B.P.		-	AS 120 K
AS121	Axe de pignon B.P.		-	LF 3
AS122	Pignon B.P.		-	LF 4
AS132	Jauge d'huile B.P.		-	AS 132
AS135	Couvercle B.P.		-	AS 135
AS136	Bouillage 45 x 65 x 10 CC		-	45.65.10CC
AS137	Cale plate 10 x 8 x 80		-	6885.10.8.80
AS141	Raccord M6 x 1 B.P.		-	LF 17
AS142	Joint B.P.		-	AS 142
AS143	Bride B.P.		-	AS 143
AS145	Coude B.P.		-	AS 145
AS146	Pièce intermédiaire B.P.		-	AS 146
AS147	Entretoise B.P.		-	AS 147
AS155	Bouchon B.P.		-	M 100
AS157	Rondelle B.P.		-	M 101
AS158	Graisseur M10 - 180Gr		-	GN 101.180



Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



BATTIONI EN PAGANI

B.P.

Pièces SE 12000 PLA




B.P. - Pièces SE 12000 PLA

Répère	Description	Kit	Pièces nécessaires	Référence
ASE1	Corps de pompe B.P.	-	-	ASE 1
AS3	Carter B.P.	-	-	AS 3
AS4	Joint B.P.	-	-	AS 4
ASE5/P	Rotor B.P.	-	-	ASE 5/P
AS13	Joint B.P.	-	-	AS 13
AS15	Poignée B.P.	-	-	AS 15
AS18	Bourrage 55 x 68 x 8 CC	-	-	55.68.8 CC
AS22	Support de levier B.P.	-	-	AS 22
ASE31	Pièce de raccordement B.P.	-	-	ASE 31
AS35	Pivot de poignée B.P.	-	-	AS 35
AS38	Tete B.P.	-	-	AS 38DF
AS39	Joint B.P.	-	-	AS 39
AS40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC	-	-	35.50.7CC
AS42	Joint B.P.	-	-	AS 42
AS46	Ressort B.P.	-	-	AS 46
AS47	Cône B.P.	-	-	AS 47
AS48	Roulement à billes	-	-	6309
AS49	Couvercle B.P.	-	-	AS 49
AS50	Joint B.P.	-	-	AS 50
AS56	Boule en caoutchouc 90 mm	-	-	AS 56
AS57	Couvercle B.P.	-	-	AS 57
AS58	Joint B.P.	-	-	AS 58
AS59	Couvercle B.P.	-	-	AS 59
AS62	Joint B.P.	-	-	AS 62
AS73	Robinet de goutte-à-goutte	-	-	LW 2
AS73	Robinet B.P.	-	-	AS 73
AS74	Tuyau d'huile 2 x 4 x 540 B.P.	-	-	AS 74
AS75	Tuyau d'huile 2 x 4 x 340 B.P.	-	-	AS 75
AS76	Joint B.P.	-	-	LW 31
AS79/S	Pompe à huile, à gauche B.P.	-	-	LW 32/S
AS80	Raccord B.P.	-	-	LW 37
AS82	Nipple B.P.	-	-	LW 3
AS84	Raccord B.P.	-	-	LW 36
AS85	Tuyau B.P.	-	-	LW 68
AS86	Entraîneur B.P.	-	-	M/AM 51
AS87	Couvercle B.P.	-	-	AS 87
AS131	Joint B.P.	-	-	AS 131
AS132	Jauge d'huile B.P.	-	-	AS 132
AS135	Couvercle B.P.	-	-	AS 135
AS136	Bourrage 45 x 65 x 10 CC	-	-	45.65.10CC
AS137	Cale plate 10 x 8 x 80	-	-	6885.10.8.80
AS142	Joint B.P.	-	-	AS 142
ASE143	Bride B.P.	-	-	ASE 143
ASE145	Coude B.P.	-	-	ASE 145
AS146	Pièce intermédiaire B.P.	-	-	AS 146
AS155	Bouchon B.P.	-	-	M 100
AS157	Rondelle B.P.	-	-	M 101
AS158	Graisser M10 - 180Gr	-	-	GN 101.180

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces SE 12000 PLLF



Répère	Description	Kit	Pièces nécessaires	Référence
ASE1	Corps de pompe B.P.	-	-	ASE 1
AS3	Carter B.P.	-	-	AS 3
AS4	Joint B.P.	-	-	AS 4
ASE5/P	Rotor B.P.	-	-	ASE 5/P
AS13	Joint B.P.	-	-	AS 13
AS15	Poignée B.P.	-	-	AS 15
AS18	Bouillage 55 x 68 x 8 CC	-	-	55.68.8 CC
AS22	Support de levier B.P.	-	-	AS 22
ASE31	Pièce de raccordement B.P.	-	-	ASE 31
AS35	Pivot de poignée B.P.	-	-	AS 35
AS38	Tete B.P.	-	-	AS 38DF
AS39	Joint B.P.	-	-	AS 39
AS40	Bouillage 35 x 50 x 7 CC	-	-	35.50.7CC
AS42	Joint B.P.	-	-	AS 42
AS46	Ressort B.P.	-	-	AS 46
AS47	Cône B.P.	-	-	AS 47
AS48	Roulement à billes	-	-	6309
AS49	Couvercle B.P.	-	-	AS 49
AS50	Joint B.P.	-	-	AS 50
AS54 / AS55 / AS118	Tuyau BP au mètre	-	-	AS 54
AS56	Boule en caoutchouc 90 mm	-	-	AS 56
AS57	Couvercle B.P.	-	-	AS 57
AS58	Joint B.P.	-	-	AS 58
AS59	Couvercle B.P.	-	-	AS 59
AS62	Joint B.P.	-	-	AS 62
AS86	Entraîneur B.P.	-	-	M/AM 51
AS120	Pompe à huile cpt. B.P.	-	-	AS 120 K
AS121	Axe de pignon B.P.	-	-	LF 3
AS122	Pignon B.P.	-	-	LF 4
AS132	Jauge d'huile B.P.	-	-	AS 132
AS135	Couvercle B.P.	-	-	AS 135
AS136	Bouillage 45 x 65 x 10 CC	-	-	45.65.10CC
AS137	Cale plate 10 x 8 x 80	-	-	6885.10.8.80
AS141	Raccord M6 x 1 B.P.	-	-	LF 17
AS142	Joint B.P.	-	-	AS 142
ASE143	Bride B.P.	-	-	ASE 143
ASE145	Coude B.P.	-	-	ASE 145
AS146	Pièce intermédiaire B.P.	-	-	AS 146
AS147	Entretoise B.P.	-	-	AS 147
AS155	Bouchon B.P.	-	-	M 100
AS157	Rondelle B.P.	-	-	M 101
AS158	Graisneur M10 - 180Gr	-	-	GN 101.180



Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



BATTIONI EN PAGANI

B.P.

Pièces SE 12000 PRA





B.P. - Pièces SE 12000 PRA

Répère	Description	Kit	Référence
ASE1	Corps de pompe B.P.		ASE 1
AS3	Carter B.P.		AS 3
AS4	Joint B.P.		AS 4
ASE5/P	Rotor B.P.		ASE 5/P
AS13	Joint B.P.		AS 13
AS15	Poignée B.P.		AS 15
AS18	Bouillage 55 x 68 x 8 CC		55.68.8 CC
AS22	Support de levier B.P.		AS 22
ASE31	Pièce de raccordement B.P.		ASE 31
AS35	Pivot de poignée B.P.		AS 35
AS38	Tete B.P.		AS 38DF
AS39	Joint B.P.		AS 39
AS40	Bouillage 35 x 50 x 7 CC		35.50.7CC
AS42	Joint B.P.		AS 42
AS46	Ressort B.P.		AS 46
AS47	Cône B.P.		AS 47
AS48	Roulement à billes		6309
AS49	Couvercle B.P.		AS 49
AS50	Joint B.P.		AS 50
AS56	Boule en caoutchouc 90 mm		AS 56
AS57	Couvercle B.P.		AS 57
AS58	Joint B.P.		AS 58
AS59	Couvercle B.P.		AS 59
AS62	Joint B.P.		AS 62
AS73	Robinet de goutte-à-goutte		LW 2
AS73	Robinet B.P.		AS 73
AS74	Tuyau d'huile 2 x 4 x 540 B.P.		AS 74
AS75	Tuyau d'huile 2 x 4 x 340 B.P.		AS 75
AS76	Joint B.P.		LW 31
AS79/D	Pompe à huile, à droite B.P.		AS 79/D
AS80	Raccord B.P.		LW 37
AS82	Nipple B.P.		LW 3
AS84	Raccord B.P.		LW 36
AS85	Tuyau B.P.		LW 68
AS86	Entraineur B.P.		M/AM 51
AS87	Couvercle B.P.		AS 87
AS131	Joint B.P.		AS 131
AS132	Jauge d'huile B.P.		AS 132
AS135	Couvercle B.P.		AS 135
AS136	Bouillage 45 x 65 x 10 CC		45.65.10CC
AS137	Cale plate 10 x 8 x 80		6885.10.8.80
AS142	Joint B.P.		AS 142
ASE143	Bride B.P.		ASE 143
ASE145	Coude B.P.		ASE 145
AS146	Pièce intermédiaire B.P.		AS 146
AS155	Bouchon B.P.		M 100
AS157	Rondelle B.P.		M 101
AS158	Graisneur M10 - 180Gr		GN 101.180

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces SE 12000 PRA




B.P. - Pièces SE 12000 PRA

Répère	Description	Kit	Référence
ASE1	Corps de pompe B.P.		ASE 1
AS3	Carter B.P.		AS 3
AS4	Joint B.P.		AS 4
ASE5/P	Rotor B.P.		ASE 5/P
AS13	Joint B.P.		AS 13
AS15	Poignée B.P.		AS 15
AS18	Bourrage 55 x 68 x 8 CC		55.68.8 CC
AS22	Support de levier B.P.		AS 22
ASE31	Pièce de raccordement B.P.		ASE 31
AS35	Pivot de poignée B.P.		AS 35
AS38	Tete B.P.		AS 38DF
AS39	Joint B.P.		AS 39
AS40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC		35.50.7CC
AS42	Joint B.P.		AS 42
AS46	Ressort B.P.		AS 46
AS47	Cône B.P.		AS 47
AS48	Roulement à billes		6309
AS49	Couvercle B.P.		AS 49
AS50	Joint B.P.		AS 50
AS56	Boule en caoutchouc 90 mm		AS 56
AS57	Couvercle B.P.		AS 57
AS58	Joint B.P.		AS 58
AS59	Couvercle B.P.		AS 59
AS62	Joint B.P.		AS 62
AS73	Robinet de goutte-à-goutte		LW 2
AS73	Robinet B.P.		AS 73
AS74	Tuyau d'huile 2 x 4 x 540 B.P.		AS 74
AS75	Tuyau d'huile 2 x 4 x 340 B.P.		AS 75
AS76	Joint B.P.		LW 31
AS79/D	Pompe à huile, à droite B.P.		AS 79/D
AS80	Raccord B.P.		LW 37
AS82	Nipple B.P.		LW 3
AS84	Raccord B.P.		LW 36
AS85	Tuyau B.P.		LW 68
AS86	Entraîneur B.P.		M/AM 51
AS87	Couvercle B.P.		AS 87
AS131	Joint B.P.		AS 131
AS132	Jauge d'huile B.P.		AS 132
AS135	Couvercle B.P.		AS 135
AS136	Bourrage 45 x 65 x 10 CC		45.65.10CC
AS137	Cale plate 10 x 8 x 80		6885.10.8.80
AS142	Joint B.P.		AS 142
ASE143	Bride B.P.		ASE 143
ASE145	Coude B.P.		ASE 145
AS146	Pièce intermédiaire B.P.		AS 146
AS155	Bouchon B.P.		M 100
AS157	Rondelle B.P.		M 101
AS158	Graisneur M10 - 180Gr		GN 101.180

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces SE 12000 PRLF

**B.P. - Pièces SE 12000 PRLF**

Répère	Description	Kit	Pièces nécessaires	Référence
ASE1	Corps de pompe B.P.	-	-	ASE 1
AS3	Carter B.P.	-	-	AS 3
AS4	Joint B.P.	-	-	AS 4
ASE5/P	Rotor B.P.	-	-	ASE 5/P
AS13	Joint B.P.	-	-	AS 13
AS15	Poignée B.P.	-	-	AS 15
AS18	Bourrage 55 x 68 x 8 CC	-	-	55.68.8 CC
AS22	Support de levier B.P.	-	-	AS 22
ASE31	Pièce de raccordement B.P.	-	-	ASE 31
AS35	Pivot de poignée B.P.	-	-	AS 35
AS38	Tete B.P.	-	-	AS 38DF
AS39	Joint B.P.	-	-	AS 39
AS40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC	-	-	35.50.7CC
AS42	Joint B.P.	-	-	AS 42
AS46	Ressort B.P.	-	-	AS 46
AS47	Cône B.P.	-	-	AS 47
AS48	Roulement à billes	-	-	6309
AS49	Couvercle B.P.	-	-	AS 49
AS50	Joint B.P.	-	-	AS 50
AS54 / AS55 / AS118	Tuyau BP au mètre	-	-	AS 54
AS56	Boule en caoutchouc 90 mm	-	-	AS 56
AS57	Couvercle B.P.	-	-	AS 57
AS58	Joint B.P.	-	-	AS 58
AS59	Couvercle B.P.	-	-	AS 59
AS62	Joint B.P.	-	-	AS 62
AS86	Entraîneur B.P.	-	-	M/AM 51
AS120	Pompe à huile cpl. B.P.	-	-	AS 120 K
AS121	Axe de pignon B.P.	-	-	LF 3
AS122	Pignon B.P.	-	-	LF 4
AS132	Jauge d'huile B.P.	-	-	AS 132
AS135	Couvercle B.P.	-	-	AS 135
AS136	Bourrage 45 x 65 x 10 CC	-	-	45.65.10CC
AS137	Cale plate 10 x 8 x 80	-	-	6885.10.8.80
AS141	Raccord M6 x 1 B.P.	-	-	LF 17
AS142	Joint B.P.	-	-	AS 142
ASE143	Bride B.P.	-	-	ASE 143
ASE145	Coude B.P.	-	-	ASE 145
AS146	Pièce intermédiaire B.P.	-	-	AS 146
AS147	Entretoise B.P.	-	-	AS 147
AS155	Bouchon B.P.	-	-	M 100
AS157	Rondelle B.P.	-	-	M 101
AS158	Graisseur M10 - 180Gr	-	-	GN 101.180



Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



BATTIONI EN PAGANI

B.P.

Pièces Euro 60/MV-LA




B.P. - Pièces Euro 60/MV-LA		
Répère	Description	Référence
A3	Carter B.P.	AS 3
E4	Joint B.P.	AS 4
E6	Cale plate 8 x 7 x 30	6885.8.7.30
E12	Roulement à billes	6308
E13	Joint B.P.	AS 13
E18	Bourrage 55 x 68 x 8 CC	55.68.8 CC
E21	Bouchon d'huile B.P.	AS 21
E25	Roulement à billes	6306
E26	Pignon B.P.	AS 26
E26	Bourrage 40 x 62 x 10 CC	40.62.10CC
E28	Joint B.P.	AS 28
E30	Indicateur 3/8 B.P.	M/AM 30
E32	Ecrou B.P.	AS 32
E33	vPignon B.P.	AS 33
E36	Fixation de tuyau B.P.	LB 18
E40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC	35.50.7CC
E46	Ressort B.P.	AS 46
E48	Roulement à billes	6309
E49	Couvercle B.P.	AS 49
E50	Joint B.P.	AS 50
E56	Boule en caoutchouc 90 mm	AS 56
E57	Couvercle B.P.	AS 57
E58	Joint B.P.	AS 58
E74	Tuyau 2 x 4 x 690 B.P.	LB 16
E75	Tuyau 4 x 6 x 260 B.P.	LB 11
E76	Joint B.P.	LB 4
E79	Pompe d'huile D. B.P.	LB 5 R
E80	Graisser B.P.	LB 21
E82	Graisser B.P.	LB 14
E84	Graisser B.P.	LB 13
E86	Entraineur B.P.	M/AM 51
E87	Bride B.P.	LB 1
E132	Jauge d'huile B.P.	AS 132

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces Euro 72/MV-LA

**B.P. - Pièces Euro 72/MV-LA**



Répère	Description	Référence
E3	Carter B.P.	AS 3
E4	Joint B.P.	AS 4
E6	Cale plate 8 x 7 x 30	6885.8.7.30
E12	Roulement à billes	6308
E13	Joint B.P.	AS 13
E18	Bouillage 55 x 68 x 8 CC	55.68.8 CC
E21	Bouchon d'huile B.P.	AS 21
E25	Roulement à billes	6306
E26	Pignon B.P.	AS 26
E27	Bouillage 40 x 62 x 10 CC	40.62.10CC
E28	Joint B.P.	AS 28
E30	Indicateur 3/8 B.P.	M/AM 30
E32	Ecrou B.P.	AS 32
E33	Pignon B.P.	AS 33
E36	Fixation de tuyau B.P.	LB 18
E40	Bouillage 35 x 50 x 7 CC	35.50.7CC
E46	Ressort B.P.	AS 46
E48	Roulement à billes	6309
E49	Couvercle B.P.	AS 49
E50	Joint B.P.	AS 50
E56	Boule en caoutchouc 90 mm	AS 56
E57	Couvercle B.P.	AS 57
E58	Joint B.P.	AS 58
E74	Tuyau 2 x 4 x 690 B.P.	LB 16
E75	Tuyau 4 x 6 x 260 B.P.	LB 11
E76	Joint B.P.	LB 4
E79D	Pompe d'huile D. B.P.	LB 5 R
E80	Graisseur B.P.	LB 21
E82	Graisseur B.P.	LB 14
E84	Graisseur B.P.	LB 13
E86	Entraineur B.P.	M/AM 51
87A	Bride B.P.	LB 1
E132	Jauge d'huile B.P.	AS 132

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces Euro 84/MV-LA




Répère	Description	Référence
E3	Carter B.P.	AS 3
E4	Joint B.P.	AS 4
E6	Cale plate 8 x 7 x 30	6885.8.7.30
E12	Roulement à billes	6308
E13	Joint B.P.	AS 13
E18	Bourrage 55 x 68 x 8 CC	55.68.8 CC
E21	Bouchon d'huile B.P.	AS 21
E25	Roulement à billes	6306
E26	Pignon B.P.	AS 26
E27	Bourrage 40 x 62 x 10 CC	40.62.10CC
E28	Joint B.P.	AS 28
E30	Indicateur 3/8 B.P.	M/AM 30
E32	Ecrou B.P.	AS 32
E33	Pignon B.P.	AS 33
E40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC	35.50.7CC
E46	Ressort B.P.	AS 46
E48	Roulement à billes	6309

Répère	Description	Référence
E49	Couvercle B.P.	AS 49
E50	Joint B.P.	AS 50
E56	Boule en caoutchouc 90 mm	AS 56
E57	Couvercle B.P.	AS 57
E58	Joint B.P.	AS 58
E74	Tuyau 2 x 4 x 690 B.P.	LB 16
E75	Tuyau 4 x 6 x 260 B.P.	LB 11
E76	Joint B.P.	LB 4
E79/D	Pompe d'huile D. B.P.	LB 5 R
E80	Graisser B.P.	LB 21
E82	Graisser B.P.	LB 14
E36	Fixation de tuyau B.P.	LB 18
E84	Graisser B.P.	LB 13
E86	Entraîneur B.P.	M/AM 51
E87	Bride B.P.	LB 1
E132	Jauge d'huile B.P.	AS 132
EUR1	Corps de pompe	ARI 1

B.P.

Série Euro MV-LF




B.P. - Série Euro MV-LF									
Débit (l/min)	Régime Vide (tpm)	Pression maxi (bar)	Pression (bar)	Puissance indispensable (KW)	Puissance indispensable (max. vacuum) (KW)	Axe d'entraînement (pouces)	Raccord soupape de sécurité	Poids (kg)	Référence
10800	600	-0,95	1,5	30 KW	26 KW	1 3/8	2"	209	EURO 60 MV/LF
12750	600	-0,95	1,5	33 KW	28 KW	1 3/8	2"	228	EURO 72 MV/LF
14800	600	-0,95	1,5	37 KW	31 KW	1 3/8	2"	263	EURO 84 MV/LF

Marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces adaptables.

B.P.

Pièces Euro 60/MV-LF


**B.P. - Pièces Euro 60/MV-LF**

Répère	Description	Référence
E3	Carter B.P.	AS 3
E4	Joint B.P.	AS 4
E6	Cale plate 8 x 7 x 30	6885.8.7.30
E12	Roulement à billes	6308
E13	Joint B.P.	AS 13
E18	Bouffrage 55 x 68 x 8 CC	55.68.8 CC
E21	Bouchon d'huile B.P.	AS 21
E25	Roulement à billes	6306
E26	Pignon B.P.	AS 26
E27	Bouffrage 40 x 62 x 10 CC	40.62.10CC
E28	Joint B.P.	AS 28
E30	Indicateur 3/8 B.P.	M/AM 30
E32	Ecrou B.P.	AS 32
E33	Pignon B.P.	AS 33
E40	Bouffrage 35 x 50 x 7 CC	35.50.7CC

Répère	Description	Référence
E46	Ressort B.P.	AS 46
E48	Roulement à billes	6309
E49	Couvercle B.P.	AS 49
E50	Joint B.P.	AS 50
E54/E55	Tuyau d'huile (L=470) B.P.	LF 20
E56	Boule en caoutchouc 90 mm	AS 56
E57	Couvercle B.P.	AS 57
E58	Joint B.P.	AS 58
E86	Entraîneur B.P.	M/AM 51
-	Pompe à huile	AS 99
E120	Carter B.P.	AS 120DF
E121	Axe de pignon B.P.	LF 3
E122	Pignon B.P.	LF 4
E132	Jauge d'huile B.P.	AS 132
E141	Raccord M6 x 1 B.P.	LF 17

B.P.

Pièces Euro 72/MV-LF

**B.P. - Pièces Euro 72/MV-LF**


Répère	Description	Référence
E3	Carter B.P.	AS 3
E4	Joint B.P.	AS 4
E6	Cale plate 8 x 7 x 30	6885.8.7.30
E12	Roulement à billes	6308
E13	Joint B.P.	AS 13
E18	Bourrage 55 x 68 x 8 CC	55.68.8 CC
E21	Bouchon d'huile B.P.	AS 21
E25	Roulement à billes	6306
E26	Pignon B.P.	AS 26
E27	Bourrage 40 x 62 x 10 CC	40.62.10CC
E28	Joint B.P.	AS 28
E30	Indicateur 3/8 B.P.	M/AM 30
E32	Ecrou B.P.	AS 32
E33	Pignon B.P.	AS 33
E40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC	35.50.7CC

Répère	Description	Référence
E46	Ressort B.P.	AS 46
E48	Roulement à billes	6309
E49	Couvercle B.P.	AS 49
E50	Joint B.P.	AS 50
E54/E55	Tuyau d'huile (L=470) B.P.	LF 20
E56	Boule en caoutchouc 90 mm	AS 56
E57	Couvercle B.P.	AS 57
E58	Joint B.P.	AS 58
E86	Entraîneur B.P.	M/AM 51
E120	Carter B.P.	AS 120DF
E121	Axe de pignon B.P.	LF 3
E122	Pignon B.P.	LF 4
E132	Jauge d'huile B.P.	AS 132
-	Pompe à huile	AS 99
E141	Raccord M6 x 1 B.P.	LF 17

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces Euro 84/MV-LF


**B.P. - Pièces Euro 84/MV-LF**

Référence	Description	Référence
E3	Carter B.P.	AS 3
E4	Joint B.P.	AS 4
E6	Cale plate 8 x 7 x 30	6885.8.7.30
E12	Roulement à billes	6308
E13	Joint B.P.	AS 13
E18	Bourrage 55 x 68 x 8 CC	55.68.8 CC
E21	Bouchon d'huile B.P.	AS 21
E25	Roulement à billes	6306
E26	Pignon B.P.	AS 26
E27	Bourrage 40 x 62 x 10 CC	40.62.10CC
E28	Joint B.P.	AS 28
E30	Indicateur 3/8 B.P.	M/AM 30
E32	Ecrou B.P.	AS 32
E33	Pignon B.P.	AS 33
E40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC	35.50.7CC
E46	Ressort B.P.	AS 46

Référence	Description	Référence
E48	Roulement à billes	6309
E49	Couvercle B.P.	AS 49
E50	Joint B.P.	AS 50
E54/E55	Tuyau d'huile (L=470) B.P.	LF 20
E56	Boule en caoutchouc 90 mm	AS 56
E57	Couvercle B.P.	AS 57
E58	Joint B.P.	AS 58
E86	Entraîneur B.P.	M/AM 51
E120	Carter B.P.	AS 120DF
E121	Axe de pignon B.P.	LF 3
E122	Pignon B.P.	LF 4
E132	Jauge d'huile B.P.	AS 132
-	Pompe à huile	AS 99
EUR7	Corps de pompe	ARI 1
E141	Raccord M6 x 1 B.P.	LF 17

B.P.

Série Euro DV-LA

**B.P. - Série Euro DV-LA**

Débit (U/min)	Régime (tpm)	Vide (bar)	Pression maxi (bar)	Puissance indispensable	Puissance indispensable (max. vacuum)	Axe d'entraînement (pouces)	Raccord soupape de sécurité	Poids (kg)	Référence
10800	1200	-0,95	1,5	27 KW	23 KW	1 3/8	2"	198	EURO 60 DV/LA
12750	1200	-0,95	1,5	30 KW	25 KW	1 3/8	2"	209	EURO 72 DV/LA
14800	1200	-0,95	1,5	34 KW	28 KW	1 3/8	2"	244	EURO 84 DV/LA



Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



BATTIONI EN PAGANI

B.P.

Pièces Euro 60/DV-LA





B.P. - Pièces Euro 60/DV-LA

Répère	Description	Référence
E7	Palette	E 7

B.P.

Pièces Euro 72/DV-LA




B.P. - Pièces Euro 72/DV-LA

Répère	Description	Référence
EU7	Palette	EU 7

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.


Pièces Euro 84/DV-LA



B.P. - Pièces Euro 84/DV-LA		
Répère	Description	Référence
EUR1	Corps de pompe	ARI 1
EUR7	Palette	EUR 7

B.P.

Série Euro PV-LA



B.P. - Série Euro PV-LA								
Débit	Régime	Vide	Pression maxi	Puissance	Puissance indispensable	Raccord soupape	Poids	Référence
(l/min)	(rpm)	(bar)	(bar)	indispensable	(max. vacuum)	de sécurité	(kg)	
12750	1200	-0,95	1,5	32 KW	27 KW	2"	209	EURO 72 PV/LA
14800	1200	-0,95	1,5	35 KW	29 KW	2"	244	EURO 84 PV/LA


Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



BATTIONI EN PAGANI

B.P.

Pièces Euro 60/PV-LA




B.P. - Pièces Euro 60/PV-LA

Répère	Description	Référence
E7	Palette	E 7

B.P.

Pièces Euro 72/PV-LA




B.P. - Pièces Euro 72/PV-LA

Répère	Description	Référence
EU7	Palette	EU 7

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.


Pièces Euro 84/PV-LA



B.P. - Pièces Euro 84/PV-LA		
Répère	Description	Référence
EUR1	Corps de pompe	ARI 1
EUR7	Palette	EUR 7

B.P.

Série Agri / MAV




B.P. - Série Agri / MAV									
Débit (l/min)	Régime (t/m)	Vide (bar)	Pression maxi (bar)	Puissance indispensable	Puissance indispensable (max. vacuum)	Axe d'entraînement (pouces)	Raccord soupape de sécurité	Poids (kg)	Référence
10800	1200	-0,95	1,5	30 KW	26 KW	1 3/8	2"	209	AGRI 60 MAV
10800	1200	-0,95	1,5	33 KW	28 KW	1 3/8	2"	228	AGRI 72 MAV

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces Agri 60/ MAV


**B.P. - Pièces Agri 60/ MAV**

Répère	Description	Kit	Référence
A3	Carter B.P.		AS 3
A4	Joint B.P.		AS 4
A5M	Rotor Agri 60 M		A 5 M
A6	Cale plate 8 x 7 x 30		6885.8.7.30
A7	Palette 350x70x4,7 Agri 60 B.P.	350x70x4,7	A 7DF
A12	Roulement à billes		6308
A13	Joint B.P.		AS 13
A18	Bourrage 55 x 68 x 8 CC		55.68.8 CC
A21	Bouchon d'huile B.P.		AS 21
A25	Roulement à billes		6306
A26	Pignon B.P.		AS 26
A27	Bourrage 40 x 62 x 10 CC		40.62.10CC
A28	Joint B.P.		AS 28
A30	Indicateur 3/8 B.P.		M/AM 30
A32	Ecrou B.P.		AS 32
A33	Pignon B.P.		AS 33
A40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC		35.50.7CC
A46	Ressort B.P.		AS 46
A48	Roulement à billes		6309
A49	Couvercle B.P.		AS 49
A50	Joint B.P.		AS 50
A56	Boule en caoutchouc 90 mm		AS 56
A57	Couvercle B.P.		AS 57
A58	Joint B.P.		AS 58
A74	Tuyau 2 x 4 x 690 B.P.		LB 16
A75	Tuyau 4 x 6 x 260 B.P.		LB 11
A76	Joint B.P.		LB 4
A79	Pompe d'huile D. B.P.		LB 5 R
A80	Graisser B.P.		LB 21
A82	Graisser B.P.		LB 14
A84	Graisser B.P.		LB 13
A86	Entraîneur B.P.		M/AM 51
A87	Bride B.P.		LB 1
A132	Jauge d'huile B.P.		AS 132
AR143	Bride B.P.		ASE 143
ARI145	Coude B.P.		ASE 145
A120	Pompe à huile		AS 99

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces Agri 72/ MAV

**B.P. - Pièces Agri 72/ MAV**

Répère	Description	Kit	Référence
A3	Carter B.P.		AS 3
A4	Joint B.P.		AS 4
AR5M	Rotor Agri 72 M		AR 5 M
A6	Cale plate 8 x 7 x 30		6885.8.7.30
A12	Roulement à billes		6308
A13	Joint B.P.		AS 13
A18	Bouillage 55 x 68 x 8 CC		55.68.8 CC
A21	Bouchon d'huile B.P.		AS 21
AR7	Palette 400x70x4,7 Agri 72 B.P.	400x70x4.7	AR 7
A25	Roulement à billes		6306
A26	Pignon B.P.		AS 26
A27	Bouillage 40 x 62 x 10 CC		40.62.10CC
A28	Joint B.P.		AS 28
A30	Indicateur 3/8 B.P.		M/AM 30
A32	Ecrrou B.P.		AS 32
A33	Pignon B.P.		AS 33
A40	Bouillage 35 x 50 x 7 CC		35.50.7CC
A46	Ressort B.P.		AS 46
A48	Roulement à billes		6309
A49	Couvercle B.P.		AS 49
A50	Joint B.P.		AS 50
A56	Boule en caoutchouc 90 mm		AS 56
A57	Couvercle B.P.		AS 57
A58	Joint B.P.		AS 58
A74	Tuyau 2 x 4 x 690 B.P.		LB 16
A75	Tuyau 4 x 6 x 260 B.P.		LB 11
A76	Joint B.P.		LB 4
A79	Pompe d'huile D. B.P.		LB 5 R
A80	Graisser B.P.		LB 21
A82	Graisser B.P.		LB 14
A84	Graisser B.P.		LB 13
A86	Entraîneur B.P.		M/AM 51
A87	Bride B.P.		LB 1
A132	Jauge d'huile B.P.		AS 132
A120	Pompe à huile		AS 99


Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



BATTIONI EN PAGANI

B.P.


Série Agri / MV

**B.P. - Série Agri / MV**

Débit (l/min)	Régime (tpm)	Vide (bar)	Pression maxi (bar)	Puissance indispensable	Puissance indispensable (max. vacuum)	Axe d'entraînement (pouces)	Raccord soupape de sécurité	Poids (kg)	Référence
10800	600	-0,95	1,5	30 KW	26 KW	1 3/8	2"	209	AGRI 60 MV
12750	600	-0,95	1,5	33 KW	28 KW	1 3/8	2"	228	AGRI 72 MV

B.P.

Pièces Agri 60/MV-LA


**B.P. - Pièces Agri 60/MV-LA**

Répère	Description	Kit	Référence
A3	Carter B.P.		AS 3
A4	Joint B.P.		AS 4
A5M	Rotor Agri 60 M		A 5 M
A6	Cale plate 8 x 7 x 30		6885.8.7.30
A7	Palette 350x70x4,7 Agri 60 B.P	350x70x4,7	A 7DF
A12	Roulement à billes		6308
A13	Joint B.P.		AS 13
A18	Bourrage 55 x 68 x 8 CC		55.68.8 CC
A21	Bouchon d'huile B.P.		AS 21
A25	Roulement à billes		6306
A26	Pignon B.P.		AS 26
A27	Bourrage 40 x 62 x 10 CC		40.62.10CC
A28	Joint B.P.		AS 28
A30	Indicateur 3/8 B.P.		M/AM 30
A32	Ecrou B.P.		AS 32

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces Agri 60/MV-LF


**B.P. - Pièces Agri 60/MV-LF**

Répère	Description	Kit	Référence
A30	Indicateur 3/8 B.P.		M/AM 30
A32	Ecrou B.P.		AS 32
A33	Pignon B.P.		AS 33
A40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC		35.50.7CC
A46	Ressort B.P.		AS 46
A48	Roulement à billes		6309
A49	Couvercle B.P.		AS 49
A50	Joint B.P.		AS 50
A54/A55	Tuyau d'huile (L=470) B.P.		LF 20
A56	Boule en caoutchouc 90 mm		AS 56
A57	Couvercle B.P.		AS 57
A58	Joint B.P.		AS 58
A86	Entraîneur B.P.		M/AM 51
A120	Carter B.P.		AS 120DF
A121	Axe de pignon B.P.		LF 3
A122	Pignon B.P.		LF 4
A132	Jauge d'huile B.P.		AS 132
A141	Raccord M6 x 1 B.P.		LF 17
A120	Pompe à huile		AS 99

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces Agri 72/MV-LA

**B.P. - Pièces Agri 72/MV-LA**


Répère	Description	Kit	Référence
A3	Carter B.P.		AS 3
A4	Joint B.P.		AS 4
AR5M	Rotor Agri 72 M		AR 5 M
A6	Cale plate 8 x 7 x 30		6885.8.7.30
AR7	Palette 400x70x4,7 Agri 72 B.P.	400x70x4.7	AR 7
A12	Roulement à billes		6308
A13	Joint B.P.		AS 13
A18	Bourrage 55 x 68 x 8 CC		55.68.8 CC
A21	Bouchon d'huile B.P.		AS 21
A25	Roulement à billes		6306
A26	Pignon B.P.		AS 26
A27	Bourrage 40 x 62 x 10 CC		40.62.10CC
A28	Joint B.P.		AS 28
A30	Indicateur 3/8 B.P.		M/AM 30
A32	Ecrou B.P.		AS 32
A33	Pignon B.P.		AS 33
A40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC		35.50.7CC
A46	Ressort B.P.		AS 46
A48	Roulement à billes		6309
A49	Couvercle B.P.		AS 49
A50	Joint B.P.		AS 50
A56	Boule en caoutchouc 90 mm		AS 56
A57	Couvercle B.P.		AS 57
A58	Joint B.P.		AS 58
A74	Tuyau 2 x 4 x 690 B.P.		LB 16
A75	Tuyau 4 x 6 x 260 B.P.		LB 11
A78	Joint B.P.		LB 4
A79	Pompe d'huile D. B.P.		LB 5 R
A80	Graisser B.P.		LB 21
A82	Graisser B.P.		LB 14
A84	Graisser B.P.		LB 13
A86	Entraîneur B.P.		M/AM 51
A87	Bride B.P.		LB 1
A132	Jauge d'huile B.P.		AS 132
A120	Pompe à huile		AS 99

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces Agri 72/MV-LF


**B.P. - Pièces Agri 72/MV-LF**

Répère	Description	Kit	Référence
A3	Carter B.P.		AS 3
A4	Joint B.P.		AS 4
AR5M	Rotor Agri 72 M		AR 5 M
A6	Cale plate 8 x 7 x 30		6885.8.7.30
AR7	Palette 400x70x4,7 Agri 72 B.P.	400x70x4,7	AR 7
A12	Roulement à billes		6308
A13	Joint B.P.		AS 13
A18	Bourrage 55 x 68 x 8 CC		55.68.8 CC
A21	Bouchon d'huile B.P.		AS 21
A25	Roulement à billes		6306
A26	Pignon B.P.		AS 26
A27	Bourrage 40 x 62 x 10 CC		40.62.10CC
A28	Joint B.P.		AS 28
A30	Indicateur 3/8 B.P.		M/AM 30
A32	Ecrou B.P.		AS 32
A33	Pignon B.P.		AS 33
A40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC		35.50.7CC
A46	Ressort B.P.		AS 46
A48	Roulement à billes		6309
A49	Couvercle B.P.		AS 49
A50	Joint B.P.		AS 50
A54/A55	Tuyau d'huile (L=470) B.P.		LF 20
A56	Boule en caoutchouc 90 mm		AS 56
A57	Couvercle B.P.		AS 57
A58	Joint B.P.		AS 58
A86	Entraineur B.P.		M/AM 51
A120	Carter B.P.		AS 120DF
A121	Axe de pignon B.P.		LF 3
A122	Pignon B.P.		LF 4
A132	Jauge d'huile B.P.		AS 132
A141	Raccord M6 x 1 B.P.		LF 17
A120	Pompe à huile		AS 99

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces Agri 84/MV-LA

**B.P. - Pièces Agri 84/MV-LA**


Répère	Description	Kit	Référence
ARI1	Corps de pompe		ARI 1
A3	Carter B.P.		AS 3
A4	Joint B.P.		AS 4
ARI5M	Rotor Agri 84 M		ARI 5 M
A6	Cale plate 8 x 7 x 30		6885.8.7.30
ARI7	Palette 480x70x4,7 Agri 84 B.P.	480x70x4,7	ARI 7
A12	Roulement à billes		6308
A13	Joint B.P.		AS 13
A18	Bourrage 55 x 68 x 8 CC		55.68.8 CC
A21	Bouchon d'huile B.P.		AS 21
A25	Roulement à billes		6306
A26	Pignon B.P.		AS 26
A27	Bourrage 40 x 62 x 10 CC		40.62.10CC
A28	Joint B.P.		AS 28
A30	Indicateur 3/8 B.P.		M/AM 30
A32	Ecrou B.P.		AS 32
A33	Pignon B.P.		AS 33
A40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC		35.50.7CC
A46	Ressort B.P.		AS 46
A48	Roulement à billes		6309
A49	Couvercle B.P.		AS 49
A50	Joint B.P.		AS 50
A56	Boule en caoutchouc 90 mm		AS 56
A57	Couvercle B.P.		AS 57
A58	Joint B.P.		AS 58
A74	Tuyau 2 x 4 x 690 B.P.		LB 16
A75	Tuyau 4 x 6 x 260 B.P.		LB 11
A76	Joint B.P.		LB 4
A79	Pompe d'huile D. B.P.		LB 5 R
A80	Graisseur B.P.		LB 21
A82	Graisseur B.P.		LB 14
A84	Graisseur B.P.		LB 13
A86	Entraîneur B.P.		M/AM 51
A87	Bride B.P.		LB 1
A132	Jauge d'huile B.P.		AS 132
A120	Pompe à huile		AS 99

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces Agri 84/MV-LF

**B.P. - Pièces Agri 84/MV-LF**

Répère	Description	Kit	Référence
ARI1	Corps de pompe		ARI 1
A3	Carter B.P.		AS 3
A4	Joint B.P.		AS 4
ARI5M	Rotor Agri 84 M		ARI 5 M
A6	Cale plate 8 x 7 x 30		6885.8.7.30
ARI7	Palette 480x70x4,7 Agri 84 B.P.	480x70x4,7	ARI 7
A12	Roulement à billes		6308
A13	Joint B.P.		AS 13
A18	Bouffrage 55 x 68 x 8 CC		55.68.8 CC
A21	Bouchon d'huile B.P.		AS 21
A25	Roulement à billes		6306
A26	Pignon B.P.		AS 26
A27	Bouffrage 40 x 62 x 10 CC		40.62.10CC
A28	Joint B.P.		AS 28
A30	Indicateur 3/8 B.P.		M/AM 30
A32	Ecrou B.P.		AS 32
A33	Pignon B.P.		AS 33
A40	Bouffrage 35 x 50 x 7 CC		35.50.7CC
A46	Ressort B.P.		AS 46
A48	Roulement à billes		6309
A49	Couvercle B.P.		AS 49
A50	Joint B.P.		AS 50
A54/A55	Tuyau d'huile (L=470) B.P.		LF 20
A56	Boule en caoutchouc 90 mm		AS 56
A57	Couvercle B.P.		AS 57
A58	Joint B.P.		AS 58
A86	Ameneur B.P.		M/AM 51
A120	Carter B.P.		AS 120DF
A121	Axe de pignon B.P.		LF 3
A122	Pignon B.P.		LF 4
A132	Jauge d'huile B.P.		AS 132
A141	Raccord M6 x 1 B.P.		LF 17
A120	Pompe à huile		AS 99

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Vérins de commande Agri

B.P. - Vérins de commande Agri	
Description	Référence
Vérin hydraulique BP	2101 / 10
Vérin pneumatique BP	2201 / 13
Pièce int. p. vérin pneum. BP	BA 1

**B.P.**

Série Star / DLA

Information technique:


- Entraînement direct, tournant à gauche / 1000 tour
- Livré sans moteur hydraulique, avec soupape de surpression et tube tournant
- Graissage automatique

**B.P. - Vérins de commande Agri**


Débit (l/min)	Vide (bar)	Pression maxi (bar)	Puissance indispensable	Puissance indispensable (max. vacuum)	Raccord soupape de sécurité	Raccord soupape de souspression	Axe d'entraînement (pouces)	Poids (kg)	Référence
10800	0,95	1,5	27KW	23KW	2"	1 1/2"	1 3/8	198	STAR 60 D-L-A
12750	0,95	1,5	30KW	25KW	2"	1 1/2"	1 3/8	209	STAR 72 D-L-A
14800	0,95	1,5	34KW	28KW	2"	1 1/2"	1 3/8	239	STAR 84 D-L-A

B.P.

Pièces Star 60 DLA



Rev.0 del 15/04/2003




Rev.0 del 03/08/2003

B.P. - Pièces Star 60 DLA				
Répère	Description	Kit	Pièces nécessaires	Référence
ST3	Carter B.P.	-	-	AS 3
ST4	Joint B.P.	-	-	AS 4
ST5/D	Rotor B.P.	-	-	AS 5/D
ST9	Ecrou M12 zingué	-	-	934.12
ST10	Support de levier B.P.	-	-	AS 22
ST13	Joint B.P.	-	-	AS 13
ST14	Rondelle B.P.	-	-	M 101
ST15	Pivot de poignée B.P.	-	-	AS 35
ST16	Boulon M10 x 25 8.8 zingué	-	-	933.1025
ST18	Bourrage 55 x 68 x 8 CC	-	-	55.68.8 CC
ST23	Boulon M10 x 16 8.8 zingué	-	-	933.1016
ST31	Poignée B.P.	-	-	AS 15
ST40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC	-	-	35.50.7CC
ST46	Ressort B.P.	-	-	AS 46
ST48	Roulement à billes	-	-	6309
ST49	Couvercle B.P.	-	-	AS 49
ST50	Joint B.P.	-	-	AS 50
ST56	Boule en caoutchouc 90 mm	-	-	AS 56
ST59	Couvercle B.P.	-	-	AS 59
ST60	Bourrage 65 x 85 x 10 CC	-	-	65.85.10CC
ST61	Couvercle B.P.	-	-	AS 152
ST62	Joint B.P.	-	-	AS 62
ST63	Graisseur M10 - 180Gr	-	-	GN 101.180
ST65	Cale plate 10 x 8 x 50	-	-	6885.10.8.50
ST70	Raccord B.P.	-	-	AS 70
ST70	Pièce de raccordement SE cale 12 mm	-	-	AS 70-12
ST79/S	Pompe à huile, à gauche B.P.	-	-	LW 32/S
ST80	Raccord B.P.	-	-	LW 37
ST82	Nipple B.P.	-	-	LW 3
ST86	Entraîneur B.P.	-	-	M/AM 51
ST87	Couvercle B.P.	-	-	AS 87
ST131	Joint B.P.	-	-	AS 131
ST132	Jauge d'huile B.P.	-	-	AS 132
ST142	Joint B.P.	-	-	AS 142
ST143	Bride B.P.	-	-	AS 143
ST144	Boulon M10 x 35 8.8 zingué	-	-	933.1035
ST149	Protection CE	-	-	AM 95
ST155	Bouchon B.P.	-	-	M 100
ST184	Raccord B.P.	-	-	LW 15


Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces Star 72 DLA



Rev.0 del 15/04/2003



Rev.0 del 03/06/2003

B.P. - Pièces Star 72 DLA

Répère	Description	Kit	Pièces nécessaires	Référence
STA5/D	Rotor B.P.	-	-	ASE 5D
STA143	Bride B.P.	-	-	ASE 143
STA145	Coude B.P.	-	-	AS 145
ST3	Carter B.P.	-	-	AS 3
ST4	Joint B.P.	-	-	AS 4
ST9	Ecrou M12 zingué	-	-	934.12
ST10	Support de levier B.P.	-	-	AS 22
ST13	Joint B.P.	-	-	AS 13
ST14	Rondelle B.P.	-	-	M 101
ST15	Pivot de poignée B.P.	-	-	AS 35
ST16	Boulon M10 x 25 8.8 zingué	-	-	933.1025
ST18	Bourrage 55 x 68 x 8 CC	-	-	55.68.8 CC
ST23	Boulon M10 x 16 8.8 zingué	-	-	933.1016
ST31	Poignée B.P.	-	-	AS 15
ST40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC	-	-	35.50.7CC
ST46	Ressort B.P.	-	-	AS 46
ST48	Roulement à billes	-	-	6309
ST49	Couvercle B.P.	-	-	AS 49
ST50	Joint B.P.	-	-	AS 50
ST56	Boule en caoutchouc 90 mm	-	-	AS 56
ST59	Couvercle B.P.	-	-	AS 59
ST60	Bourrage 65 x 85 x 10 CC	-	-	65.85.10CC
ST61	Couvercle B.P.	-	-	AS 152
ST62	Joint B.P.	-	-	AS 62
ST63	Graisseur M10 - 180Gr	-	-	GN 101.180
ST65	Cale plate 10 x 8 x 50	-	-	6885.10.8.50
ST70	Raccord B.P.	-	-	AS 70
ST70	Pièce de raccordement SE cale 12 mm	-	-	AS 70-12
ST79/S	Pompe à huile, à gauche B.P.	-	-	LW 32/S
ST80	Raccord B.P.	-	-	LW 37
ST82	Nipple B.P.	-	-	LW 3
ST86	Entraîneur B.P.	-	-	M/AM 51
ST87	Couvercle B.P.	-	-	AS 87
ST131	Joint B.P.	-	-	AS 131
ST132	Jauge d'huile B.P.	-	-	AS 132
ST142	Joint B.P.	-	-	AS 142
ST144	Boulon M10 x 35 8.8 zingué	-	-	933.1035
ST149	Protection CE	-	-	AM 95
ST155	Bouchon B.P.	-	-	M 100
ST184	Raccord B.P.	-	-	LW 15

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.


Série Star / M

**B.P. - Série Star / M**

Débit (l/min)	Vide (bar)	Pression maxi (bar)	Puissance indispensable	Puissance indispensable (max. vacuum)	Raccord soupape de souspression	Raccord soupape de sécurité	Axe d'entraînement (pouces)	Poids (kg)	Référence
10800	0,95	1,5	30 KW	26 KW	1 1/2"	2"	1 3/8	209	STAR 60 M
12750	0,95	1,5	33 KW	28 KW	1 1/2"	2"	1 3/8	228	STAR 72 M
14800	0,95	1,5	37 KW	31 KW	1 1/2"	2"	1 3/8	263	STAR 84 M
10800	0,95	1,5	30 KW	26 KW	1 1/2"	2"	1 3/8	209	STAR 60 M-A
12750	0,95	1,5	33 KW	28 KW	1 1/2"	2"	1 3/8	228	STAR 72 M-A
14800	0,95	1,5	37 KW	31 KW	1 1/2"	2"	1 3/8	263	STAR 84 M-A

B.P.

Pièces Star 60 M



Rev.0 del 03/06/2003

B.P. - Pièces Star 60 M


Répère	Description	Kit	Pièces nécessaires	Référence
ST2	Boîtier B.P.	-	-	AS 2
ST3	Cartier B.P.	-	-	AS 3
ST4	Joint B.P.	-	-	AS 4
ST5/M	Rotor B.P.	-	-	AS 5
ST6	Cale plate 8 x 7 x 30	-	-	6885.8.7.30
ST9	Ecrou M12 zingué	-	-	934.12
ST10	Support de levier B.P.	-	-	AS 22
ST11 + ST81 + ST181	Boulon M6 x 16 8.8 zingué	-	-	933.616
ST12	Roulement à billes	-	-	6308
ST13	Joint B.P.	-	-	AS 13
ST14	Rondelle B.P.	-	-	M 101
ST15	Pivot de poignée B.P.	-	-	AS 35
ST16	Boulon M10 x 25 8.8 zingué	-	-	933.1025

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces Star 60 M



Rev.0 del 03/06/2003


B.P. - Pièces Star 60 M

Répère	Description	Kit	Pièces nécessaires	Référence
ST18	Bouillage 55 x 68 x 8 CC	-	-	55.68.8 CC
ST23	Boulon M10 x 16 8.8 zingué	-	-	933.1016
ST25	Roulement à billes	-	-	6306
ST26	Pignon B.P.	-	-	AS 26
ST27	Bouillage 40 x 62 x 10 CC	-	-	40.62.10CC
ST28	Joint B.P.	-	-	AS 28
ST30	Indicateur 3/8 B.P.	-	-	M/AM 30
ST31	Poignée B.P.	-	-	AS 15
ST32	Ecrou B.P.	-	-	AS 32
ST33	Pignon B.P.	-	-	AS 33
ST34	Boulon M8 x 25 8.8 zingué	-	-	933.825
ST35 + ST54		-	-	
+ ST 55 + ST118	Tuyau BP au mètre	-	-	AS 54
ST40	Bouillage 35 x 50 x 7 CC	-	-	35.50.7CC
ST46	Ressort B.P.	-	-	AS 46
ST48	Roulement à billes	-	-	6309
ST49	Couvercle B.P.	-	-	AS 49
ST50	Joint B.P.	-	-	AS 50
ST56	Boule en caoutchouc 90 mm	-	-	AS 56
ST57	Couvercle B.P.	-	-	AS 57
ST58	Joint B.P.	-	-	AS 58
ST86	Entraîneur B.P.	-	-	M/AM 51
ST121	Axe de pignon B.P.	-	-	LF 3
ST122	Pignon B.P.	-	-	LF 4
ST123	Joint B.P.	-	-	LF 2
ST132	Jauge d'huile B.P.	-	-	AS 132
ST141	Raccord M6 x 1 B.P.	-	-	LF 17
ST142	Joint B.P.	-	-	AS 142
ST143	Bride B.P.	-	-	AS 143
ST144	Boulon M10 x 35 8.8 zingué	-	-	933.1035
ST149	Protection CE	-	-	AM 95
ST155	Bouchon B.P.	-	-	M 100
	Pompe à huile cpl. B.P.	-	-	AS 120 K

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces Star 72 M



Rev.0 del 03/09/2003



B.P. - Pièces Star 72 M

Répère	Description	Kit	Pièces nécessaires	Référence
STA5/M	Rotor B.P.	-	-	ASE 5
ST2	Boîtier B.P.	-	-	AS 2
ST3	Carter B.P.	-	-	AS 3
ST4	Joint B.P.	-	-	AS 4
ST6	Cale plate 8 x 7 x 30	-	-	6885.8.7.30
ST9	Ecrou M12 zingué	-	-	934.12
ST10	Support de levier B.P.	-	-	AS 22
ST11 + ST81 + ST181	Boulon M6 x 16 8.8 zingué	-	-	933.616
ST12	Roulement à billes	-	-	6308
ST13	Joint B.P.	-	-	AS 13
ST14	Rondelle B.P.	-	-	M 101
ST15	Pivot de poignée B.P.	-	-	AS 35
ST16	Boulon M10 x 25 8.8 zingué	-	-	933.1025
ST18	Bourrage 55 x 68 x 8 CC	-	-	55.68.8 CC
ST23	Boulon M10 x 16 8.8 zingué	-	-	933.1016
ST25	Roulement à billes	-	-	6306
ST26	Pignon B.P.	-	-	AS 26
ST27	Bourrage 40 x 62 x 10 CC	-	-	40.62.10CC
ST28	Joint B.P.	-	-	AS 28
ST30	Indicateur 3/8 B.P.	-	-	M/AM 30
ST31	Poignée B.P.	-	-	AS 15
ST32	Ecrou B.P.	-	-	AS 32
ST33	Pignon B.P.	-	-	AS 33
ST34	Boulon M8 x 25 8.8 zingué	-	-	933.825
ST35	Tuyau BP au mètre	-	-	AS 54
ST40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC	-	-	35.50.7CC
ST46	Ressort B.P.	-	-	AS 46
ST48	Roulement à billes	-	-	6309
ST49	Couvercle B.P.	-	-	AS 49
ST50	Joint B.P.	-	-	AS 50
ST56	Boule en caoutchouc 90 mm	-	-	AS 56
ST57	Couvercle B.P.	-	-	AS 57
ST58	Joint B.P.	-	-	AS 58
ST86	Entraîneur B.P.	-	-	M/AM 51
ST121	Axe de pignon B.P.	-	-	LF 3
ST122	Pignon B.P.	-	-	LF 4
ST123	Joint B.P.	-	-	LF 2
ST132	Jauge d'huile B.P.	-	-	AS 132
ST141	Raccord M6 x 1 B.P.	-	-	LF 17
ST142	Joint B.P.	-	-	AS 142
STA143	Bride B.P.	-	-	ASE 143
ST144	Boulon M10 x 35 8.8 zingué	-	-	933.1035
STA145	Coude B.P.	-	-	AS 145
ST149	Protection CE	-	-	AM 95
ST155	Bouchon B.P.	-	-	M 100
	Pompe à huile cpl. B.P.	-	-	AS 120 K

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces Star 72 MA



B.P. - Pièces Star 72 MA


Répère	Description	Référence
ST164	Pignon 34D. B.P.	ST 164
ST165	Pignon 44D. B.P.	ST 165

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces Star 84 M



Rev 0 del 03/06/2003

B.P. - Pièces Star 84 M


Répère	Description	Référence
STAR1	Corps de pompe	ARI 1
STAR143	Bride B.P.	ASE 143
STAR145	Coude B.P.	ASE 145
ST2	Boîtier B.P.	AS 2
ST3	Carter B.P.	AS 3
ST4	Joint B.P.	AS 4
ST6	Cale plate 8 x 7 x 30	6885.8.7.30
ST9	Ecrou M12 zingué	934.12
ST10	Support de levier B.P.	AS 22
ST11 + ST81 + ST181	Boulon M6 x 16 8.8 zingué	933.616
ST12	Roulement à billes	6308
ST13	Joint B.P.	AS 13
ST14	Rondelle B.P.	M 101
ST15	Pivot de poignée B.P.	AS 35
ST16	Boulon M10 x 25 8.8 zingué	933.1025
ST18	Bourrage 55 x 68 x 8 CC	55.68.8 CC
ST23	Boulon M10 x 16 8.8 zingué	933.1016
ST25	Roulement à billes	6306
ST26	Pignon B.P.	AS 26
ST27	Bourrage 40 x 62 x 10 CC	40.62.10CC
ST28	Joint B.P.	AS 28
ST30	Indicateur 3/8 B.P.	M/AM 30
ST31	Poignée B.P.	AS 15
ST32	Ecrou B.P.	AS 32

Répère	Description	Référence
ST33	Pignon B.P.	AS 33
ST34	Boulon M8 x 25 8.8 zingué	933.825
SR35	Tuyau BP au mètre	AS 54
ST40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC	35.50.7CC
ST46	Ressort B.P.	AS 46
ST48	Roulement à billes	6309
ST49	Couvercle B.P.	AS 49
ST50	Joint B.P.	AS 50
ST56	Boule en caoutchouc 90 mm	AS 56
ST57	Couvercle B.P.	AS 57
ST58	Joint B.P.	AS 58
ST86	Entraîneur B.P.	M/AM 51
ST121	Axe de pignon B.P.	LF 3
ST122	Pignon B.P.	LF 4
ST123	Joint B.P.	LF 2
ST132	Jauge d'huile B.P.	AS 132
ST141	Raccord M6 x 1 B.P.	LF 17
ST142	Joint B.P.	AS 142
ST144	Boulon M10 x 35 8.8 zingué	933.1035
ST149	Protection CE	AM 95
ST155	Bouchon B.P.	M 100
AS120K	Pompe à huile cpl. B.P.	AS 120 K


Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces Star 84 MA



Rev.0 del 15/04/2003



Rev.0 del 03/06/2003

B.P. - Pièces Star 84 MA

Répère	Description	Référence
STAR5/M	Rotor B.P.	STAR 208
STAR5/M	Avant axe B.P.	ST 209M
STAR5/M	Arrière Axe B.P.	ST 210
STAR5/M	Boulon B.P.	ST 211
ST164	Pignon 34D. B.P.	ST 164
ST165	Pignon 44D. B.P.	ST 165

B.P.

Série Star / P

Information technique:

- Entraînement avec poulie, tournant à droite
- Livré sans moteur hydraulique, avec soupape de surpression et tube tournant





B.P. - Série Star / P

Débit (l/min)	Vide (bar)	Pression maxi (bar)	Puissance indispensable	Puissance indispensable (max. vacuum)	Axe d'entraînement (mm)	Poids (kg)	Référence
10800	0,95	1,5	29KW	25KW	40	198	STAR 60 P-R-A
12750	0,95	1,5	32KW	27KW	40	209	STAR 72 P-R-A
14800	0,95	1,5	35KW	29KW	40	239	STAR 84 P-R-A

BATTIONI EN PAGANI

B.P.

Pièces Star 60 PRA




B.P. - Pièces Star 60 PRA

Répère	Description	Kit	Pièces nécessaires	Référence
ST3	Carter B.P.	-	-	AS 3
ST4	Joint B.P.	-	-	AS 4
ST5/P	Rotor B.P.	-	-	AS 5/P
ST9	Ecrou M12 zingué	-	-	934.12
ST10	Support de levier B.P.	-	-	AS 22
ST13	Joint B.P.	-	-	AS 13
ST14	Rondelle B.P.	-	-	M 101
ST15	Pivot de poignée B.P.	-	-	AS 35
ST16	Boulon M10 x 25 8.8 zingué	-	-	933.1025
ST18	Bourrage 55 x 68 x 8 CC	-	-	55.68.8 CC
ST23	Boulon M10 x 16 8.8 zingué	-	-	933.1016
ST31	Poignée B.P.	-	-	AS 15
ST40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC	-	-	35.50.7CC
ST46	Ressort B.P.	-	-	AS 46
ST48	Roulement à billes	-	-	6309
ST49	Couvercle B.P.	-	-	AS 49
ST50	Joint B.P.	-	-	AS 50
ST56	Boule en caoutchouc 90 mm	-	-	AS 56
ST59	Couvercle B.P.	-	-	AS 59
ST62	Joint B.P.	-	-	AS 62
ST63	Graisseur M10 - 180Gr	-	-	GN 101.180
ST65	Cale plate 10 x 8 x 50	-	-	6885.10.8.50
ST79/D	Pompe à huile, à droite B.P.	-	-	AS 79/D
ST80	Raccord B.P.	-	-	LW 37
ST82	Nipple B.P.	-	-	LW 3
ST86	Entraîneur B.P.	-	-	M/AM 51
ST87	Couvercle B.P.	-	-	AS 87
ST131	Joint B.P.	-	-	AS 131
ST132	Jauge d'huile B.P.	-	-	AS 132
ST135	Couvercle B.P.	-	-	AS 135
ST136	Bourrage 45 x 65 x 10 CC	-	-	45.65.10CC
ST142	Joint B.P.	-	-	AS 142
ST143	Bride B.P.	-	-	AS 143
ST144	Boulon M10 x 35 8.8 zingué	-	-	933.1035
ST155	Bouchon B.P.	-	-	M 100
ST184	Raccord B.P.	-	-	LW 15


Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces Star 72 PRA



Rev 0 del 15/04/2003



Rev 0 del 03/06/2003

B.P. - Pièces Star 72 PRA

Répère	Description	Kit	Pièces nécessaires	Référence
SPA5/P	Rotor B.P.	-	-	ASE 5/P
ST3	Carter B.P.	-	-	AS 3
ST4	Joint B.P.	-	-	AS 4
ST9	Ecrou M12 zingué	-	-	934.12
ST10	Support de levier B.P.	-	-	AS 22
ST13	Joint B.P.	-	-	AS 13
ST14	Rondelle B.P.	-	-	M 101
ST15	Pivot de poignée B.P.	-	-	AS 35
ST16	Boulon M10 x 25 8.8 zingué	-	-	933.1025
ST18	Bourrage 55 x 68 x 8 CC	-	-	55.68.8 CC
ST23	Boulon M10 x 16 8.8 zingué	-	-	933.1016
ST31	Poignée B.P.	-	-	AS 15
ST40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC	-	-	35.50.7CC
ST46	Ressort B.P.	-	-	AS 46
ST48	Roulement à billes	-	-	6309
ST49	Couvercle B.P.	-	-	AS 49
ST50	Joint B.P.	-	-	AS 50
ST56	Boule en caoutchouc 90 mm	-	-	AS 56
ST59	Couvercle B.P.	-	-	AS 59
ST62	Joint B.P.	-	-	AS 62
ST63	Graisseur M10 - 180Gr	-	-	GN 101.180
ST65	Cale plate 10 x 8 x 50	-	-	6885.10.8.50
ST79/D	Pompe à huile, à droite B.P.	-	-	AS 79/D
ST80	Raccord B.P.	-	-	LW 37
ST82	Nipple B.P.	-	-	LW 3
ST86	Entraîneur B.P.	-	-	M/AM 51
ST87	Couvercle B.P.	-	-	AS 87
ST131	Joint B.P.	-	-	AS 131
ST132	Jauge d'huile B.P.	-	-	AS 132
ST135	Couvercle B.P.	-	-	AS 135
ST136	Bourrage 45 x 65 x 10 CC	-	-	45.65.10CC
ST142	Joint B.P.	-	-	AS 142
STA143	Bride B.P.	-	-	ASE 143
ST144	Boulon M10 x 35 8.8 zingué	-	-	933.1035
STA145	Coude B.P.	-	-	AS 145
ST155	Bouchon B.P.	-	-	M 100
ST184	Raccord B.P.	-	-	LW 15


Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.




BATTIONI EN PAGANI

B.P.

Pièces Star 84 PRA



Rev 0 del 15/04/2003



Rev 0 del 20/06/2003

B.P. - Pièces Star 84 PRA

Répère	Description	Kit	Référence
STAR1	Corps de pompe		ARI 1
ST3	Carter B.P.		AS 3
ST4	Joint B.P.		AS 4
ST9	Ecrou M12 zingué		934.12
ST10	Support de levier B.P.		AS 22
ST13	Joint B.P.		AS 13
ST14	Rondelle B.P.		M 101
ST15	Pivot de poignée B.P.		AS 35
ST16	Boulon M10 x 25 8.8 zingué		933.1025
ST18	Bourrage 55 x 68 x 8 CC		55.68.8 CC
ST23	Boulon M10 x 16 8.8 zingué		933.1016
ST31	Poignée B.P.		AS 15
ST40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC		35.50.7CC
ST46	Ressort B.P.		AS 46
ST48	Roulement à billes		6309
ST49	Couvercle B.P.		AS 49
ST50	Joint B.P.		AS 50
ST56	Boule en caoutchouc 90 mm		AS 56
ST59	Couvercle B.P.		AS 59
ST62	Joint B.P.		AS 62
ST63	Graisseur M10 - 180Gr		GN 101.180
ST65	Cale plate 10 x 8 x 50		6885.10.8.50
ST79/D	Pompe à huile, à droite B.P.		AS 79/D
ST80	Raccord B.P.		LW 37
ST82	Nipple B.P.		LW 3
ST86	Entraîneur B.P.		M/AM 51
ST87	Couvercle B.P.		AS 87
ST131	Joint B.P.		AS 131
ST132	Jauge d'huile B.P.		AS 132
ST135	Couvercle B.P.		AS 135
ST136	Bourrage 45 x 65 x 10 CC		45.65.10CC
ST142	Joint B.P.		AS 142
STA143	Bride B.P.		ASE 143
ST144	Boulon M10 x 35 8.8 zingué		933.1035
STAR145	Coude B.P.		ASE 145
ST155	Bouchon B.P.		M 100
ST184	Raccord B.P.		LW 15

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Série Star / H

Information technique:

- Entraînement avec moteur hydraulique, tournant à droite
- Livré sans moteur hydraulique, avec soupape de surpression et tube tournant
- Graissage automatique

**B.P. - Série Star / H**


Débit (l/min)	Vide (bar)	Pression maxi (bar)	Puissance indispensable	Puissance indispensable (max. vacuum)	Raccord soupape de souspression	Raccord soupape de sécurité	Moteur hydraulique	Poids (kg)	Référence
10800	0,95	1,5	30KW	26KW	1 1/2"	2"	606 D	209	STAR 60 H-R-A
12750	0,95	1,5	33KW	28KW	1 1/2"	2"	606 D	228	STAR 72 H-R-A
14800	0,95	1,5	37KW	31KW	1 1/2"	2"	606 D	263	STAR 84 H-R-A

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.




B.P.

Pièces Star 60 HRA



Rev.0 del 15/04/2003



Rev.0 del 03/06/2003


B.P. - Pièces Star 60 HRA

Répère	Description	Kit	Pièces nécessaires	Référence
	Carter B.P.		-	AS 3
	Joint B.P.		-	AS 4
ST5/D	Rotor B.P.		-	AS 5/D
	Ecrou M12 zingué		-	934.12
	Support de levier B.P.		-	AS 22
	Joint B.P.		-	AS 13
	Rondelle B.P.		-	M 101
	Pivot de poignée B.P.		-	AS 35
	Boulon M10 x 25 8.8 zingué		-	933.1025
	Bourrage 55 x 68 x 8 CC		-	55.68.8 CC
	Boulon M10 x 16 8.8 zingué		-	933.1016
	Poignée B.P.		-	AS 15
	Bourrage 35 x 50 x 7 CC		-	35.50.7CC
	Ressort B.P.		-	AS 46
	Roulement à billes		-	6309
	Couvercle B.P.		-	AS 49
	Joint B.P.		-	AS 50
	Boule en caoutchouc 90 mm		-	AS 56
	Couvercle B.P.		-	AS 59
	Joint B.P.		-	AS 62
	Graisseur M10 - 180Gr		-	GN 101.180
	Cale plate 10 x 8 x 50		-	6885.10.8.50
	Pompe à huile, à droite B.P.		-	AS 79/D
	Raccord B.P.		-	LW 37
	Nipple B.P.		-	LW 3
	Entraîneur B.P.		-	M/AM 51
	Couvercle B.P.		-	AS 87
	Joint B.P.		-	AS 131
	Jauge d'huile B.P.		-	AS 132
	Couvercle B.P.		-	AS 135
	Bourrage 45 x 65 x 10 CC		-	45.65.10CC
	Joint B.P.		-	AS 142
	Bride B.P.		-	AS 143
	Boulon M10 x 35 8.8 zingué		-	933.1035
	Bouchon B.P.		-	M 100
	Raccord B.P.		-	LW 15


Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces Star 84 HRA



Rev 0 del 15/04/2003



Rev.0 del 03/06/2003


B.P. - Pièces Star 84 HRA

Répère	Description	Kit	Référence
STAR1	Corps de pompe		ARI 1
ST3	Carter B.P.		AS 3
ST4	Joint B.P.		AS 4
ST9	Ecrou M12 zingué		934.12
ST10	Support de levier B.P.		AS 22
ST13	Joint B.P.		AS 13
ST14	Rondelle B.P.		M 101
ST15	Pivot de poignée B.P.		AS 35
ST16	Boulon M10 x 25 8.8 zingué		933.1025
ST18	Bourrage 55 x 68 x 8 CC		55.68.8 CC
ST23	Boulon M10 x 16 8.8 zingué		933.1016
ST31	Poignée B.P.		AS 15
ST40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC		35.50.7CC
ST46	Ressort B.P.		AS 46
ST48	Roulement à billes		6309
ST49	Couvercle B.P.		AS 49
ST50	Joint B.P.		AS 50
ST56	Boule en caoutchouc 90 mm		AS 56
ST59	Couvercle B.P.		AS 59
ST62	Joint B.P.		AS 62
ST63	Graisseur M10 - 180Gr		GN 101.180
ST65	Cale plate 10 x 8 x 50		6885.10.8.50
ST80	Pompe à huile, à droite B.P.		AS 79/D
ST82	Raccord B.P.		LW 37
ST82	Nipple B.P.		LW 3
ST86	Entraîneur B.P.		M/AM 51
ST87	Couvercle B.P.		AS 87
ST131	Joint B.P.		AS 131
ST142	Jauge d'huile B.P.		AS 132
ST142	Joint B.P.		AS 142
STAR143	Bride B.P.		ASE 143
ST144	Boulon M10 x 35 8.8 zingué		933.1035
STAR145	Coude B.P.		ASE 145
ST155	Bouchon B.P.		M 100
ST184	Raccord B.P.		LW 15

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Lubrification automatique pour Star

**B.P. - Lubrification automatique pour Star**

Répère	Description	Kit	Référence
ST87	Couvercle B.P.		AS 87
ST86	Entraîneur B.P.		M/AM 51
ST13	Joint B.P.		AS 13
ST76	Joint B.P.		LW 31
ST131	Joint B.P.		AS 131
ST79 / S	Pompe à huile, à gauche B.P.		LW 32/S
ST79 / D	Pompe d'huile D. B.P.		LB 5 R
ST82	Nipple B.P.		LW 3
ST162	Raccord M10 x 1 B.P.		LF 13
ST80	Raccord B.P.		LW 37
ST203	Robinet B.P.		AS 73
ST204 / ST205	Tuyau BP au mètre		AS 54
ST81	Boulon M6 x 16 8.8 zingué		933.616

B.P.

Vérins de commande Star


B.P. - Vérins de commande Star

Description	Référence
Vérin hydraulique BP	2101 / 10
Vérin pneumatique BP	2201 / 13
Pièce int. p. vérin pneum. BP	BA 1



B.P.

Série WPT / DR

**Information technique:**

- Pompe à vide, prise directe avec Corps refroidi par eau
- Régime d'entrée = 1.000 rpm
- Livré avec soupapes


B.P. - Série WPT / DR

Débit (l/min)	Vide (bar)	Pression maxi (bar)	Puissance indispensable (KW)	Puissance indispensable (max. vacuum) (KW)	Axe d'entraînement (pouces)	Raccord soupape de sécurité	D (mm)	Référence
14200	-0,95	1,5	41 KW	23 KW	1 3/8	2"	100	WPT 720 DR

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces WPT 480 DRL

**B.P. - Pièces WPT 480 DRL**



Répère	Description	Kit	Référence
W15	Poignée B.P.		AS 15
W18	Bouillage 52 x 68 x 10 CC		52.68.10CC
W31	Pièce de raccordement B.P.		AS 31
W35	Pivot de poignée B.P.		AS 35
W40	Bouillage 35 x 50 x 7 CC		35.50.7CC
W42	Joint B.P.		AS 42
W46	Ressort B.P.		AS 46
W48	Roulement à billes		6309
W65	Cale plate 10 x 8 x 50		6885.10.8.50
W74	Joint B.P.		AS 142
W81	Bouillage 65 x 85 x 10 CC		65.85.10CC
W102	Bouchon PVC 2" B.P.		B 57
W141	Protection CE		AM 95
W143	Bride B.P.		AS 143
W149	Bouchon B.P.		M 100
W152	Rondelle B.P.		M 101
R3	Nipple B.P.		LW 3
R11	Embout 1/8" x 4 B.P.		LW 11
R15	Raccord B.P.		LW 15
R31	Joint B.P.		LW 31
R35	Nipple 8 x 6 x 30 B.P.		LW 35
R36	Raccord B.P.		LW 36
R37	Raccord B.P.		LW 37
R38	Roulement à billes		6000 2RS
R43	Roulement à billes		6201
R59	Circlips 32 mm int.		472.32
R60	Bouillage 15 x 26 x 7 CC		15.26.7CC
R64	Circlip 12 mm ext.		471.12
R67	Entraîneur B.P.		M/AM 51
R10	Conduite d'huile 4x1100 B.P.		LW 10B

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces WPT 480 DRR





B.P. - Pièces WPT 480 DRR

Répère	Description	Kit	Référence
W15	Poignée B.P.		AS 15
W18	Bourrage 52 x 68 x 10 CC		52.68.10CC
W31	Pièce de raccordement B.P.		AS 3100
W35	Pivot de poignée B.P.		AS 35
W40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC		35.50.7CC
W42	Joint B.P.		AS 42
W46	Ressort B.P.		AS 46
W48	Roulement à billes		6309
W65	Cale plate 10 x 8 x 50		6885.10.8.50
W74	Joint B.P.		AS 142
W81	Bourrage 65 x 85 x 10 CC		65.85.10CC
W102	Bouchon PVC 2" B.P.		B 57
W141	Protection CE		AM 95
W143	Bride B.P.		AS 143
W149	Bouchon B.P.		M 100
W152	Rondelle B.P.		M 101
R3	Nipple B.P.		LW 3
R11	Embout 1/8" x 4 B.P.		LW 11
R15	Raccord B.P.		LW 15
R31	Joint B.P.		LW 31
R35	Nipple 8 x 6 x 30 B.P.		LW 35
R36	Raccord B.P.		LW 36
R37	Raccord B.P.		LW 37
R38	Roulement à billes		6000 2RS
R43	Roulement à billes		6201
R59	Circlips 32 mm int.		472.32
R60	Bourrage 15 x 26 x 7 CC		15.26.7CC
R64	Circlip 12 mm ext.		471.12
R67	Entraîneur B.P.		M/AM 51

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces WPT 600 DRL



B.P. - Pièces WPT 600 DRL


Répère	Description	Kit	Référence
W15	Poignée B.P.		AS 15
W18	Bourrage 52 x 68 x 10 CC		52.68.10CC
WP31	Pièce de raccordement B.P.		ASE 31
W35	Pivot de poignée B.P.		AS 35
W40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC		35.50.7CC
W42	Joint B.P.		AS 42
W46	Ressort B.P.		AS 46
W48	Roulement à billes		6309
W65	Cale plate 10 x 8 x 50		6885.10.8.50
W74	Joint B.P.		AS 142
W81	Bourrage 65 x 85 x 10 CC		65.85.10CC
W102	Bouchon PVC 2" B.P.		B 57
W141	Protection CE		AM 95
W144	Bride B.P.		ASE 143
W149	Bouchon B.P.		M 100
W152	Rondelle B.P.		M 101
R2	Robinet de goutte-à-goutte		LW 2
R3	Nipple B.P.		LW 3
R11	Embout 1/8" x 4 B.P.		LW 11
R15	Raccord B.P.		LW 15
R31	Joint B.P.		LW 31
R37	Raccord B.P.		LW 37
R38	Roulement à billes		6000 2RS
R43	Roulement à billes		6201
R59	Circlips 32 mm int.		472.32
R60	Bourrage 15 x 26 x 7 CC		15.26.7CC
R64	Circlip 12 mm ext.		471.12
R67	Entraîneur B.P.		M/AM 51
R10B	Conduite d'huile 4x1100 B.P.		LW 10B

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces WPT 720 DRL




B.P. - Pièces WPT 720 DRL

Répère	Description	Kit	Référence
W15	Poignée B.P.		AS 15
W18	Bourrage 52 x 68 x 10 CC		52.68.10CC
WP31	Pièce de raccordement B.P.		ASE 31
W35	Pivot de poignée B.P.		AS 35
W40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC		35.50.7CC
W42	Joint B.P.		AS 42
W46	Ressort B.P.		AS 46
W48	Roulement à billes		6309
W65	Cale plate 10 x 8 x 50		6885.10.8.50
W74	Joint B.P.		AS 142
W81	Bourrage 65 x 85 x 10 CC		65.85.10CC
W102	Bouchon PVC 2" B.P.		B 57
W141	Protection CE		AM 95
W144	Bride B.P.		ASE 143
R2	Robinet de goutte-à-goutte		LW 2
R3	Nipple B.P.		LW 3
R11	Embout 1/8" x 4 B.P.		LW 11
R15	Raccord B.P.		LW 15
R31	Joint B.P.		LW 31
R37	Raccord B.P.		LW 37
R38	Roulement à billes		6000 2R5
R43	Roulement à billes		6201
R59	Circlips 32 mm int.		472.32
R60	Bourrage 15 x 26 x 7 CC		15.26.7CC
R64	Circlip 12 mm ext.		471.12
R67	Entraîneur B.P.		M/AM 51
R10B	Conduite d'huile 4x1100 B.P.		LW 10B

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces WPT 600 DRR

**B.P. - Pièces WPT 600 DRR**

Répère	Description	Kit	Référence
W15	Poignée B.P.		AS 15
W18	Bourrage 52 x 68 x 10 CC		52.68.10CC
WP31	Pièce de raccordement B.P.		ASE 31
W35	Pivot de poignée B.P.		AS 35
W40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC		35.50.7CC
W42	Joint B.P.		AS 42
W46	Ressort B.P.		AS 46
W48	Roulement à billes		6309
W65	Cale plate 10 x 8 x 50		6885.10.8.50
W74	Joint B.P.		AS 142
W81	Bourrage 65 x 85 x 10 CC		65.85.10CC
W102	Bouchon PVC 2" B.P.		B 57
W141	Protection CE		AM 95
W144	Bride B.P.		ASE 143
W149	Bouchon B.P.		M 100
W152	Rondelle B.P.		M 101
R2	Robinet de goutte-à-goutte		LW 2
R3	Nipple B.P.		LW 3
R11	Embout 1/8" x 4 B.P.		LW 11
R15	Raccord B.P.		LW 15
R31	Joint B.P.		LW 31
R37	Raccord B.P.		LW 37
R38	Roulement à billes		6000 2RS
R43	Roulement à billes		6201
R59	Circlips 32 mm int.		472.32
R60	Bourrage 15 x 26 x 7 CC		15.26.7CC
R64	Circlip 12 mm ext.		471.12
R67	Entraîneur B.P.		M/AM 51



Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



BATTIONI EN PAGANI

B.P.

Pièces WPT 720 DRR




B.P. - Pièces WPT 720 DRR

Répert	Description	Kit	Référence
W15	Poignée B.P.		AS 15
W18	Bourrage 52 x 68 x 10 CC		52.68.10CC
WP31	Pièce de raccordement B.P.		ASE 31
W35	Pivot de poignée B.P.		AS 35
W40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC		35.50.7CC
W42	Joint B.P.		AS 42
W46	Ressort B.P.		AS 46
W48	Roulement à billes		6309
W65	Cale plate 10 x 8 x 50		6885.10.8.50
W74	Joint B.P.		AS 142
W81	Bourrage 65 x 85 x 10 CC		65.85.10CC
W102	Bouchon PVC 2" B.P.		B 57
W141	Protection CE		AM 95
W144	Bride B.P.		ASE 143
R2	Robinet de goutte-à-goutte		LW 2
R3	Nipple B.P.		LW 3
R11	Embout 1/8" x 4 B.P.		LW 11
R15	Raccord B.P.		LW 15
R31	Joint B.P.		LW 31
R37	Raccord B.P.		LW 37
R38	Roulement à billes		6000 2RS
R43	Roulement à billes		6201
R59	Circlips 32 mm int.		472.32
R60	Bourrage 15 x 26 x 7 CC		15.26.7CC
R64	Circlip 12 mm ext.		471.12
R67	Entraineur B.P.		M/AM 51

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces Série WPT / DFR

**Information technique:**


- Pompe à vide, prise directe avec refroidissement et flasques refroidies à l'eau
- Régime d'entrée = 1.000 rpm
- Livré avec soupapes

B.P. - Série WPT / DFR

Débit (l/min)	Vide (bar)	Pression maxi (bar)	Puissance indispensable	Puissance indispensable (max. vacuum)	Axe d'entraînement (pouces)	Raccord soupape de sécurité	D (mm)	Poids (kg)	Référence
10000	-0,95	1,5	25 KW	15 KW	1 3/8	2"	80	250	WPT 480 DFR
12000	-0,96	1,5	36 KW	19 KW	1 3/8	2"	100	295	WPT 600 DFR
14200	-0,95	1,5	40 KW	22 KW	1 3/8	2"	100	337	WPT 720 DFR

B.P.

Pièces WPT 480 DFRL




B.P. - Pièces WPT 480 DFRL

Répère	Description	Kit	Référence
W15	Poignée B.P.		AS 15
W31	Pièce de raccordement B.P.		AS 31
W35	Pivot de poignée B.P.		AS 35
W40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC		35.50.7CC
W42	Joint B.P.		AS 42
W46	Ressort B.P.		AS 46
W65	Cale plate 10 x 8 x 50		6885.10.8.50
W74	Joint B.P.		AS 142
W81	Bourrage 65 x 85 x 10 CC		65.85.10CC
W93	Roulement cylindrique NJ		NJ 309 C3
W102	Bouchon PVC 2" B.P.		B 57
W141	Protection CE		AM 95
W143	Bride B.P.		AS 143
W149	Bouchon B.P.		M 100
W152	Rondelle B.P.		M 101
R3	Nipple B.P.		LW 3
R15	Raccord B.P.		LW 15
R31	Joint B.P.		LW 31
R35	Nipple 8 x 6 x 30 B.P.		LW 35
R36	Raccord B.P.		LW 36
R37	Raccord B.P.		LW 37
R38	Roulement à billes		6000 2R5
R43	Roulement à billes		6201
R59	Circlips 32 mm int.		472.32
R60	Bourrage 15 x 26 x 7 CC		15.26.7CC
R64	Circlip 12 mm ext.		471.12
R67	Entraineur B.P.		M/AM 51

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces WPT 480 DFRR

**B.P. - Pièces WPT 480 DFRR**


Répère	Description	Kit	Référence
W15	Poignée B.P.		AS 15
W31	Pièce de raccordement B.P.		AS 31
W35	Pivot de poignée B.P.		AS 35
W40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC		35.50.7CC
W42	Joint B.P.		AS 42
W46	Ressort B.P.		AS 46
W65	Cale plate 10 x 8 x 50		6885.10.8.50
W74	Joint B.P.		AS 142
W81	Bourrage 65 x 85 x 10 CC		65.85.10CC
W93	Roulement cylindrique NJ		NJ 309 C3
W102	Bouchon PVC 2" B.P.		B 57
W141	Protection CE		AM 95
W143	Bride B.P.		AS 143
W149	Bouchon B.P.		M 100
W152	Rondelle B.P.		M 101
R3	Nipple B.P.		LW 3
R15	Raccord B.P.		LW 15
R31	Joint B.P.		LW 31
R35	Nipple 8 x 6 x 30 B.P.		LW 35
R36	Raccord B.P.		LW 36
R37	Raccord B.P.		LW 37
R38	Roulement à billes		6000 2R5
R43	Roulement à billes		6201
R59	Circlips 32 mm int.		472.32
R60	Bourrage 15 x 26 x 7 CC		15.26.7CC
R64	Circlip 12 mm ext.		471.12
R67	Entraîneur B.P.		M/AM 51

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces WPT 600 DFRL




B.P. - Pièces WPT 600 DFRL

Répère	Description	Kit	Référence
W15	Poignée B.P.		AS 15
WP31	Pièce de raccordement B.P.		ASE 31
W35	Pivot de poignée B.P.		AS 35
W40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC		35.50.7CC
W42	Joint B.P.		AS 42
W46	Ressort B.P.		AS 46
W65	Cale plate 10 x 8 x 50		6885.10.8.50
W74	Joint B.P.		AS 142
W81	Bourrage 65 x 85 x 10 CC		65.85.10CC
W93	Roulement cylindrique NJ		NJ 309 C3
W102	Bouchon PVC 2" B.P.		B 57
W141	Protection CE		AM 95
W144	Bride B.P.		ASE 143
W149	Bouchon B.P.		M 100
W152	Rondelle B.P.		M 101
R2	Robinet de goutte-à-goutte		LW 2
R3	Nipple B.P.		LW 3
R15	Raccord B.P.		LW 15
R31	Joint B.P.		LW 31
R37	Raccord B.P.		LW 37
R38	Roulement à billes		6000 2RS
R43	Roulement à billes		6201
R59	Circlips 32 mm int.		472.32
R60	Bourrage 15 x 26 x 7 CC		15.26.7CC
R64	Circlip 12 mm ext.		471.12
R67	Entraîneur B.P.		M/AM 51

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces WPT 600 DFRR

**B.P. - Pièces WPT 600 DFRR**



Répère	Description	Kit	Référence
W15	Poignée B.P.		AS 15
WP31	Pièce de raccordement B.P.		ASE 31
W35	Pivot de poignée B.P.		AS 35
W40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC		35.50.7CC
W42	Joint B.P.		AS 42
W46	Ressort B.P.		AS 46
W65	Cale plate 10 x 8 x 50		6885.10.8.50
W74	Joint B.P.		AS 142
W81	Bourrage 65 x 85 x 10 CC		65.85.10CC
W93	Roulement cylindrique NJ		NJ 309 C3
W102	Bouchon PVC 2" B.P.		B 57
W141	Protection CE		AM 95
W144	Bride B.P.		ASE 143
W149	Bouchon B.P.		M 100
W152	Rondelle B.P.		M 101
R2	Robinet de goutte-à-goutte		LW 2
R3	Nipple B.P.		LW 3
R15	Raccord B.P.		LW 15
R31	Joint B.P.		LW 31
R37	Raccord B.P.		LW 37
R38	Roulement à billes		6000 2RS
R43	Roulement à billes		6201
R59	Circlips 32 mm int.		472.32
R60	Bourrage 15 x 26 x 7 CC		15.26.7CC
R64	Circlip 12 mm ext.		471.12
R67	Entraîneurzzzzzzz B.P.		M/AM 51

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces WPT 720 DFRL




B.P. - Pièces WPT 720 DFRL

Répère	Description	Kit	Référence
W15	Poignée B.P.		AS 15
WP31	Pièce de raccordement B.P.		ASE 31
W35	Pivot de poignée B.P.		AS 35
W40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC		35.50.7CC
W42	Joint B.P.		AS 42
W46	Ressort B.P.		AS 46
W65	Cale plate 10 x 8 x 50		6885.10.8.50
W74	Joint B.P.		AS 142
W81	Bourrage 65 x 85 x 10 CC		65.85.10CC
W93	Roulement cylindrique NJ		NJ 309 C3
W102	Bouchon PVC 2" B.P.		B 57
W141	Protection CE		AM 95
W144	Bride B.P.		ASE 143
W149	Bouchon B.P.		M 100
W152	Rondelle B.P.		M 101
R2	Robinet de goutte-à-goutte		LW 2
R3	Nipple B.P.		LW 3
R15	Raccord B.P.		LW 15
R31	Joint B.P.		LW 31
R37	Raccord B.P.		LW 37
R38	Roulement à billes		6000 2RS
R43	Roulement à billes		6201
R59	Circlips 32 mm int.		472.32
R60	Bourrage 15 x 26 x 7 CC		15.26.7CC
R64	Circlip 12 mm ext.		471.12
R67	Entraineur B.P.		M/AM 51

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces WPT 720 DFRR

**B.P. - Pièces WPT 720 DFRR**


Répère	Description	Kit	Référence
W15	Poignée B.P.		AS 15
WP31	Pièce de raccordement B.P.		ASE 31
W35	Pivot de poignée B.P.		AS 35
W40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC		35.50.7CC
W42	Joint B.P.		AS 42
W46	Ressort B.P.		AS 46
W65	Cale plate 10 x 8 x 50		6885.10.8.50
W74	Joint B.P.		AS 142
W81	Bourrage 65 x 85 x 10 CC		65.85.10CC
W93	Roulement cylindrique NJ		NJ 309 C3
W102	Bouchon PVC 2" B.P.		B 57
W141	Protection CE		AM 95
W144	Bride B.P.		ASE 143
W149	Bouchon B.P.		M 100
W152	Rondelle B.P.		M 101
R2	Robinet de goutte-à-goutte		LW 2
R3	Nipple B.P.		LW 3
R15	Raccord B.P.		LW 15
R31	Joint B.P.		LW 31
R37	Raccord B.P.		LW 37
R38	Roulement à billes		6000 2RS
R43	Roulement à billes		6201
R59	Circlips 32 mm int.		472.32
R60	Bourrage 15 x 26 x 7 CC		15.26.7CC
R64	Circlip 12 mm ext.		471.12
R67	Entraîneur B.P.		M/AM 51

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièce WPT/HFR

**Information technique:**

- Rotation à Droite
- Hydromoteur non compris
- Pompe à vide avec entraînement hydraulique, avec refroidissement et flasques refroidies à l'eau et graissage automatique
- Livré avec soupapes


B.P. - Pièce WPT / HFR

Débit (l/min)	Vide (bar)	Pression maxi (bar)	Puissance indispensable	Puissance indispensable (max. vacuum)	Raccord soupape	Moteur hydraulique de sécurité	Poids (kg)	D (mm)	Référence
10000	-0,95	1,5	25 KW	15 KW	2"	KM 40.109	249	80	WPT 480 HFR
12600	-0,96	1,5	36 KW	19 KW	2"	KM 40.121	302	100	WPT 600 HFR
14700	-0,96	1,5	40 KW	22 KW	2"	KM 40.133	334	100	WPT 720 HFR

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces WPT 480 HFRL

**B.P. - WPT 480 HFRL**



Répère	Description	Kit	Référence
W15	Poignée B.P.		AS 15
W31	Pièce de raccordement B.P.		AS 31
W35	Pivot de poignée B.P.		AS 35
W40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC		35.50.7CC
W42	Joint B.P.		AS 42
W46	Ressort B.P.		AS 46
W65	Cale plate 10 x 8 x 50		6885.10.8.50
W74	Joint B.P.		AS 142
W81	Bourrage 65 x 85 x 10 CC		65.85.10CC
W93	Roulement cylindrique NJ		NJ 309 C3
W102	Bouchon PVC 2" B.P.		B 57
W143	Bride B.P.		AS 143
W149	Bouchon B.P.		M 100
W152	Rondelle B.P.		M 101
R3	Nipple B.P.		LW 3
R15	Raccord B.P.		LW 15
R31	Joint B.P.		LW 31
R35	Nipple 8 x 6 x 30 B.P.		LW 35
R36	Raccord B.P.		LW 36
R37	Raccord B.P.		LW 37
R38	Roulement à billes		6000 2RS
R43	Roulement à billes		6201
R59	Circlips 32 mm int.		472.32
R60	Bourrage 15 x 26 x 7 CC		15.26.7CC
R64	Circlip 12 mm ext.		471.12
R67	Entraîneur B.P.		M/AM 51
-	Moteur hydraulique KM 40.109		606 / D

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces WPT 480 HFRR




B.P. - Pièces WPT 480 HFRR

Répère	Description	Kit	Référence
W15	Poignée B.P.		AS 15
W31	Pièce de raccordement B.P.		AS 31
W35	Pivot de poignée B.P.		AS 35
W40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC		35.50.7CC
W42	Joint B.P.		AS 42
W46	Ressort B.P.		AS 46
W65	Cale plate 10 x 8 x 50		6885.10.8.50
W74	Joint B.P.		AS 142
W81	Bourrage 65 x 85 x 10 CC		65.85.10CC
W93	Roulement cylindrique NJ		NJ 309 C3
W102	Bouchon PVC 2" B.P.		B 57
W143	Bride B.P.		AS 143
W149	Bouchon B.P.		M 100
W152	Rondelle B.P.		M 101
R2	Nipple B.P.		LW 3
R15	Raccord B.P.		LW 15
R31	Joint B.P.		LW 31
R35	Nipple 8 x 6 x 30 B.P.		LW 35
R36	Raccord B.P.		LW 36
R37	Raccord B.P.		LW 37
R38	Roulement à billes		6000 2RS
R43	Roulement à billes		6201
R59	Circlips 32 mm int.		472.32
R60	Bourrage 15 x 26 x 7 CC		15.26.7CC
R64	Circlip 12 mm ext.		471.12
R67	Entraîneur B.P.		M/AM 51
-	Moteur hydraulique KM 40.109		606 / D

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces WPT 600 HFRL

**B.P. - Pièces WPT 600 HFRL**

Réperteur	Description	Kit	Référence
W15	Poignée B.P.		AS 15
WP31	Pièce de raccordement B.P.		ASE 31
W35	Pivot de poignée B.P.		AS 35
W40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC		35.50.7CC
W42	Joint B.P.		AS 42
W46	Ressort B.P.		AS 46
W65	Cale plate 10 x 8 x 50		6885.10.8.50
W74	Joint B.P.		AS 142
W81	Bourrage 65 x 85 x 10 CC		65.85.10CC
W93	Roulement cylindrique NJ		NJ 309 C3
W102	Bouchon PVC 2" B.P.		B 57
W144	Bride B.P.		ASE 143
W149	Bouchon B.P.		M 100
W152	Rondelle B.P.		M 101
R2	Robinet de goutte-à-goutte		LW 2
R3	Nipple B.P.		LW 3
R15	Raccord B.P.		LW 15
R31	Joint B.P.		LW 31
R37	Raccord B.P.		LW 37
R38	Roulement à billes		6000 2RS
R43	Roulement à billes		6201
R59	Circlips 32 mm int.		472.32
R60	Bourrage 15 x 26 x 7 CC		15.26.7CC
R64	Circlip 12 mm ext.		471.12
R67	Entraîneur B.P.		M/AM 51
-	Moteur hydraulique KM 40.121		606 / E



Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



BATTIONI EN PAGANI

B.P.

Pièces WPT 600 HFRR




B.P. - Pièces WPT 600 HFRR

Répère	Description	Kit	Référence
W15	Poignée B.P.		AS 15
WP31	Pièce de raccordement B.P.		ASE 31
W35	Pivot de poignée B.P.		AS 35
W40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC		35.50.7CC
W42	Joint B.P.		AS 42
W46	Ressort B.P.		AS 46
W65	Cale plate 10 x 8 x 50		6885.10.8.50
W74	Joint B.P.		AS 142
W81	Bourrage 65 x 85 x 10 CC		65.85.10CC
W93	Roulement cylindrique NJ		NJ 309 C3
W102	Bouchon PVC 2" B.P.		B 57
W144	Bride B.P.		ASE 143
W149	Bouchon B.P.		M 100
W152	Rondelle B.P.		M 101
R2	Robinet de goutte-à-goutte		LW 2
R3	Nipple B.P.		LW 3
R15	Raccord B.P.		LW 15
R31	Joint B.P.		LW 31
R37	Raccord B.P.		LW 37
R38	Roulement à billes		6000 2R5
R43	Roulement à billes		6201
R59	Circlips 32 mm int.		472.32
R60	Bourrage 15 x 26 x 7 CC		15.26.7CC
R64	Circlip 12 mm ext.		471.12
R67	Entraîneur B.P.		M/AM 51
-	Moteur hydraulique KM 40.121		606 / E

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces WPT 720 HFRL

**B.P. - Pièces WPT 720 HFRL**

Répère	Description	Kit	Référence
W15	Poignée B.P.		AS 15
WP31	Pièce de raccordement B.P.		ASE 31
W35	Pivot de poignée B.P.		AS 35
W40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC		35.50.7CC
W42	Joint B.P.		AS 42
W46	Ressort B.P.		AS 46
W65	Cale plate 10 x 8 x 50		6885.10.8.50
W74	Joint B.P.		AS 142
W81	Bourrage 65 x 85 x 10 CC		65.85.10CC
W93	Roulement cylindrique NJ		NJ 309 C3
W102	Bouchon PVC 2" B.P.		B 57
W144	Bride B.P.		ASE 143
W149	Bouchon B.P.		M 100
W152	Rondelle B.P.		M 101
R2	Robinet de goutte-à-goutte		LW 2
R3	Nipple B.P.		LW 3
R15	Raccord B.P.		LW 15
R31	Joint B.P.		LW 31
R37	Raccord B.P.		LW 37
R38	Roulement à billes		6000 2R5
R43	Roulement à billes		6201
R59	Circlips 32 mm int.		472.32
R60	Bourrage 15 x 26 x 7 CC		15.26.7CC
R64	Circlip 12 mm ext.		471.12
R67	Entraîneur B.P.		M/AM 51
-	Moteur hydraulique KM 40.133		606 / F



Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



BATTIONI EN PAGANI

B.P.

Pièces WPT 720 HFRR




B.P. - Pièces WPT 720 HFRR

Répère	Description	Kit	Référence
W15	Poignée B.P.		AS 15
WP31	Pièce de raccordement B.P.		ASE 31
W35	Pivot de poignée B.P.		AS 35
W40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC		35.50.7CC
W42	Joint B.P.		AS 42
W46	Ressort B.P.		AS 46
W65	Cale plate 10 x 8 x 50		6885.10.8.50
W74	Joint B.P.		AS 142
W81	Bourrage 65 x 85 x 10 CC		65.85.10CC
W93	Roulement cylindrique NJ		NJ 309 C3
W102	Bouchon PVC 2" B.P.		B 57
W144	Bride B.P.		ASE 143
W149	Bouchon B.P.		M 100
W152	Rondelle B.P.		M 101
R2	Robinet de goutte-à-goutte		LW 2
R3	Nipple B.P.		LW 3
R15	Raccord B.P.		LW 15
R31	Joint B.P.		LW 31
R37	Raccord B.P.		LW 37
R38	Roulement à billes		6000 2RS
R43	Roulement à billes		6201
R59	Circlips 32 mm int.		472.32
R60	Bourrage 15 x 26 x 7 CC		15.26.7CC
R64	Circlip 12 mm ext.		471.12
R67	Entraîneur B.P.		M/AM 51
-	Moteur hydraulique KM 40.133		606 / F

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Série WPT / MR

**Information technique:**

- Rotation à Gauche
- Pompe à vide avec multiplicateur et avec refroidissement à l'eau
- Régime d'entrée = 540 rpm
- Livré avec soupapes

B.P. - Pièce WPT / MR



Débit [l/min]	Vide [bar]	Pression maxi [bar]	Puissance indispensable	Puissance indispensable [max. vacuum]	Axe d'entraînement (pouces)	Raccord soupape de sécurité	Poids [kg]	D [mm]	Référence
9400	-0,95	1,5	33 KW	16 KW	1 3/8	2"	270	80	WPT 480 MR
12000	-0,95	1,5	37 KW	20 KW	1 3/8	2"	304	100	WPT 600 MR
14200	-0,95	1,5	41 KW	23 KW	1 3/8	2"	350	100	WPT 720 MR

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces WPT 480 MR


**B.P. - Pièces WPT 480 MR**

Répère	Description	Kit	Référence
W6	Cale plate 8 x 7 x 30		6885.8.7.30
W12	Roulement à billes		6308
W15	Poignée B.P.		AS 15
W18	Bourrage 52 x 68 x 10 CC		52.68.10CC
W25	Roulement à billes		6306
W27	Bourrage 40 x 62 x 10 CC		40.62.10CC
W30	Indicateur 3/8 B.P.		M/AM 30
W31	Pièce de raccordement B.P.		AS 31
W35	Pivot de poignée B.P.		AS 35
W40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC		35.50.7CC
W42	Joint B.P.		AS 42
W46	Ressort B.P.		AS 46
W48	Roulement à billes		6309
W74	Joint B.P.		AS 142
W102	Bouchon PVC 2" B.P.		B 57
W141	Protection CE		AM 95
W144	Bride B.P.		AS 143
W149	Bouchon B.P.		M 100
W152	Rondelle B.P.		M 101
R3	Nipple B.P.		LW 3
R11	Embout 1/8" x 4 B.P.		LW 11
R15	Raccord B.P.		LW 15
R31	Joint B.P.		LW 31
R35	Nipple 8 x 6 x 30 B.P.		LW 35
R36	Raccord B.P.		LW 36
R37	Raccord B.P.		LW 37
R38	Roulement à billes		6000 2RS
R43	Roulement à billes		6201
R59	Circlips 32 mm int.		472.32
R60	Bourrage 15 x 26 x 7 CC		15.26.7CC
R64	Circlip 12 mm ext.		471.12
R67	Entraîneur B.P.		M/AM 51

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces WPT 600 MR

**B.P. - Pièces WPT 600 MR**



Répère	Description	Kit	Référence
W6	Cale plate 8 x 7 x 30		6885.8.7.30
W12	Roulement à billes		6308
W15	Poignée B.P.		AS 15
W18	Bouffrage 52 x 68 x 10 CC		52.68.10CC
W25	Roulement à billes		6306
W27	Bouffrage 40 x 62 x 10 CC		40.62.10CC
W30	Indicateur 3/8 B.P.		M/AM 30
WP31	Pièce de raccordement B.P.		ASE 31
W35	Pivot de poignée B.P.		AS 35
W40	Bouffrage 35 x 50 x 7 CC		35.50.7CC
W42	Joint B.P.		AS 42
W46	Ressort B.P.		AS 46
W48	Roulement à billes		6309
W74	Joint B.P.		AS 142
W102	Bouchon PVC 2" B.P.		B 57
W141	Protection CE		AM 95
W144	Bride B.P.		ASE 143
W149	Bouchon B.P.		M 100
W152	Rondelle B.P.		M 101
R2	Robinet de goutte-à-goutte		LW 2
R3	Nipple B.P.		LW 3
R11	Embout 1/8" x 4 B.P.		LW 11
R15	Raccord B.P.		LW 15
R31	Joint B.P.		LW 31
R37	Raccord B.P.		LW 37
R38	Roulement à billes		6000 2RS
R43	Roulement à billes		6201
R59	Circlips 32 mm int.		472.32
R60	Bouffrage 15 x 26 x 7 CC		15.26.7CC
R64	Circlip 12 mm ext.		471.12
R67	Entraîneur B.P.		M/AM 51

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces WPT 720 MR


**B.P. - Pièces WPT 720 MR**

Référence	Description	Kit	Référence
W6	Cale plate 8 x 7 x 30		6885.8.7.30
W12	Roulement à billes		6308
W15	Poignée B.P.		AS 15
W18	Bourrage 52 x 68 x 10 CC		52.68.10CC
W25	Roulement à billes		6306
W27	Bourrage 40 x 62 x 10 CC		40.62.10CC
W30	Indicateur 3/8 B.P.		M/AM 30
WP31	Pièce de raccordement B.P.		ASE 31
W35	Pivot de poignée B.P.		AS 35
W40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC		35.50.7CC
W42	Joint B.P.		AS 42
W46	Ressort B.P.		AS 46
W48	Roulement à billes		6309
W74	Joint B.P.		AS 142
W102	Bouchon PVC 2" B.P.		B 57
W141	Protection CE		AM 95
W144	Bride B.P.		ASE 143
W149	Bouchon B.P.		M 100
W152	Rondelle B.P.		M 101
R2	Robinet de goutte-à-goutte		LW 2
R3	Nipple B.P.		LW 3
R11	Embout 1/8" x 4 B.P.		LW 11
R15	Raccord B.P.		LW 15
R31	Joint B.P.		LW 31
R37	Raccord B.P.		LW 37
R38	Roulement à billes		6000 2RS
R43	Roulement à billes		6201
R59	Circlips 32 mm int.		472.32
R60	Bourrage 15 x 26 x 7 CC		15.26.7CC
R64	Circlip 12 mm ext.		471.12
R67	Entraîneur B.P.		M/AM 51

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces WPT / PR

**Information technique:**


- Rotation à Droite
- Pompe à vide avec entraînement par poulie, avec refroidissement à l'eau et graissage automatique
- Livré avec soupapes

B.P. - Pièces WPT / PR

Débit (l/min)	Vide (bar)	Pression maxi (bar)	Puissance indispensable	Puissance indispensable (max. vacuum)	Raccord soupape de sécurité	D (mm)	Poids (kg)	Référence
9400	-0,95	1,5	32 KW	15 KW	2"	80	249	WPT 480 PRR
12000	-0,95	1,5	36 KW	19 KW	2"	100	300	WPT 600 PRR
14200	-0,95	1,5	40 KW	22 KW	2"	100	334	WPT 720 PRR
-	-	-	-	-	-	-	-	WPT 720 PRL

B.P.

Pièces WPT 480 PRR




B.P. - Pièces WPT 480 PRR

Répère	Description	Kit	Référence
W15	Poignée B.P.		AS 15
W18	Bouillage 52 x 68 x 10 CC		52.68.10CC
W31	Pièce de raccordement B.P.		AS 31
W35	Pivot de poignée B.P.		AS 35
W40	Bouillage 35 x 50 x 7 CC		35.50.7CC
W42	Joint B.P.		AS 42
W46	Ressort B.P.		AS 46
W48	Roulement à billes		6309
W74	Joint B.P.		AS 142
W92	Roulement à contact oblique		3309 B TVH
W92	Roulement à contact oblique		3309
W97	Cale plate 10 x 8 x 80		6885.10.8.80
W102	Bouchon PVC 2" B.P.		B 57
W105	Bouillage 45 x 62 x 10 CC		45.62.10CC
W143	Bride B.P.		AS 143
W149	Bouchon B.P.		M 100
W152	Rondelle B.P.		M 101
R3	Nipple B.P.		LW 3
R11	Embout 1/8" x 4 B.P.		LW 11
R15	Raccord B.P.		LW 15
R31	Joint B.P.		LW 31
R35	Nipple 8 x 6 x 30 B.P.		LW 35
R36	Raccord B.P.		LW 36
R37	Raccord B.P.		LW 37
R38	Roulement à billes		6000 2R5
R43	Roulement à billes		6201
R59	Circlips 32 mm int.		472.32
R60	Bouillage 15 x 26 x 7 CC		15.26.7CC
R64	Circlip 12 mm ext.		471.12
R67	Entraîneur B.P.		M/AM 51

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces WPT 600 PRR

**B.P. - Pièces WPT 600 PRR**



Répère	Description	Référence
W15	Poignée B.P.	AS 15
W18	Bourrage 52 x 68 x 10 CC	52.68.10CC
WP31	Pièce de raccordement B.P.	ASE 31
W35	Pivot de poignée B.P.	AS 35
W40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC	35.50.7CC
W42	Joint B.P.	AS 42
W46	Ressort B.P.	AS 46
W48	Roulement à billes	6309
W74	Joint B.P.	AS 142
W92	Roulement à contact oblique	3309 B TVH
W92	Roulement à contact oblique	3309
W97	Cale plate 10 x 8 x 80	6885.10.8.80
W102	Bouchon PVC 2" B.P.	B 57
W105	Bourrage 45 x 62 x 10 CC	45.62.10CC
W144	Bride B.P.	ASE 143
W149	Bouchon B.P.	M 100
W152	Rondelle B.P.	M 101
R2	Robinet de goutte-à-goutte	LW 2
R3	Nipple B.P.	LW 3
R11	Embout 1/8" x 4 B.P.	LW 11
R15	Raccord B.P.	LW 15
R31	Joint B.P.	LW 31
R37	Raccord B.P.	LW 37
R38	Roulement à billes	6000 2RS
R43	Roulement à billes	6201
R59	Circlips 32 mm int.	472.32
R60	Bourrage 15 x 26 x 7 CC	15.26.7CC
R64	Circlip 12 mm ext.	471.12
R67	Entraîneur B.P.	M/AM 51

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces WPT 720 PRR



B.P. - Pièces WPT 720 PRR

Répère	Description	Kit	Référence
W15	Poignée B.P.		AS 15
W18	Bourrage 52 x 68 x 10 CC		52.68.10CC
WP31	Pièce de raccordement B.P.		ASE 31
W35	Pivot de poignée B.P.		AS 35
W40	Bourrage 35 x 50 x 7 CC		35.50.7CC
W42	Joint B.P.		AS 42
W46	Ressort B.P.		AS 46
W48	Roulement à billes		6309
W74	Joint B.P.		AS 142
W92	Roulement à contact oblique		3309 B TVH
W92	Roulement à contact oblique		3309
W97	Cale plate 10 x 8 x 80		6885.10.8.80
W102	Bouchon PVC 2" B.P.		B 57
W105	Bourrage 45 x 62 x 10 CC		45.62.10CC
W144	Bride B.P.		ASE 143
W149	Bouchon B.P.		M 100
W152	Rondelle B.P.		M 101
R2	Robinet de goutte-à-goutte		LW 2
R3	Nipple B.P.		LW 3
R11	Embout 1/8" x 4 B.P.		LW 11
R15	Raccord B.P.		LW 15
R31	Joint B.P.		LW 31
R37	Raccord B.P.		LW 37
R38	Roulement à billes		6000 2RS
R43	Roulement à billes		6201
R59	Circlips 32 mm int.		472.32
R60	Bourrage 15 x 26 x 7 CC		15.26.7CC
R64	Circlip 12 mm ext.		471.12
R67	Entraîneur B.P.		M/AM 51

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Série WPT / PFR

Information technique:

- Pompe à vide avec entraînement par poulie, avec refroidissement frontal
- Livré avec soupapes

**B.P. - Série WPT / PFR**

Description	Référence
Pompe à vide avec courroie BP	WPT 720 PFRL
Pompe entr. courroie d. B.P.	WPT 720 PFRR

B.P.

Refroidissement WPT

B.P. - Refroidissement WPT

Description	Référence
Radiateur+ventilateur 12 V BP	1502 / C12
Radiateur+ventilateur 24 V BP	1502 / C24
Radiateur BP	1502 / R
Ventilateur 12 V BP	1503 / 12
Ventilateur 24 V BP	1503 / 24DF
Thermostat BP	3503 / T
Thermostat 60°C BP	3503 / TR

**B.P.**

Vérins de commande WPT

B.P. - Vérins de commande WPT

Description	Référence
Vérin hydraulique BP	2101 / 10
Raccord SE 10-12000, WPT BP	BX 7
Vérin pneumatique BP	2201 / 10
Pièce int. p. vérin pneum. BP	BA 1
Support pour vérin pneumatique	CA 2




Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Série BR

**Information technique:**


- Livré sans bride d'aspiration ou de pression
- Rotation Gauche et Droite

B.P. - Série BR						
Débit (l/min)	Pression maxi (bar)	Puissance indispensable	Axe d'entraînement (pouces)	Poids (kg)	Raccordement	Référence
-	-	-	-	-	-	BR 40/D
1.425	10	27 KW	1 3/8	121	BR 80 KIT	BR 80/D
2.125	10	39 KW	1 3/8	139	BR 120 KIT	BR 120/D
2.875	8	43 KW	1 3/8	163	BR 160 KIT	BR 160/D
3.500	6	48 KW	1 3/4	182	BR 200 KIT	BR 200/D
4.250	6	50 KW	1 3/4	198	BR 240 KIT	BR 240/D
4.950	5	52 KW	1 3/4	218	BR 280 KIT	BR 280/D

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces BR 40 / D

**B.P. - Pièces BR 40 / D**

Répère	Description	Référence
B3	Couvercle B.P.	B 3
B4	Bride B.P.	B 4DF
B6/N	Rotor NBR B.P.	B 6
B6/V	Rotor Viton B.P.	B 6/V
B7/40D	Axe de rotor B.P.	B 7/40 D
B13	Boulon à œillet B.P.	B 13
B15	Goupille élastique 8 x 50	1481.850
B17	Graisseur M10 - 180Gr	GN 101.180
B20	Disque 8mm B.P.	B 20
B21	Bride B.P.	B 21
B22	Joint B.P.	B 22
B23	Bourrage 55 x 68 x 8 CC	55.68.8 CC
B24	Ecrou autobloquant M60x2 B.P.	B 24
B25	Roulement à billes deux rang.	4212
B25	Roulement à billes deux rang.	4212 B TVH
B25	Roulement à billes deux rang.	4212 PE
B26	Bague d'écartement B.P.	B 26
B27	Bourrage B.P.	B 27
B28	Bague B.P.	B 28
B29	Douille B.P.	B 29
B30	O-ring B.P.	B 30
B30	O-ring B.P.	B 30DF


Répère	Description	Référence
B33	Cale B.P.	B 33
B34	Douille B.P.	B 34DF
B35	Bague d'écartement B.P.	B 35
B36	Bague d'écartement B.P.	B 36
B37	Roulement NU 408 B.P.	B 37
B38	Couvercle B.P.	B 38DF
B39	Pignon B.P.	B 39
B40	Bague B.P.	B 40
B40	Bague B.P.	B 40DF
B41	Indicateur 3/8 B.P.	M/AM 30
B42	Rondelle B.P.	B 42
B44	Joint B.P.	B 44
B45	Bouchon B.P.	M/AM 21
B48	Carter B.P.	B 48
B60	Bague d'écartement B.P.	B 60
B63	Joint B.P.	B 63
B70	Bague d'écartement B.P.	B 70
B71	Corps B.P.	B 71
B72	Cale B.P.	B 72
B72	Cale plate 16 x 10 x 70	6885.16.10.70
B840	Joint B.P.	B 8/40

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces BR 80 / D




B.P. - Pièces BR 80 / D

Répère	Description	Référence	Répère	Description	Référence
B1	Corps B.P.	B 1	B31	Cale B.P.	B 31
B3	Couvercle B.P.	B 3	B33	Cale B.P.	B 33
B4	Bride B.P.	B 4DF	B34	Douille B.P.	B 34DF
B6/N	Rotor NBR B.P.	B 6	B35	Bague d'écartement B.P.	B 35
B6/V	Rotor Viton B.P.	B 6/V	B36	Bague d'écartement B.P.	B 36
B7/80D	Axe de rotor B.P.	B 7/80 D	B37	Roulement NU 408 B.P.	B 37
B8/80	Joint B.P.	B 8/80	B38	Couvercle B.P.	B 38DF
B13	Boulon à œillet B.P.	B 13	B39	Pignon B.P.	B 39
B15	Goupille élastique 8 x 50	1481.850	B40	Bague B.P.	B 40
B17	Graisneur M10 - 180Gr	GN 101.180	B40	Bague B.P.	B 40DF
B20	Disque 8mm B.P.	B 20	B41	Indicateur 3/8 B.P.	M/AM 30
B21	Bride B.P.	B 21	B42	Rondelle B.P.	B 42
B22	Joint B.P.	B 22	B44	Joint B.P.	B 44
B23	Bourrage 55 x 68 x 8 CC	55.68.8 CC	B45	Bouchon B.P.	M/AM 21
B24	Ecrou autobloquant M6x2 B.P.	B 24	B48	Carter B.P.	B 48
B25	Roulement à billes deux rang.	4212	B51	Coude 90 B.P.	B 51
B25	Roulement à billes deux rang.	4212 B TVH	B56	Couvercle 150 mm B.P.	B 56
B25	Roulement à billes deux rang.	4212 PE	B57	Bouchon PVC 2" B.P.	B 57
B26	Bague d'écartement B.P.	B 26	B58/80	Collecteur B.P.	B 58/80
B27	Bourrage B.P.	B 27	B60	Bague d'écartement B.P.	B 60
B28	Bague B.P.	B 28	B63	Joint B.P.	B 63
B29	Douille B.P.	B 29	B64	O-ring B.P.	B 64
B30	O-ring B.P.	B 30	B70	Bague d'écartement B.P.	B 70
B30	O-ring B.P.	B 30DF	-	Kit de brid. d'aspir./press.	BR 80 KIT

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces BR 120 / D

**B.P. - Pièces BR 120 / D**


Position	Description	Référence	Position	Description	Référence
B2	Corps B.P.	B 2DF	B32	Cale B.P.	B 32
B3	Couvercle B.P.	B 3	B33	Cale B.P.	B 33
B4	Bride B.P.	B 4DF	B34	Douille B.P.	B 34DF
B6/N	Rotor NBR B.P.	B 6	B35	Bague d'écartement B.P.	B 35
B6/V	Rotor Viton B.P.	B 6/V	B36	Bague d'écartement B.P.	B 36
B7/120D	Axe de rotor B.P.	B 7/120 D	B37	Roulement NU 408 B.P.	B 37
B8/120	Joint B.P.	B 8/120	B38	Couvercle B.P.	B 38DF
B13	Boulon à œillet B.P.	B 13	B39	Pignon B.P.	B 39
B15	Goupille élastique 8 x 50	1481.850	B40	Bague B.P.	B 40
B17	Graisneur M10 - 180Gr	GN 101.180	B40	Bague B.P.	B 40DF
B20	Disque 8mm B.P.	B 20	B41	Indicateur 3/8 B.P.	M/AM 30
B21	Bride B.P.	B 21	B42	Rondelle B.P.	B 42
B22	Joint B.P.	B 22	B44	Joint B.P.	B 44
B23	Bourrage 55 x 68 x 8 CC	55.68.8 CC	B45	Bouchon B.P.	M/AM 21
B24	Ecrou autobloquant M60x2 B.P.	B 24	B48	Carter B.P.	B 48
B25	Roulement à billes deux rang.	4212	B51	Coude 90 B.P.	B 51
B25	Roulement à billes deux rang.	4212 B TVH	B56	Couvercle 150 mm B.P.	B 56
B25	Roulement à billes deux rang.	4212 PE	B57	Bouchon PVC 2" B.P.	B 57
B26	Bague d'écartement B.P.	B 26	B58/120	Collecteur B.P.	B 58/120
B27	Bourrage B.P.	B 27	B60	Bague d'écartement B.P.	B 60
B28	Bague B.P.	B 28	B63	Joint B.P.	B 63
B29	Douille B.P.	B 29	B64	O-ring B.P.	B 64
B30	O-ring B.P.	B 30	B70	Bague d'écartement B.P.	B 70
B30	O-ring B.P.	B 30DF	-	Kit de brides d'aspiration	BR 120 KIT

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces BR 120 / D




B.P. - Pièces BR 120 / D

Répère	Description	Référence	Répère	Description	Référence
B1	Corps B.P.	B 1	B30	O-ring B.P.	B 30DF
B3	Couvercle B.P.	B 3	B31	Cale B.P.	B 31
B4	Bride B.P.	B 4DF	B33	Cale B.P.	B 33
B5	Plaque intermédiaire B.P.	B 5	B34	Douille B.P.	B 34DF
B6/N	Rotor NBR B.P.	B 6	B35	Bague d'écartement B.P.	B 35
B6/V	Rotor Viton B.P.	B 6/V	B36	Bague d'écartement B.P.	B 36
B7/160D	Axe de rotor B.P.	B 7/160 D	B37	Roulement NU 408 B.P.	B 37
B8/160	Joint B.P.	B 8/160	B38	Couvercle B.P.	B 38DF
B13	Boulon à oeillet B.P.	B 13	B39	Pignon B.P.	B 39
B14	Goupille élastique 8 x 40	1481.840	B40	Bague B.P.	B 40
B15	Goupille élastique 8 x 50	1481.850	B40	Bague B.P.	B 40DF
B16	Bague d'écartement B.P.	B 16	B41	Indicateur 3/8 B.P.	M/AM 30
B17	Graisseur M10 - 180Gr	GN 101.180	B42	Rondelle B.P.	B 42
B20	Disque 8mm B.P.	B 20	B44	Joint B.P.	B 44
B21	Bride B.P.	B 21	B45	Bouchon B.P.	M/AM 21
B22	Joint B.P.	B 22	B48	Carter B.P.	B 48
B23	Bouillage 55 x 68 x 8 CC	55.68.8 CC	B51	Coude 90 B.P.	B 51
B24	Ecrou autobloquant M60x2 B.P.	B 24	B56	Couvercle 150 mm B.P.	B 56
B25	Roulement à billes deux rang.	4212	B57	Bouchon PVC 2" B.P.	B 57
B25	Roulement à billes deux rang.	4212 B TVH	B58/160	Collecteur B.P.	B 58/160
B25	Roulement à billes deux rang.	4212 PE	B60	Bague d'écartement B.P.	B 60
B26	Bague d'écartement B.P.	B 26	B61/160D	Axe de rotor B.P.	B 61/160 D
B27	Bouillage B.P.	B 27	B63	Joint B.P.	B 63
B28	Bague B.P.	B 28	B64	O-ring B.P.	B 64
B29	Douille B.P.	B 29	B70	Bague d'écartement B.P.	B 70
B30	O-ring B.P.	B 30	-	Kit de brid. d'aspir./press.	BR 160 KIT

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces BR 240 / D




B.P. - Pièces BR 240 / D

Répère	Description	Référence	Répère	Description	Référence
B2	Corps B.P.	B 2DF	B30	O-ring B.P.	B 30DF
B3	Couvercle B.P.	B 3	B32	Cale B.P.	B 32
B4	Bride B.P.	B 4DF	B33	Cale B.P.	B 33
B5	Plaque intermédiaire B.P.	B 5	B34	Douille B.P.	B 34DF
B6/N	Rotor NBR B.P.	B 6	B35	Bague d'écartement B.P.	B 35
B6/V	Rotor Viton B.P.	B 6/V	B36	Bague d'écartement B.P.	B 36
B7/240D	Axe de rotor B.P.	B 7/240 D	B37	Roulement NU 408 B.P.	B 37
B8/240	Joint B.P.	B 8/240	B38	Couvercle B.P.	B 38DF
B13	Boulon à œillet B.P.	B 13	B39	Pignon B.P.	B 39
B14	Goupille élastique 8 x 40	1481.840	B40	Bague B.P.	B 40
B15	Goupille élastique 8 x 50	1481.850	B40	Bague B.P.	B 40DF
B16	Bague d'écartement B.P.	B 16	B41	Indicateur 3/8 B.P.	M/AM 30
B17	Graisseur M10 - 180Gr	GN 101.180	B42	Rondelle B.P.	B 42
B20	Disque 8mm B.P.	B 20	B44	Joint B.P.	B 44
B21	Bride B.P.	B 21	B45	Bouchon B.P.	M/AM 21
B22	Joint B.P.	B 22	B48	Carter B.P.	B 48
B23	Bourrage 55 x 68 x 8 CC	55.68.8 CC	B51	Coude 90 B.P.	B 51
B24	Ecrou autobloquant M60x2 B.P.	B 24	B56	Couvercle 150 mm B.P.	B 56
B25	Roulement à billes deux rang.	4212	B57	Bouchon PVC 2" B.P.	B 57
B25	Roulement à billes deux rang.	4212 B TVH	B58/240	Collecteur B.P.	B 58/240
B25	Roulement à billes deux rang.	4212 PE	B60	Bague d'écartement B.P.	B 60
B26	Bague d'écartement B.P.	B 26	B61/240D	Axe de rotor B.P.	B 61/240 D
B27	Bourrage B.P.	B 27	B63	Joint B.P.	B 63
B28	Bague B.P.	B 28	B64	O-ring B.P.	B 64
B29	Douille B.P.	B 29	B70	Bague d'écartement B.P.	B 70
B30	O-ring B.P.	B 30	-	Kit de brid. d'aspir./press.	BR 240 KIT

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Pièces BR 280 / D



B.P. - Pièces BR 280 / D

Répère	Description	Référence
B1	Corps B.P.	B 1
B2	Corps B.P.	B 2DF
B3	Couvercle B.P.	B 3
B4	Bride B.P.	B 4DF
B5	Plaque intermédiaire B.P.	B 5
B6/N	Rotor NBR B.P.	B 6
B6/V	Rotor Viton B.P.	B 6/V
B7/280D	Axe de rotor B.P.	B 7/280 D
B8/280	Joint B.P.	B 8/280
B13	Boulon à oeillet B.P.	B 13
B14	Goupille élastique 8 x 40	1481.840
B15	Goupille élastique 8 x 50	1481.850
B16	Bague d'écartement B.P.	B 16
B17	Graisseur M10 - 180Gr	GN 101.180
B20	Disque 8mm B.P.	B 20
B21	Bride B.P.	B 21
B22	Joint B.P.	B 22
B23	Bourrage 55 x 68 x 8 CC	55.68.8 CC
B24	Ecrou autobloquant M60x2 B.P.	B 24
B25	Roulement à billes deux rang.	4212
B25	Roulement à billes deux rang.	4212 B TVH
B25	Roulement à billes deux rang.	4212 PE
B26	Bague d'écartement B.P.	B 26
B27	Bourrage B.P.	B 27
B28	Bague B.P.	B 28
B29	Douille B.P.	B 29
B30	O-ring B.P.	B 30
B30	O-ring B.P.	B 30DF

Répère	Description	Référence
B32	Cale B.P.	B 32
B33	Cale B.P.	B 33
B34	Douille B.P.	B 34DF
B35	Bague d'écartement B.P.	B 35
B36	Bague d'écartement B.P.	B 36
B37	Roulement NU 408 B.P.	B 37
B38	Couvercle B.P.	B 38DF
B39	Pignon B.P.	B 39
B40	Bague B.P.	B 40
B40	Bague B.P.	B 40DF
B41	Indicateur 3/8 B.P.	M/AM 30
B42	Rondelle B.P.	B 42
B44	Joint B.P.	B 44
B45	Bouchon B.P.	M/AM 21
B48	Carter B.P.	B 48
B51	Coude 90 B.P.	B 51
B56	Couvercle 150 mm B.P.	B 56
B57	Bouchon PVC 2" B.P.	B 57
B58/280	Collecteur B.P.	B 58/280
B60	Bague d'écartement B.P.	B 60
B61/280D	Axe de rotor B.P.	B 61/280 D
B63	Joint B.P.	B 63
B64	O-ring B.P.	B 64
B70	Bague d'écartement B.P.	B 70
B79	Cale BR B.P.	B 79
-	Kit de brides d'aspiration	BR 280 KIT

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



B.P.

Pièces pour convertir

B.P. - Pièces pour convertir

Description	Référence
Accouplement Eupex B200 B.P.	QFE 200B

B.P.

Pompe + collecteur de pierres

Information technique:

- Pompe + collecteur montés sur châssis
- Raccords: 2 x femelle

**B.P. - Pompe + collecteur de pierres**

Description	Raccord (pouce)	Débit (l/min)	Puissance indispensable	Référence
Pierre attraper BR120 à cadre	1 3/8 6d.	2125	39KW / 53HP	6.55.BR 120
Pierre attraper BR160 à cadre	1 3/8 6d.	2875	43KW / 58HP	6.55.BR 160
Pierre attraper BR200 à cadre	1 3/4 6d.	3500	48KW / 64HP	6.55.BR 200
Pierre attraper BR240 à cadre	1 3/4 6d.	4250	50KW / 67HP	6.55.BR 240

Universel

Palettes pour pompes à vide



Universel. - Palettes pour pompes à vide								
Description	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Marque	Type de pompe	Nombre	No. d'origine	Référence
Palette	180	41	6,3	B.P.	MEC 2000	7	M 7	SC 180.41.63
Palette	180	72	6	-	-	-	-	SC 180.72.6
Palette	200	60	10	Eckart	EL 60 / E 10	4	-	SC 200.60.10
Palette TK 0	200	75	10	Eckart	TK 0	4	-	SC 200.75.10
Palette	215	34	4,5	-	-	-	-	SC 215.34.45
Palette	215	34	5,6	-	-	-	-	SC 215.34.56
Palette	215	35	6	Eckart	ES 1/4	7	-	SC 215.35.6
Palette	220	32	6,5	-	-	-	-	SC 220.32.65
Palette	193,5	59,5	7,5	Jurop	PN 4500	3	-	SC 2237.595.75
Palette	240	41	6,3	B.P.	MEC3000	7	ME 7	SC 240.41.63
Palette	253,7	59,5	7,5	Jurop	PN 5800	3	-	SC 2537.595.75
Palette	255	60	8	-	-	-	-	SC 255.60.8
Palette	270	40,5	6,5	-	-	-	-	SC 270.40.65
Palette	270	6,0	10	Eckart	EL 80 / E 11	4	3011	SC 270.60.10
Palette TK 1	270	75	10	Eckart	TK 1	4	3015-01-4	SC 270.75.10
Palette	280	60	7,5	B.P.	SE 6500	6	S 7	SC 280.60.75
Palette	295	34	4,5	-	-	-	-	SC 295.34.45
Palette	300	40	6,0	Krone	K 6000	7	-	SC 300.40.6
Palette	300	41	6,0	Eckart	ES 2/5 / ES5/6	7	-	SC 300.41.6
Palette	300	41	6,2	-	-	-	-	SC 300.41.62
Palette	300	41	6,3	B.P. / Eisele	MEC 4000 / KED 7000	7	MEC 7	SC 300.41.63
Palette	300	41	6,5	Eisele	KD 5 / KDL 7000	-	-	SC 300.41.65
Palette	300	41	6,8	-	-	-	-	SC 300.41.68
Palette	300	42	6,5	-	-	-	-	SC 300.42.65
Palette	300	46,5	6,2	--	-	-	-	SC 300.46.62
Palette	300	46,5	6,3	B.P. / Eisele	MEC 5000 / KED 9500	7	AM 7	SC 300.46.63
Palette	300	46,5	6,5	-	-	-	-	SC 300.46.65
Palette	300	47	6,5	Eisele	KD 7 / KDL 9500	-	-	SC 300.47.65
Palette	300	55	8,5	-	-	-	-	SC 300.55.85
Palette	300	64	7,5	-	-	-	-	SC 300.64.7.5
Palette	300	70	4,7	-	-	-	-	SC 300.70.47
Palette EM4300	300	73	7,5	Battioni Pagani	WPT 480	6	W 7	W 7DF
Palette	300	73,6	7,6	B.P.	WPT 480	6	W 7	SC 300.736.76
Palette 0	300	73	11,5	B.P.	WPT 480 (vieux)	4	-	SC 300.73.115
Palette	300	80	10	Eckart	ES4/0 / ES9 / EN5	4	-	SC 300.80.10
Palette	300	80	7,5	-	-	-	-	SC 300.80.75
Palette	320	40	7,7	-	-	-	-	SC 320.40.77
Palette 0	330	59	9,4	-	-	-	-	SC 330.59.94
Palette	330	60	7,5	B.P.	SE 8000	6	SE 7	SC 330.60.75
Palette	330	60	9,5	B.P.	SE 8000 (vieux)	4	-	SC 330.60.9.5
Palette	340	40	8	-	-	-	-	SC 340.40.8
Palette	340	60	10	Eckart	EL 100 / E 12	4	-	SC 340.60.10
Palette TK 2	340	75	10	Eckart	TK 2	4	-	SC 340.75.10
Palette	343	60	7,5	-	-	-	-	SC 343.60.75
Palette	350	69	9,4	-	-	-	-	SC 350.69.94
Palette	350	70	4,7	B.P.	-	-	-	SC 350.70.47
Palette 350x70x4,7 Agri 60 BP	350	70	4,7	Battioni Pagani	AGRI 60	6	A 7	A 7DF
Palette 350 x 70 x 7,5	350	70	7,5	B.P.	SE10000 / EURO60 / STAR 60	6	AS 7 / ST 7	SC 350.70.75
Palette	350	70	7,5	Battioni Pagani	EURO 60	6	E 7	E 7
Palette	350	70	9,5	-	-	-	-	SC 350.70.95
Palette	353	62	6,3	-	-	-	-	SC 353.62.63

Les marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.



Universel

Palettes pour pompes à vide

Universel. - Palettes pour pompes à vide

Description	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Epaisseur (mm)	Marque	Type de pompe	Nombre	No. d'origine	Référence
Palette	353	62	7,6	-	-	-	-	SC 353.62.76
Palette	353,7	59,5	7,5	Jurop	PN 8400	4	-	SC 3537.595.75
Palette	354	75	9,4	-	-	-	-	SC 354.75.94
Palette	354	60	7,5	-	-	-	-	SC 354.60.75
Palette	340	45	6,0	-	-	-	-	SC 360.45.6
Palette	360	52	7,8	Krone / Eckart	K 1000 / ES 9	7	-	SC 360.52.78
Palette	360	58	7,5	-	-	-	-	SC 360.58.75
Palette	360	64	7,4	-	-	-	-	SC 360.64.74
Palette	370	46	6,5	-	-	-	-	SC 370.46.65
Palette	370	46	6,8	-	-	-	-	SC 370.46.68
Palette	370	46,5	6,3	B.P. / Eisele	MEC 6500 / KED12500	7	-	SC 370.465.63
Palette	370	47	6,5	-	-	-	-	SC 370.47.65
Palette	370	80	10	Eckart	EN 6	4	-	SC 370.80.10
Palette	375	47	6,5	-	-	-	-	SC 375.47.65
Palette	395	46	6,2	-	-	-	-	SC 395.46.62
Palette TK 3	399	75	10	Eckart	TK 3	4	-	SC 399.75.10
Palette	400	55	6	-	-	-	-	SC 400.55.6
Palette	400	60	10	Eckart	E 13 / EL 120	4	3013-3002	SC 400.60.10
Palette 0	400	69	9,4	-	-	-	01-4	SC 400.69.94
Palette	400	70	4,7	B.P.	AGRI 72	6	AR 7	SC 400.70.47
Palette 400x70x4,7	400	70	4,7	Battioni Pagani	AGRI 72	6	AR 7	AR 7
Agri 72 BP								
Palette	400	70	7,5	B.P.	SE 12000 / EURO 72 / STAR 72	6	ASE 7 / STA7	SC 400.70.75
Palette	400	70	7,5	Battioni Pagani	EURO 72	6	EU 7	EU 7
Palette	400	70	9,5	B.P.	SE 12000 (vieux)	4	-	SC 400.70.95
Palette	400	73,6	7,6	B.P.	WPT 600	6	WP 7	SC 400.736.76
Lamelle	400	73,5	7,5	Battioni Pagani	WPT 600	6	WP 7	WP 7
400x73,5x7,5 B.P.								
Palette	400	73	11,5	B.P.	WPT 600 (vieux)	4	-	SC 400.73.115
Palette	400	75	10	-	-	-	-	SC 400.75.10
Palette	403,7	74,5	7,5	Jurop	PN 12500	4	-	SC 4037.745.75
Palette	410	90	8	-	-	-	-	SC 410.90.8
Palette	425	64	7,5	-	-	-	-	SC 425.64.75
Palette	443	59	5,9	-	-	-	-	SC 443.59.59
Palette	443,6	59,5	9	Jurop	PN 10600	4	-	SC 4436.595.9
Palette	445	60	9,0	-	-	-	-	SC 445.60.9
Palette	450	40	9,5	-	-	-	-	SC 450.40.95
Palette	450	46,5	6,3	B.P.	MEC 8000	7	AME 7	SC 450.465.63
Palette	450	47	6,5	-	-	-	-	SC 450.47.65
Palette	450	80	10	Eckart	EN 7	4	3019	SC 450.80.10
Palette	453	62	7,6	-	-	-	3003-00-4	SC 453.62.76
Palette	453	62	6,3	-	-	-	-	SC 453.62.63
Palette	462	40	6,0	-	-	-	-	SC 462.40.6
Palette	470	45	6	-	-	-	-	SC 470.45.6
Palette	470	45	6,5	-	-	-	-	SC 470.45.65
Palette	470	-	9,0	-	-	-	-	SC 470.45.9
Palette	480	70	4,7	-	-	-	-	SC 480.70.47
Palette 480x70x4,7	480	70	4,7	Battioni Pagani	AGRI 84	6	ARI 7	ARI 7
Agri 84 BP								
Palette	480	70	7,5	B.P.	EURO 84 / STAR 84	6	EUR 7 / STAR 7	SC 480.70.75
O-ring AS58,	480	70	7,5	Battioni Pagani	EURO 84	6	EUR 7	EUR 7
A58, E58								
Palette	500	73,6	7,6	BP	WPT 720	6	WPT 7	SC 500.736.76
Palette EM4300	500	73,5	7,6	Battioni Pagani	WPT 720	6	WPT 7	WPT 7
Palette	500	73	11,5	B.P.	WPT 720 (vieux)	4	-	SC 500.73.115

Les marques et références d'origine [Réf.Or] sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces universelles.

B.P.

Soupape de sécurité

Information technique:

- soupape réglable
- réglage par vis

Soupape de sécurité					
Photo	Description (pouces)	Filetage (mm)	Embout	Pièces nécessaires	Référence
	Soupape de sécurité 1 1/4"	1 1/4	39	OR424 O-ring	0.12.50.13
	Soupape de sécurité 1 1/2"	1 1/2	44	OR484 O-ring	0.15.00.13
	Soupape de sécurité 1 1/2"	1 1/2	-	-	0.15.03.13
	Soupape de sécurité 2"	2	49	OR604 O-ring	0.20.00.13
	Soupape de sécurité 2,5"	2 1/2	65	OR664 O-ring	0.25.00.13
	Soupape de surpression 1 1/4"	-	-	-	484495
	Soupape de surpression 1 1/2"	-	-	-	484496

Marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces adaptables.



SOUPAPES DE SÉCURITÉ

Soupape de surpression MZ

Réglable

Information technique:

- soupape réglable sans embout
- réglage avec vis

Soupape de surpression MZ - Réglable

Photo	Description	Filetage (pouces)	Référence
	Soupape 2"	2	0.20.55.13

Soupape de surpression

Information technique:

- réglage rapide entre 0,2 et 1 bar
- inoxydable

Soupape de surpression

Photo	Description	Raccord (pouces)	Embout (mm)	Référence
	Soup. de sécurité régl. 2" RVS	2	76	MI 214Z
	Kit cpl. pour MI-214	-	-	MI 216Z
	Ressort pour MI-214	-	-	MI 218Z
	Joint pour MI-214	-	-	MI 298Z

Marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces adaptables.

Soupape de sous pression

Réglable

Soupape de sous pression - réglable

Photo	Description	Filetage (pouces)	Référence
	Soupape 1 1/2"	1 1/2	0.15.55.13

Clapet anti-retour horizontal

Clapet anti-retour horizontal

Description	Filetage (pouces)	Référence
Clapet anti-retour 1/2"	1/2"	WK 51061
Clapet anti-retour 3/4"	3/4"	WK 51062
Clapet anti-retour 1"	1"	WK 51063
Clapet anti-retour 1 1/4"	1 1/4"	WK 51064
Clapet anti-retour 1 1/2"	1 1/2"	WK 51065
Clapet anti-retour 2"	2"	WK 51066
Clapet anti-retour 2 1/2"	2 1/2"	WK 51067



Graissage goutte-à-goutte

Information technique:

- jusqu'à 4 sorties possibles

Graissage goutte-à-goutte

Photo	Description	Filetage (pouces)	Référence
	Goutte-à-goutte	-	0.02.50.31
	Robinet goutte-à-goutte 1/4"	1/4	0.02.50.32
	Tube pour 002.50.32	M5	0.02.50.33

Marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces adaptables.



Manomètre

Manomètre				
Photo	Description	Ø (mm)	Filet (BSP)	Référence
	Manomètre 63 mm glycéline 1/4"	63	1/4"	0.02.50.35Z
	Manomètre 3/8" 80 mm	-	-	0.02.50.36Z
	Manomètre 63 mm 1/4"	63	1/4"	0.02.55.35Z
	Manomètre 3/8" 80 mm	80	3/8"	0.03.05.35
	Manomètre 100mm glycéline 1/2"	100	1/2"	0.05.00.35Z
	Manomètre 100 mm 1/2"	100	1/2"	0.05.05.35Z

Marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces adaptables.

B.P.

Syphon en fonte


Information technique:

Résiste aux liquides plus agressives



B.P. - Syphon en fonte					
Description	Filet (BSP)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Embout (mm)	Référence
Syphon en fonte 60 mm BP	2"	176	365	2 x 60	201 / C
Syphon en fonte 80 mm BP	2"	176	365	2 x 80	201 / D

Valve syphon



Information technique:

avec 1 boule

Valve syphon							
Description	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Ø (mm)	Référence
Soupape de trop-plein 60 mm BP	90	246	161	105	117	60	202 / C
Soupape de trop-plein 80 mm BP	125	315	197	162	170	80	202 / D

Valve pour syphon, avec 2 boules

Valve pour syphon, avec 2 boules						
Photo	Description	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø (mm)	Référence
	Soup. trop-plein+2"boules 80 mm	435	180	195	80	214 / D

Marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces adaptables.


Syphon

Sans balle pleine en caoutchouc



Syphon - Sans balle pleine en caoutchouc

Répère	Description	Référence
-	Syphon 60 mm	0.06.00.27
-	Syphon 80 mm	0.08.00.27
2	Manchette de tube 60 mm	0.06.00.31
2	Manchette de tube 80 mm	0.08.00.31
4	Tube long pour syphon 60 mm	0.06.00.30
4	Tube long pour syphon 80 mm	0.08.00.30
7	Coude int.	0.06.00.32
7	Coude int.	0.08.00.32
8	Tube court pour syphon 60 mm	0.06.00.29
8	Tube court pour syphon 80 mm	0.08.00.29
9	Logement de syphon 60 mm	0.06.00.28
9	Carter de syphon 80 mm	0.08.00.28
-	Verre pour syphon avec etrier	0.08.05.26
-	Verre pour syphon avec filet	0.06.05.26
12	Verre pour syphon	0.06.05.27



Syphon

Zingué

Information technique:

- Filet mâle 1 1/2" pour robinet (pas inclus)
- Filet femelle 1/4" pour manomètre (pas inclus)

Syphon - Zingué

Photo	Description	Capacité (litr)	Hauteur (mm)	Raccord (mm)	Raccord de manomètre	Purgeur (pouces)	Référence
	Syphon + porte 60 mm	15	500	2 x 60	1/4"	1 1/2	0.07.40.27Z
	Syphon	28	760	2 x 76	1/4"	1 1/2	0.07.60.27Z
	Syphon + porte 100 mm	28	760	2 x 100	1/4"	1 1/2	0.07.80.27Z

Marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces adaptables.

Boules de flotteur pour syphon

Information technique:
caoutchouc / PVC

Boules de flotteur pour syphon			
Description	Ø (mm)	Poids (g)	Référence
Boule de flotteur 60 mm	60	95	0.06.01.10
Boule de flotteur 72 mm	72	150	0.07.21.10
Boule de flotteur 80 mm	80	180	0.08.01.10
Boule de flotteur 100 mm	100	330	0.10.01.10
Boule de flotteur 120 mm	120	470	0.12.01.10
Boule pour syphon PVC 160 mm	160	320	0.16.01.10
Boule pour syphon PVC 200 mm	200	470	0.20.01.10
Boule de flotteur 60 mm	60	100	801 / B
Boule de flotteur 70 mm	70	150	801 / C
Boule de flotteur 80 mm	80	190	801 / D
Boule flotteur 100 mm	100	340	801 / E
Boule de flott. 140 mm	140	1350	801 / G
Boule de flott. 190 mm	190	2900	801 / H
Boule de flotteur+trou 200 mm	200 / 22mm	595	3602 / H
Boule de flotteur 150 mm	150	-	MI 515Z




Marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces adaptables.



VOYANTS DE NIVEAU

Voyant de niveau

Voyant de niveau					
Photo	Description	Ø ext. (mm)	Hauteur (mm)	Ø (pouces)	Référence
	Voyant de niveau	70	57	2	0.20.00.40
	Voyant de niveau	70	55	2	0.20.05.40
	Bague pour voyant de niveau	70	20	2	0.20.02.40
	O-ring pour voyant de niveau	-	-	-	0.20.55.40
	Voyant de niveau cpl. 3"	100	85	3	0.30.00.40
	Voyant de niveau cpl. 3"	100	84	3	0.30.05.40
	Bague pour voyant de niveau	100	25	3	0.30.02.40
	Indicateur de niveau 4"	159	150	4	0.40.00.40

Marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces adaptables.

Voyant de niveau

Photo	Description	Ø ext. (mm)	Hauteur (mm)	Ø (pouces)	Référence
	Indicateur de niveau	-	-	-	0.40.03.40
	Bague réducteur	159	11,5	4	0.40.01.40
	Bague coupante	40	5,5	-	0.40.04.40
	Bouton en étoile	-	-	-	0.40.05.40

Boulon à crochet + écrou à oeillet



Boulon à crochet + écrou à oeillet	
Description	Référence
Crochet	0.00.72.00
Crochet	0.00.73.00
Crochet	0.00.74.00
Boulon + écrou	0.00.75.00
Crochet	0.00.76.00

Kit jauge



Kit jauge	
Description	Référence
Jauge	MI 514Z
Boule de flotteur 150 mm	MI 515Z
Tuyau indicateur niveau MI514	MI 516Z
Autocollant pour MI 514Z	MI 517Z


Marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces adaptables.



SYSTÈMES D'ACCOUPLLEMENT / STATION DE TRANSFERT, MANCHETTES EN CAOUTCHOUC

6"

Poste fixe complet

**Station de transfert 6"**


Pièces détachées

**6" - Poste fixe complet**

Description	Ø (pouces)	Kit	Référence
Fermeture 4" + bride MZ	-		4.00.00.72
Porte 4" + bride, zinguée	4		4.30.40.00Z

Station de transfert 6" - Pièces détachées

Description	Kit	Référence
Pièce en T 6"	1x	6.36.00.00Z
Joint 6" pour bride carrée	1x	6.30.98.00Z

Manchettes en caoutchouc**Information technique:**

Conçu pour l'amortissement des vibrations des tubes entre la cuve et le tonneau.

Manchettes en caoutchouc

Description	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø int. (mm)	Référence
Joint en caoutchouc 150 mm	170	230	135	150	00.150.00DH
Joint en caoutchouc 200 mm	228	280	150	200	00.200.00
Housse anti-poussière 380 mm	-	-	380	159	6001705
Housse anti-poussière 400 mm	-	-	400	219	6001704

Marques et références d'origine (Réf.Or) sont uniquement précisées afin de faciliter l'identification des pièces adaptables.



A series of horizontal red lines spanning the width of the page, intended for writing notes.

Kramp France

Siège
Les vignes
86400 St Pierre d'Exideuil
Tél : 05-49-87-00-06
Fax : 05-49-87-48-63

Bureaux commerciaux**Amiens**

Tél : 03-22-71-39-60
Fax : 03-22-80-02-64

St Chamond

Tél : 04-77-01-03-03
Fax : 04-77-01-03-04

Toulouse

Tél : 05-61-70-11-53
Fax : 05-61-70-81-87

www.kramp.com