


Zestawienie wymiarów rur i krzyżaków wałów przegubowo-teleskopowych

COMER


Standard Seria T

Sposób wyszukiwania	Seria	Rura wewnętrzna A x B [mm]	Rura zewnętrzna A x B [mm]	Krzyżak A x B [mm]	Moment obrotowy
T + Seria + Długość w mm (np. T600560, T201010)	10	3,5 x 26,5	2,6 x 32,5	22 x 54	210Nm
	20	4 x 29	3,2 x 36	23,8 x 61,3	270Nm
	40	4,5 x 36	3,4 x 43,5	27 x 74,6	460Nm
	50	4 x 45	3 x 51,6	30,2 x 80	620Nm
	60	4 x 45	4 x 54	30,2 x 92	830Nm
	80	5 x 54	4 x 63	35 x 106,5	1240Nm
	EasyLink	C16660		P38965	




Standard Seria V

Sposób wyszukiwania	Seria	Rura wewnętrzna A x B [mm]	Rura zewnętrzna A x B [mm]	Krzyżak A x B [mm]	Moment obrotowy
V + Seria + Długość w mm (np. V600610, V801210)	20	3,5 x 36,2	2,7 x 42	23,8 x 61,3	300Nm
	40	4,5 x 39,3	3 x 45,7	27 x 74,6	490Nm
	50	4,5 x 50,2	3,5 x 57,6	30,2 x 80	650Nm
	60	4,5 x 50,2	3,5 x 57,6	30,2 x 92	880Nm
	80	5 x 58,1	4 x 66,5	35 x 106,5	1300Nm
	90	5 x 58,1	4 x 66,5	41 x 108	1560Nm
	EasyLink	C16660		P38965	




Szerokokątny Seria T

Sposób wyszukiwania	Seria	Rura wewnętrzna A x B [mm]	Rura zewnętrzna A x B [mm]	Krzyżak A x B [mm]	Moment obrotowy
TCVJ + Seria + Długość w mm (np. TCVJ400860, TCVJ601210)	20	4,3 x 29,6	2,9 x 36	23,8 x 82,1 x 74,1	270Nm
	40	4,8 x 36,6	3,1 x 43,5	27 x 91,2 x 85,8	460Nm
	60	4,3 x 45,6	3,7 x 54	30,2 x 101,4 x 95,4	830Nm
	80	5,3 x 54,6	3,7 x 63	35 x 113,8 x 106,3	1240Nm
	EasyLink	C16660		P38967	



Szerokokątny Seria V


Sposób wyszukiwania	Seria	Rura wewnętrzna A x B [mm]	Rura zewnętrzna A x B [mm]	Krzyżak A x B [mm]	Moment obrotowy
TCVJ + Seria + Długość w mm (np. TCVJ400860, TCVJ601210)	20	3,5 x 36,2	2,7 x 42	23,8 x 82,1 x 74,1	300Nm
	40	4,5 x 39,3	3,0 x 45,7	27 x 91,2 x 85,8	490Nm
	60	4,8 x 50,8	3,2 x 57,6	30,2 x 101,4 x 95,4	880Nm
	80	5,3 x 58,7	3,7 x 66,5	35 x 113,8 x 106,3	1300Nm
	EasyLink	C16660		P38967	




Zestawienie wymiarów rur i krzyżaków wałów przegubowo-teleskopowych

GOPART

Standard					
Sposób wyszukiwania	Seria	Rura wewnętrzna A x B [mm]	Rura zewnętrzna A x B [mm]	Krzyżak A x B [mm]	Moment obrotowy
PTO + Seria + T + Długość w mm + GP (np. PTO40T1010GP)	10	4 x 29	3,2 x 36	22 x 54	210Nm
	20	3,2 x 36	3,4 x 43,5	23,8 x 61,3	270Nm
	40	4,5 x 36	3,4 x 43,5	27 x 74,6	460Nm
	50	3,8 x 45	3 x 51,5	30,2 x 79,4	620Nm
	60	5,5 x 45	4 x 54	30,2 x 91,4	830Nm
	EasyLink	P1632968		P1632961	



Szerokokątny					
Sposób wyszukiwania	Seria	Rura wewnętrzna A x B [mm]	Rura zewnętrzna A x B [mm]	Krzyżak A1 x B1 x A2 x B2 [mm]	Moment obrotowy
PTO + Seria + TWS + Długość w mm + GP (np. PTO50TWS1010GP)	20	3,5 x 36,2	2,7 x 42	23,8 x 61,3	300Nm
	Seria	Rura wewnętrzna A x B [mm]	Rura zewnętrzna A x B [mm]	Krzyżak A1 x B1 [mm]	Moment obrotowy
	50	4,5 x 50,2	3,5 x 57,6	30,2 x 80	650Nm
	EasyLink	P1632968		P1632973	



Najpopularniejsze przyłącza

COMER

Standard			
Rodzaj przyłącza	Kod	Średnica i profil przyłącza	Wygląd rzeczywisty
Z zasuwą	C12	1 3/8" Z6	
	C13	1 3/8" Z21	
	C15	1 3/4" Z20	
	C17	1 3/4" Z6	
Z kolkiem przesuwным	112	1 3/8" Z6	
	113	1 3/8" Z21	
	114	1 3/4" Z6	
	115	1 3/4" Z20	
Ze śrubą ściskającą	142	1 3/8" Z6	
	143	1 3/8" Z21	
	144	1 3/4" Z6	
	145	1 3/4" Z20	

Najpopularniejsze przyłącza

COMER

Szerokokątne			
Rodzaj przyłącza	Kod	Średnica i profil przyłącza	Wygląd rzeczywisty
Z zasuwą	C02	1 3/8" Z6	
	C03	1 3/8" Z21	
	C05	1 3/4" Z20	
	C07	1 3/4" Z6	
Z kołkiem przesuwным	112	1 3/8" Z6	
	113	1 3/8" Z21	
	114	1 3/4" Z6	
	115	1 3/4" Z20	
Ze śrubą stytną	132	1 3/8" Z6	
	133	1 3/8" Z21	
	134	1 3/4" Z6	
	135	1 3/4" Z20	

Sprzęgła			
Rodzaj przyłącza	Kod	Średnica i profil przyłącza	Wygląd rzeczywisty
Sprzęgło z kołkiem ścinanym	C02	1 3/8" Z6	
	C03	1 3/8" Z21	
	C05	1 3/4" Z20	
	C07	1 3/4" Z6	
Sprzęgło zapadkowe automatyczne	M14/M24/M34/M44	1 3/8" Z6	
	M15/M25/M35/M45	1 3/8" Z21	
Sprzęgło z tarczą cierną	F02/F22/F42	1 3/8" Z6	
	F03/F23/F43	1 3/8" Z21	
	F24/F44	1 3/4" Z6	
	F25/F45	1 3/4" Z20	

Sprzęgło jednokierunkowe prawe			
Rodzaj przyłącza	Kod	Średnica i profil przyłącza	Wygląd rzeczywisty
Sprzęgło z kołkiem ścinanym	RB2	1 3/8" Z6	
	RB3	1 3/8" Z21	
	RB5	1 3/4" Z20	
	RB4	1 3/4" Z6	
Sprzęgło z tarczą cierną	RF2	1 3/8" Z6	
	RF3	1 3/8" Z21	
	RF5	1 3/4" Z6	
	RF4	1 3/4" Z20	